

# AMERICA A/S

## 2022-23



**Produkter til:**  
**Fjerkræ, svin, duer, kaniner, fasaner**  
**samt "DOSATRON" doseringspumper**

Handelsselskabet **AMERICA A/S**  
Winthersmøllevvej 1 · DK-7700 Thisted · Danmark · Postboks 50  
Tlf. (+45) 9792 0122 · Fax (+45) 9791 0420  
[www.america-thisted.dk](http://www.america-thisted.dk) · Mail: [post@america-thisted.dk](mailto:post@america-thisted.dk)



America A/S er en handelsvirksomhed, som blev startet i 1934. På daværende tidspunkt var hovedbeskæftigelsen hønseri, frugtplantage samt ikke mindst salg af inventar til fjerkræbranchen.

Fjerkræbranchen er stadig vores vigtigste kundegruppe, hvor vi arbejder ud fra mottoet:

## ”ALT TIL HØNS”

Gennem årene er flere produkt/kunde-grupper indenfor landbrug, industri og hobby kommet til.

Bl.a. artikler til:

- Svin, Kaniner, Duer og Fugle
- Skadedyrsbekæmpelse
- Medicinblandere
- Proportionelle Doseringspumper

Vi er i dag en detail- / grossistvirksomhed, hvor vi leverer til følgende markeder:

- Danmark
- Sverige
- Norge
- Finland
- Island
- Færøerne
- De Baltiske Lande

Når du handler med **AMERICA A/S** er du sikker på **god kvalitet, idet vi garanterer** for at alle produkter vi fremstiller eller forhandler lever op til gældende regler. Desuden sikrer vi os altid, at produkterne lever op til Deres forventninger ved selv at teste produkterne.

På den måde sikrer vi os at De som kunde føler Dem tryk og sikker ved at handle med **AMERICA A/S**.

Vedlagte katalog vil give Dem et godt indtryk af, hvad vi står for. Finder De ikke hvad De søgte, er De meget velkommen til at kontakte os, da vi fører flere produkter end vist i dette katalog.

Til mange af vores produkter har vi specialbrochure, som kan rekvireres i vores ekspedition.

God fornøjelse.

*Med venlig hilsen*

*Lasse Thomsen*





<b>Dosatron</b> .....	4
- Medicinblandere – Gødningsblandere – Doseringspumper	
<b>Drikkenippelsystemer til fjerkræ</b> .....	7
<b>Vandautomater til fjerkræ – Automatiske</b> .....	8
<b>Vandautomater til fjerkræ – Manuelle</b> .....	10
<b>Fodersiloer og Fodertrug til fjerkræ</b> .....	12
<b>Hønsereder</b> .....	15
- Forsvindingsreder – Redemåtte "Astroturf" m.m.	
<b>Rugemaskiner og tilbehør</b> .....	16
- Komplette maskiner – Dele til selvbyg	
<b>Slagteriudstyr til fjerkræ</b> .....	22
- Plukkemaskiner – Skoldekar m.m.	
<b>Kyllingemødre</b> .....	26
<b>Vitaminer og andre tilsætninger</b> .....	28
- Vitaminer – Myresyre m.m.	
<b>Æggebakker</b> .....	30
<b>Udstillingsbure og tilbehør</b> .....	31
<b>Transportkasser</b> .....	32
<b>Diverse artikler til fjerkræ – ERHVERV</b> .....	33
- Næbklipper – Æggevaskemaskiner – Varmekanoner m.m.	
<b>Diverse artikler til fjerkræ – HOBBY</b> .....	36
- Varmeplader – Fodringe – Æggelysere – hønsehuse m.m.	
<b>Støv- og Gasmasker</b> .....	41
<b>Engangsbeklædning</b> .....	43
- Kedeldragter – overtrækssko m.m.	
<b>Artikler til SVIN, KREATUR og FÅR</b> .....	44
- Drivplader – Varmelamper – Mærkefarve m.m.	
<b>Duer – Inventar</b> .....	46
- Vandautomater – Fodertrug – Redeskåle m.m.	
<b>Duer – Vitaminer og andre tilsætninger</b> .....	49
<b>Duer – Diverse</b> .....	51
- Transport kasser og kurve – Fodringe m.m.	
<b>Kaninartikler</b> .....	52
<b>Vildtopdræt/Vildtfodring</b> .....	55
- Foderspiraler – næbudstyr m.m.	
<b>Desinfektionsmidler</b> .....	56
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b> .....	59
- Fælder – Giftkasser – Gift m.m.	
<b>Måleinstrumenter</b> .....	64
- Termometre – Fugtighedsmålere – Lysmålere m.m.	
<b>Trådvæv og Trådsamlere</b> .....	67
<b>Ventiler – Filtre – Fittings</b> .....	69
- Reduktionsventiler – Vandfiltre m.m.	
<b>Diverse artikler</b> .....	72
- Rygsprøjter – Kontakture – Minkartikler m.m.	
<b>Historiske kataloger</b> .....	73
<b>Handelsbetingelser</b> .....	74
<b>Diverse adresser på foreninger og organisationer</b> .....	74
<b>Medarbejdere</b> .....	75
<b>Kørselsvejledning med kort –</b>	
<b>Åbningstider</b> .....	76



Dosatron proportionelle doseringspumper tilbyder en perfekt løsning på Deres doseringsopgaver i mange forskellige forbindelser.

## DOSATRON Doseringspumper er 100%:

- Proportionelle
- Ikke elektriske
- Integreret dosering
- Uafhængig og præcis
- Brugervenlig
- Installations- og vedligeholdelsesvenlig

Funktionen er utrolig simpel, og kan tilpasses næsten alle former for opgaver.

## Effektivitet uden Elektricitet

Installeret direkte på vandlinien, fungerer **DOSATRONEN** udelukkende ved hjælp af vandets tryk. Vandet aktiverer **DOSATRONEN**, som herefter iblander den ønskede procent tilsætning direkte i vandet.

Den doserede mængde vil altid være proportional i forhold til vandmængden, uanset variation i trykket og flowet fra hovedlinien.

Doseringspumperne er velegnede til bl.a.:

### Medicinblander til Svin, Fjerkræ og kreaturer


- Myresyre
- Medicin
- Vitaminer
- Mineraler
- Desinfektionsmidler
- Sæber

### Gødningsblander til gartnerier

- Gødning
- Syrer
- m.m.

### Doseringspumper

- Rengøring
- Desinfektion
- Køle- smøremidler
- Vaskemaskiner
- Dosering af alle former for tilsætninger




**DOSATRON Doseringspumper** leveres i mange forskellige størrelser og med mange forskellige variationer afhængig af tilsætning. Bl.a. kan vælges mellem følgende materialer:

- **PAKNINGER:** Aflas, Viton, EPDM m.m.
- **PLASTIK:** PVC, PVDF, Polypropylen, Polyethylen m.m.
- **METAL:** Aluminium, Rustfri Stål, Hastelloy m.m.

# DOSERINGSPUMPER

DOSATRON leveres i følgende modeller:



Model/ Varenr.	Vandflow pr. time	Dosering	Indgangstryk
D-07-RE-125 / 655b	5 – 700 l/t	0,15 – 1,25%	0,3 – 6 bar
D-07-RE-5 / 655c	5 – 700 l/t	0,8 – 5,5%	0,3 – 6 bar
D25-IE 2 / 658c	10 – 2.500 l/t	0,2 – 2%	0,3 – 6 bar
D25-IE 5 / 658d	10 – 2.500 l/t	1 – 5%	0,3 – 6 bar
D25-IE 10 / 658e	10 – 2.000 l/t	3 – 10%	0,3 – 4 bar
D3-RE-25-IE/657a	10 – 2.000 l/t	5 – 25%	0,5 – 4 bar
D25 Care+ / 660	10 – 2.500 l/t	1 – 5 %	0,3 – 6 bar
D25-RE 1500	10 – 2.500 l/t	0,07 – 0,2%	0,3 – 6 bar
D25-RE-2 / 658	10 – 2.500 l/t	0,2 – 2%	0,3 – 6 bar
D25-RE-2-Syre / 658a	10 – 2.500 l/t	0,2 – 2%	0,3 – 6 bar
D25-RE-5 / 658b	10 – 2.500 l/t	1 – 5%	0,3 – 6 bar
D25-RE-5-Syre	10 – 2.500 l/t	1 – 5 %	0,3 – 6 bar
Special acid unit D25-RE-9 / 659b	10 – 2.500 l/t	0,1 – 0,9%	0,3 – 6 bar
D3-RE-10 / 656b	10 – 3.000 l/t	1 – 10%	0,5 – 6 bar
D-45 / 656d	100 – 4.500 l/t	0,2 – 1,5%	0,5 – 5 bar
D-8-R / 657f	500 – 8.000 l/t	0,2 – 2%	0,15 – 8 bar
D-8-R-150 / 657h	500 – 8.000 l/t	1 – 5%	0,15 – 8 bar
D-20-S / 540	2.000 – 20.000 l/t	0,2 – 2%	0,12 – 10 bar

Andre modeller lagerføres eller kan skaffes. Forhør venligst i vores ekspedition.

**Vi tilbyder diverse tilbehør til DOSATRON Doseringspumperne. Se næste side eller spørg vores ekspedition for yderligere oplysninger.**

## NYHED: DOSATRON Tilbehør

### MOBIL VOGN

Komplet vogn til montering med en Dosatron Doseringspumpe.

Vognen er fremstillet i rustfri stål og med plastik hjul.

Indhold i beholderen er 50 liter. Beholderen har en omrører i rustfri stål, hvis produkterne man ønsker at dosere har tendens til bundfældning.

Leveres inklusive lynkoblinger på til- og afgang.

Med denne vogn øges fleksibiliteten ved muligheden for at flytte på doseringspumpen.



Varenr. 659a Vogn - Beholder - Omrører  
659d Beholder - Omrører

### Water Control Unit



For optimal udnyttelse af drikkevandssystemet anbefales et kontrolpanel.

Panelet består af:

- Reduktionsventil med integreret filter
- Vandmåler
- Kuglehaner
- Forberedt til installation af medicinblander

Varenr. 994 Størrelse 3/4"

### "IRRITEC" Vandfilter

Et vandfilter vil altid være medvirkende til forlængelse af levetiden på Dosatron Doseringspumper. Vi anbefaler et filter med minimum 100 microns filtersi. Vores filtre fra Irritec leveres med ventil til hurtig rensning af urenheder.



Varenr. 770 3/4" - Max flow 4000 l/time

### Tilbagestrømsventil

En tilbagestrømsventil er godkendt til sikring af tilbagestrøm af vand. Hvis vandet skulle løbe den forkerte vej, sørger ventilens tre ventiler for at vandet ledes ud af systemet. Respekter altid lokale regler for tilbagestrømning. Leveres med 3/4" udvendigt gevind.



**FUNKTION:** BA 295 er inddelt i 3 zoner. Trykket i zone 1 er højere end i zone 2, som igen er højere end i zone 3. Udblæsningsventilen som har forbindelse til zone 2, åbner så snart differenstrøkket mellem zone 1 og 2 er faldet til 0,14 bar. Når det sker vil vandet i zone 2 blive skyllet ud gennem bundventilen, og der vil skabes et luftgab mellem zone 1 og 3. På den måde afbrydes forbindelsen mellem forsynings- og sekundærnet, og tilbageløb eller tilbagesug undgås, hvorved forsyningsnettet således er beskyttet.

Varenr. 992

### Kontraventil

Kontraventilen sikre på en enkelt måde, at vandet ikke løber tilbage i systemet. Fremstillet i PP, og kan derfor anvendes ved dosering af aggressive tilsætninger. Med 3/4" indvendigt gevind.



Varenr. 991

### Elektroniske Doseringspumper / Medicinblandere

Elektronisk dosering er nyeste generation af medicinblandere til dosering i drikkevandet til grise og fjerkræ. Vi fører vores egne 2 kvalitetsprodukter med høj nøjagtighed og driftssikkerhed.

Medicinblanderen er specielt udviklet til dosering med alle former for flydende væsker.

Meget velegnet til dosering af meget aggressive syrer, som f. eks. MYRESYRE i ren koncentrat.

**FORDELE VED ELEKTRONISK DOSERING:**

1. Minimum 98% nøjagtighed
2. Minimumsdosering 0,05% (1/2 promille)
3. Indbygget digital vandmåler
4. Nulstilling af vandmåleren
5. SYREFAST
6. Minimum vedligeholdelse
7. 220-230 Volt
8. Enkel betjening

Enkel og billig doseringspumpe  
- Dosering: 0,05 til 4%  
- Vandflow: 12 til 2000 L/T  
- Alarm ved overflow  
- Vandmåler med nulstilling  
- Nem indstilling af dosering

Varenr. 660c






## DRIKKENIPPELSYSTEMER TIL FJERKRÆ

Et drikkevandssystem til fjerkræ, er en utrolig vigtig del af god velfærd.

Det skyldes ikke mindst kvaliteten af strøelsen og adgangen til vand for fjerkræet.

Drikkenipler findes i mange fabrikater og udgaver. Med mange års erfaring har vi i AMERICA fundet frem til de optimale drikkenipler til både æglæggere, slagtefjerkræ og svømmefugle.



### IMPEX drikkenipler

- Højt vandflow, dermed færre nipler
- 360 graders side action (åbner i alle retninger)
- Meget driftsikre nipler og tilbehør
- Enkel montering
- Kvalitets materialer, som tåler rengøring og desinfektion
- Mindre management
- Vandkop med 1 arm, hvilket letter adgangen til vandet for dyrene
- Ingen gummipakninger, som skal udskiftes
- Lang levetid

**IMPEX S.A. 10025-2**  
(med og uden vandkop)




Slagtekyllinger  
Opdræt

**IMPEX S.A. Nippel**  
(med vandkop)



Slagtekyllinger  
Opdræt  
Rugeægsproduktion  
Æglæggere

**IMPEX Broilernippel**  
(med og uden vandkop)



Slagtekyllinger  
Svømmefugle  
Opdræt

Vi fører mange andre typer drikkenipler til bla. burhøns og fasaner.  
Kontakt venligst vores ekspedition for vejledning, tilbud eller gratis prøve.

## "PLASSON"



Klassisk rundvander med ballast på ikke mindre end 7 liter, hvilket gør den meget sling- og spildfri. Ballasten stikker længere ned end kuplen og har forbindelse til ventilen, hvilket gør, at den virker både når den står på jorden og hænger ned fra loftet. Kuplen er 36 cm. i diameter. Leveres inklusive saddeleslag, 3 meter slange og ophængssnor. Maks vandtryk 1/2 bar. Beregnet for 85 høns eller 125 kyllinger.

Varenr.  
937d  
937e Plasson, Kalkun  
937g Saddeleslag m/skydelås  
2100039 Union – 1/4" til Saddeleslag

For andre reservedele, spørg venligst vores ekspedition.

## "RAINBOW"

Slingfri vandautomat, idet der i toppen monteres en 60 cm. lang stang. Derudover har Rainbow vandautomaten en mindre ballast. Kuplen har en diameter på 36 cm. Leveres inklusive saddeleslag, 3 meter slange og ophængssnor. Maks vandtryk 1/2 bar. Beregnet for 85 høns eller 125 kyllinger.



Varenr.  
937  
937a Ventil til RAINBOW  
937c Saddeleslag – RAINBOW  
937b Ventilgummi

For andre reservedele, spørg venligst vores ekspedition.

## "LOHMANN"



Robust vandautomat som tåler op til 3 bars vandtryk, derfor velegnet til mindre hønsehold, hvor man ønsker automatisk vand.

Tilsluttes med almindelig 1/2" haveslange. Højde 35 cm. og diameter 38 cm. Har indbygget ballast, således den spiller og slingrer minimalt. Leveres inklusive ophængningsnor og bardunstrammer. Beregnet for ca. 85 høns eller 125 kyllinger.

Varenr.  
914 Komplet vandautomat  
915 Ventil – LOHMANN

## "AMERICA" Drikkenippelautomat

Ny og effektiv vandautomat, som kombinerer rundvander og nippelvander. Intet åbent vandsystem, dermed mindre smitterisiko.




Specielt velegnet til fasaner, idet den kan anvendes fra start til slut. Komplet system til ca. 200 fugle. Leveres komplet med spand, svømmer og 8 nipler. Alt sammen monteret og klar til brug. Kan også leveres som Gør-det-selv sæt.

Varenr.  
936 Komplet vandautomat  
936a Gør-Det-Selv Sæt (8 nipler, svømmer og union til 1/4" slange)  
936b IMPEX Drikkenippel  
936c Spand 10 l

## Vandskål "BREXIO"

Plastik vandautomat med indkapslet svømmeventil. Kan anvendes til bla. får, heste, hunde,



gæs og strudse. Tåler almindeligt vandtryk. Måler 26 x 28 x 13 cm. total. Mulighed for montering på stang eller væg.

Varenr. 935a

## "QUILL" Drinker



Seneste forskning indenfor opdræt af vildt-fugle viser, at brug af drikkenipler har en positiv effekt på fuglenes velfærd. Dette skyldes bla. - Hygiejnisk i brug – meget mindre rengøring – altid rent drikkevand - Driftsikker og arbejdsbesparende - Samme system fra daggammel til udsætning - Reguleres af den kendte "Rainbow"-ventil - Forsyner 250 fugle - Specialbrochure tilsendes. Monteret med 10 stk. Highflow "IMPEX nipler. Er også velegnet til æglæggende høns.

Varenr. 936d

## Junior Drinker



Nyere type vander, som er en mellemting mellem minidrinkere og rundvander. Placeres på gulvet og kan betjenes op til 200 daggamle kyllinger. Fasankyllinger lidt ældre. Selve kuplen er 27 cm. i diameter, og maks vandtryk er 1/2 bar.

Varenr. 938a

## Mini Drinker – Tigså




Automatisk vander til daggamle kyllinger samt fasankyllinger. Kobles nemt sammen med hinanden. Kan eventuel kobles ind mellem de "store" vandere med saddeleslag, op til 10 stk. pr. streng. Fungerer ved hjælp af svømmeventil med flyder. Ø 23. Maks vandtryk 1/2 bar.

Varenr. 938d



## "RODARI" Drikkekop



Meget udbredt samt nem måde at lave automatisk vanding til flere volierer. Monteres nemt i trådnettet (beslag medfølger), og har to indbyggede slangestudse (3/8"), hvilket gør det meget nemt at føre vandet videre til den næste vandkop. Drikkeskålen kan afmonteres for rengøring. Fremstillet i kraftigt plastik, derfor anvendelig til både høns, fasaner og kaniner mm.

Varenr.  
938e SMALL – 5,5 x 5,5 cm vandskål  
938g LARGE – 12 x 5,5 cm vandskål

## Aut. Drikkekop "DISKO"

Ny smart og meget prisbillig drikkekop til alle former for fjerkræ. Fastgøres nemt i trådnettet med integreret rog.



Vandtilslutning med 1/4" slange. Drikkeskålen måler 9 cm. i bredden og 6 cm. i dybden. Max tryk 35 cm. BEMÆRK PRISEN.

Varenr. 938h

## NY MODEL "LUBING" Vandkop




Den kendte Lubing vandkop er kommet i et nyt design, samt i en mere brugervenlig udgave.

Monteres direkte på trådnettet (beslag medfølger). Tilslutning med 3/8" slange. Ideel til mindre volierer eller bure. Max vandtryk er 25 cm.

Varenr. 938b

## Drikkenippel SideMode



Drikkenippel, der er specielt velegnet til fasaner. Monteres ind fra siden i eksempelvis en spand. Kan anvendes fra daggammel til fasanerne er klar til udsætning.

Varenr. 936e

## GAUN Automatisk drikkekop



Automatisk drikkekop, som nemt monteres i trådnettet / buret.


Drikkekoppen har en lille flyder med pakning, som sørger for at der altid er vand til hønsene eller duerne.

Tåler ikke almindelig vandtryk, men kræver en tank / spand, som vandet tages fra. Ønsker man 100% automatisk, kan bruges en trykkudligner / cisterne.

Tilslutning er 1/4 eller 3/8" (begge størrelser slange kan bruges).

Varenr.  
924 Til fugle  
924a Til Fjerkræ og duer

## Ande/ Gåsevander



Automatisk vandtrug fremstillet i meget kraftig plastik og med messing svømmeventil. Tåler almindelig vandtryk.

Velegnet til ænder, gæs, kalkuner, høns og fasaner. Mål: 19 x 20 cm. Leveres i følgende to længder

Varenr.  
882b Længde 1 meter  
882e Længde 2 meter

## Automatvander model "BEC"



Automatisk vander på 75 cm. Kan anvendes til Ænder, gæs, høns og fasaner.

Tilsluttes almindeligt vandtryk med 1/2" slange. Lynkoblingstilslutning medfølger.

Leveres inklusiv ben, som hæver vandautomaten ca. 5,5 cm. fra jorden samt bundprop.

L: 75 cm. / H: 28 cm. (inklusive ben) / B: 25 cm. / Hulstørrelse: 10 x 7 cm.

**Bedste kvalitet fremstillet i England.**

Varenr. 892b

## Drikkebrug til løs flaske

Drikkeautomat til fugle og kyllinger med huller. To dele, som nemt skilles ad for rengøring. Passer til standard ½-liters flasker. Diameter 19,5 cm.



Varenr. 873d

## Vandaut. med indbygget ben og bærehåndtag

Benene kan reguleres i 3 forskellige højder. Mål: Ø 23 og Ø 33 cm.



Varenr:	Kap.	Excl. moms	Inkl. moms
873b	4 l.	60,00 (A)	75,00
873c	8 l.	85,00 (A)	106,25

## Bowlevandautomat



Vandautomat med justerbare ben samt bærehåndtag.

Varenr.	Kap.
874	2,5 liter
874a	4 liter

## Drikkeaut. "Green" til kyllinger og fugle



Varenr:	Kap.
868	0,6 L
868a	1,3 L

## "Dobbelt cylindervander"

Absolut den bedste plastikvander på markedet. Meget kraftig udførsel, og yderst brugervenlig.

Leveret i 3 forskellige størrelser.



Varenr:	Kap.
872d	3 l.
872e	6 l.
872f	12 l.

## Vandautomat DISKO Redline

Ny vandautomat i samme serie som den populære fodersilo Disko. Med bajonetlås og kraftig nylon hank, så den kan holde til at hænge. God kvalitet og meget fornuftig pris.



Varenr:	Indhold / Diameter
875	1,5 liter / 22 cm.
875a	3 liter / 22 cm.
875b	6 liter / 28 cm.
875c	10 liter / 30 cm.

## Vandautomat DISKO GreenLine

Vandautomater i absolut god kvalitet. Magen til DISKO RedLine, men med grøn bund og hank.



Varenr:	Indhold / Diameter
883	1,5 liter / 22 cm.
883a	3 liter / 22 cm.
883b	6 liter / 28 cm.
883c	10 liter / 30 cm.

## Snor med krog og højdejustering



- 3,5 meter meget stærk polyester Ø 3,5 mm.
- Med bardunstrammer for højdejustering
- Med krog til ophæng

Ideel til ophængning af både fodersiloer og vandautomater.

Varenr: 505b

## Nippeldrikkeautomat "TRIO"



Drikkenipler kendes fra industrien, og endelig er det nu muligt at købe en komplet nippel-drikkeautomat til mindre hold fjerkræ. Nippel-drikkeautomaten indeholder 12 liter vand og leveres inklusive ophængssnor med krog og højdejustering.

- ALTID RENT DRIKKEVAND
- 3 KVALITETS NIPLER
- BEREGNET TIL CA. 30 HØNS

Varenr: 933

# VANDAUTOMATER MANUELLE

## Vandautomat DA-18

Vandautomat fremstillet i kraftig og god plastik. Design som i "gamle dage".

Kan indeholde 18 liter. Meget nem at påfylde da låget er løs. Med hank for nem transport til hønsegården. Meget stabil og god konstruktion. Leveres uden ben, som dog kan tilkøbes.



Varenr:	
881	Indhold 18 liter
881a	Sæt ben

## Drikkeautomat til løs flaske

Flaskeholder til f.eks. 1,5 liter sodavandsflaske. Meget nem at montere i trådnettet. Velegnet til høns, kyllinger, volierefugle og kanner. Bemærk prisen.



Varenr.	
872	Model i kraftig plastik
873	Model i galvaniseret jern

## Bur Vandautomat – 1 liter


Drikkeautomat, som nemt monteres i trådnettet med medfølgende bøjlebeslag. Da bunden er flad, er det også muligt at placere den på jorden.

Velegnet til fugle, høns (specielt skæggede racer) mm.



Varenr.	Kap.
876	B 10 / H 17 / D 10 cm. Drikkeskålen: B: 3 / D: 5 cm.

## Gammeldaws drikkebøtte



udført som en liggende spand. Utrolig enkelt og velfungerende.

Varenr:	Kap.
886b	0,5 liter – til kyllinger <b>NYHED</b>
886	4 liter
886a	7 liter
882a	10 liter

## Galvaniseret vandautomat "LaRoy"



Vandautomat i meget kraftig kvalitet, fremstillet i galvaniseret jern. Derfor lang holdbarhed.

Med dobbelt cylinder, således påfyldning af vand gøres nemt.

Varenr.	Kap.
887	Indhold 10 liter Ø 32 og H: 31 cm.

## JUMBO Vandautomat



Smart og meget kraftig vandautomat med stort kapacitet. Nem at påfylde med vand.

Varenr.	Kap.
879	20 liter
879a	40 liter

## Store vandautomater

Beregnet for ca. 75 høns. Leveres i to forskellige udgaver. Den galvaniserede er noget kraftigere i udførsel. H: 67 cm., Ø 30 cm



Galvaniseret/plastik:

Varenr:	Kap.
882c	30 l. Plastik
882d	30 l. Galv. beholder
882j	30 l. Plastikbeholder
882g	Lukkeprop



# FODERSILOER OG FODERTRUG

## Snor med krog og højdejustering

- 3,5 meter meget stærk polyester Ø 3,5 mm.
- Med bardunstrammer for højdejustering
- Med krog til ophæng

Ideel til ophængning af både fodersiloer og vandautomater.

Varenr. 505b



## Fodersilo til kyllinger – model H7

Smart fodersilo med 7 huller. Løs silo/ flaske, som indeholder ca. 1 kg. foder. Fremstillet i god kraftig kvalitet.

Varenr. Kapacitet + Mål  
501 Ca. 1 kg. – Ø 20 cm og H 22 cm



## Plastik fodersilo "FEEDMASTER"

Den bedst sælgende fodersilo i vores program. Med særskilt spildrist over foderenden. Fremstillet i plastik, beregnet for ca. 50 høns og 100 kyllinger.

Varenr. Kapacitet + Mål  
506a 18 kg – Ø 41 cm



## Plastik fodersilo "DISKO"



Fodersilo i TOP KVALITET og til absolut fornuftig pris. Fremstillet i meget kraftig plastik, og med håndtag for transport eller ophængning. Har ribber over foderet således der spildes minimalt. Leveres med låg. Beregnet til 15 til 30 høns. Leveres i tre størrelser.

Varenr. Kapacitet + Mål  
505g 1 kg – Ø 17 cm. Daggamle kyllinger og vagtler  
505 3 kg – Ø 28 cm.  
505a 6 kg – Ø 30 cm.  
505d 10 kg – Ø 39 cm

## Plastik Fodersilo med Rib

God fodersilo, hvor en stang i midten gør det muligt at regulere mængden af foder i æderenden. Der er ligeledes ribber over æderenden, hvilket gør den særdeles spildfri.



Varenr. Kapacitet + Mål  
505h 3 kg – Ø 27 cm  
505i 5 kg – Ø 30 cm

## Galvaniserede fodersiloer

Fodersilo med låg i galvaniseret jern og med konisk beholder. Fodermængden kan indstilles. Kan både stå på jorden og hænge ned fra loftet. Fremstillet i kraftig galvaniseret jern.



Varenr.	Indhold / Kapacitet	Varenr. regnskærm
515	5 kg / 20 høns	515l
516	18 kg / 50 høns	516a
517	40 kg / 100 høns	517a
519	70 kg / 140 høns	519a

## JUMBO Fodersilo

Stor og meget smart fodersilo på ben. Fyldes nemt op, da låget er stort.

Meget god og kraftig kvalitet.

Varenr.	Kapacitet / Mål
525	20 L / Ø 50 cm. – H 52 cm.
525a	30 L / Ø 50 cm. – H 68 cm.
525b	40 L / Ø 50 cm. – H 78 cm.



## Galvaniseret fodersilo "LaRoy"

Fodersilo i meget god kvalitet og med lang holdbarhed. Med låg og 3 indstillinger for mængden af foder i æderenden. Kan både stå på jorden og hænges op.

Varenr.	Kapacitet / Mål
529	8 kg. Ø 27 cm. / H 31 cm.
529a	14 kg. Ø 37 cm. / H 38 cm.




## Fodersilo til væg-montering

Fremstillet i galvaniseret jern. Til montering på væggen, hvorfor den kræver meget lidt plads. Med låg.

Mål: 16x15x25 cm. Kan indeholde ca. 2,5 kg. foder.

Varenr. 505c



## Plastik fodersilo model "Katrine"

Fodersilo med låg, hvor man kan skrue beholderen op og ned, for derved at regulere mængden af foder i foderenden.

Er beregnet til at stå på jorden. Kan anvendes til både kyllinger og høns. Spildrist skal bestilles separat.

Varenr.	Kapacitet
514	10 kg
514a	Spildrist



## Kalkunfodersilo i Plastik

Fodersilo specielt velegnet til kalkuner, da foderrenden er meget bred. Har ribber over foderrenden.

Kan også anvendes i automatiske foderanlæg.

Kan naturligvis også anvendes til andet fjerkræ.

Meget kraftig og stabil konstruktion. Velegnet til både ophæng og placering på jorden.



Varenr.	Kapacitet + Mål
512d	12 kg – Ø 46 cm

## Fodersilo til udendørs fodring



Fodersilo til fodring udenfor. Der åbnes først for foderet når dyrene træder på rampen. Derfor fodrer du kun fjerkræet, og ikke rotter, mus og vildtfugle. Desuden beskytter det fjerkræet mod sygdomme og bakterier fra vilde dyr.

- Effektiv udendørs fodring
- minimalt foderspild
- Hygiejnisk


Kan anvendes til høns, gæs, ænder, fasaner, kalkuner mm. Fremstillet i kraftig galvaniseret jern og plast.

Varenr	Indhold
507c	5 kg.
507a	12 kg.
507b	20 kg.

## Rist til Foder og vandtrug


Fodersiloen eller vandautomaten placeres ovenpå risten, således man undgår strøelse og spildt mad i siloen. Diameter 51 cm.

Varenr. 518



## Fodertrug til Dværghøns


Velegnet til dværghøns og større kyllinger. Bredde 13 cm. Og dybde 6 cm.



Varenr.	Længde / Materiale
504	50 cm. / Galv.
504a	75 cm. / Galv.
504b	100 cm. / Galv.
504c	50 cm. / Plastik

## Fodertrug med huller til Kyllinger


Varenr.	L x B x H
509	30 x 10 x 7 cm - plastik
509a	50 x 10 x 7 cm - plastik



## Fodertrug til Kyllinger

Kyllingetrug med ribber. Fremstillet i plastik.


Varenr.	L x B x H
510a	30 x 8 x 7
510b	50 x 8 x 7



## Fodertrug i KRAFTIG KVALITET

Fremstillet i ekstra kraftig galvaniseret jern.

Varenr.	Længde / Dyr
505e	50 cm. / Høns
508c	30 cm. / Kyllinger
508d	50 cm. / Kyllinger



## Fodertrug i KRAFTIG KVALITET

Fremstillet i ekstra kraftig plastik. Med letløbende rulle over foderet. Beregnet til høns og dværghøns.

Varenr.	Længde
511	50 cm
511a	75 cm



## Stort Fodertrug – 1 meter - med ribber

Fremstillet i meget kraftig og holdbar plastik. Med ribber i galvaniseret jern over foderrenden. Velegnet til større fjerkræ.


Varenr.	L x B x H
512	100 x 20 x 20 cm



## Fodertrug "Milan"

Fodertrug i bedste kvalitet, fremstillet i Tyskland. Leveres i model til både kyllinger og høns.

Varenr.	Beskrivelse	Mål
511b	Hønsfodertrug	L 50, B 13,5 og H 14,5 cm.
511c	Kyllingefodertrug	L 50, B 9 og H 10,5 cm.



## Wise Feeder



Wise Feederen er helt unik i sit design, er stor set spildfri og velegnet til alle typer fjerkræ.

- Mængden af foder i foderenden kan justeres.
- Regnskærm er inkluderet, hvis den skal bruges udenfor
- Monteres i trådnettet med medfølgende beslag.
- Hvis den skal monteres på en fast overflade (væg), skal vægbeslaget (nr. 532b) tilkøbes.
- Foderet kan påfyldes udefra, hvis den monteres udenfor volieren.

Fremstillet i kraftig plast i bedste kvalitet.

Varenr.	Indhold	Mål
532	5 kg.	B 30 cm., D 14 cm. H 25 cm.
532a	10 kg.	B 30 cm., D 14 cm. H 43 cm.
532b	Vægbeslag til modellen på 5 kg.	
532c	Udvidelse af kapaciteten med 5 kg. (passer til begge størrelser)	

## V-FEED-R



NY og MEGET SMART fodersilo til vægmontering. Helt unik design med en V-formet åbning, hvilket mindsker spild af foder. Monteres nemt på væggen med medfølgende vægbeslag, og tages nemt af vægbeslaget for rengøring.

Kan anvendes både ude og inde da låget går ca. 7 cm. længere ud over foderåbningen. Hvis den monteres udendørs, skal åbningen være i læ-siden. Toplåget kan åbnes for påfyldning af foder.

Varenr.	Indhold	Mål
501b	2,5 kg.	H 29 cm. B 22 cm. D: 27 cm.

## King Feeder

KING Feeder er en fodersilo til udendørs brug. Fremstillet i bedste kvalitet i England, hvor den er Topsællert indenfor fasanopdræt, men den kan bruges til alle typer fjerkræ. Det store låg, der følger med, gør at den er ideel til fodring udendørs.



Selve siloen kan justeres op og ned for indstilling af fodermængden i æderenden. Alt fremstillet i den bedste plastik, så intet ruster.

Varenr.	Indhold	Mål
526	Ca. 25 kg.	Ø foderrende: 48 cm. Ø regnskærm: 60 cm.

## Fodersilo med klap-låg



Meget smart og ny fodersilo med klaplåg i toppen. Klaplåget gør det yderst nemt at fylde foder i fodersiloen. Hele den ene halvdel af toppen kan klappes op for påfyldning af foder.

Bedste kvalitet fremstillet i Tyskland.

Varenr.	Indhold	Mål
528	4 kg.	Ø: 30 cm. / H: 38 cm.

## Foderbakke

Plastik foderbakke til daggamle kyllinger. Med dupper i bunden, som forhindrer foderspild. Højde på siden er 4 cm.



Varenr.	Diameter
506c	40 cm

## Frugt- og grøntkurv

Grønt- og frugtkurv til fjerkræ og fugle. Ideel til diverse grønt og frugt, som salat, majscolbe mm., som har hønsenes interesse. Ophænges. Holder derfor snacken frisk længe.



Varenr.	Mål
547	H: 28 cm. / Ø top: 7 cm. / Ø bund: 3,5 cm.

## Grøntfoderkurv

Kurv til ophængning fra loftet. Sikrer orden i hønsegården. Kan anvendes til alle former for grønt. Mål: H 50, Ø 36 øverst og Ø 10 cm. nederst. Fremstillet i plastovertrukket jern.



Varenr. 552

## Fodertønde / Foderopbevaringstønde


Tønde til sikker opbevaring af foder mm., som naturligvis er fremstillet i fødevarer-godkendt plastik. Med låg og klik-lås.



Varenr.	Indhold	Mål
523a	23 liter / ca. 10 kg.	H 46 cm.
523b	46 liter / ca. 20 kg.	H 61 cm.



## Forsvindingsreder til høns




Hønserede fremstillet i hård masonit plader og træ. Æggene forsvinder straks ned i en skuffe under reden. Derved undgås snavsede og ituslåede æg. Modellerne med 3 og 5 rum kan leveres med både skrå og flad tag, således de kan bygges i flere etager. Der skal beregnes ca 5 høns pr. rede. Leveres inklusive filtmatte. Kan også leveres med gummimåtter mod merpris.

Varenr.	Mål (L x H x D)
566 2 Rum	48 x 53 x 30 cm
566a 3 Rum	68 x 53 x 30 cm
566b 5 Rum	112 x 53 x 30 cm

Til store racer	Mål (L x H x D)
566d 3 Rum	90 x 65 x 44 cm

Løse redemåtter til forsvindingsreder	Mål (L x H x D)
566c Filtmatte	29 x 22 cm
566e Filtmatte stor	
567 Gummimatte	29 x 22 cm
567b Gummimatte stor	

## Forsvindingsrede "Nest0"



Forsvindingsrede i meget kraftig kvalitet. Fremstillet i galvaniseret plade i 1 mm. tykkelse samt UV stabile plastmaterialer. Absolut bedste kvalitet.

Beregnet til 5 høns. Leveres inklusive beslag, som gør det nemt at monteres flere reder sammen. Med gummimatte for optimal hygiejne (30x30 cm.).

Mål total: D: 49 cm. B: 31 cm. H: 42 cm. Kan anvendes til alle størrelser racer. Leveres usamlet, men samles nemt ved hjælp af medfølgende vejledning.

Varenr.	Kapacitet
565a	Beregnet til ca. 5 høns
565b	Løs matte til Nest0, 30x30 cm

## Plastik Rugerede/ Forsvindingsrede

Hygiejnisk rede, som er et interessant alternativ til de kendte reder i træ og jern. Den er fremstillet i meget kraftig plast. Mulighed for anvendelse som rede til rugning samt som forsvindingsrede med skuffe til æggene. Æggeskuffen har klart vippelåg.

Reden er ventileret, hvilket gør den effektiv både når det er varmt og koldt. Materialet samt, at der ikke er nogle skarpe hjørner, gør den effektiv forebyggende overfor f.eks. blodminer. Kan stå frit eller monteres på væggen. Nem mulighed for at bygge redekasserne sammen. Monteringsvejledning medfølger. Mål redekasse (uden siddepind og skuffe) B 32, H 39 og D 31 cm.



Varenr	Beskrivelse
565	Pris v/1 stk.

## Hønserede "CosyNest"

Smart billig hønserede, som er beregnet til montering på væggen. Fremstillet i bedste kvalitet, med god ventilation og siddepind. Beregnet til ca. 5 høns. Passer til alle størrelser høns.



Varenr.
564

## Redematte - Original "ASTROTURF"

"Astroturf" redematte til næsten alle typer reder. Fremstillet i plastik med perforeret underside, således snavs og skidt let kommer væk. Leveres i metermål, dog er der 10% rabat ved køb af en hel rulle (16 meter). Rullerne leveres i to bredder.



Varenr.	Mål (L x H x D)
762g	Bredde 91 cm - pris pr. meter
762k	Bredde 100 cm

## BRINSEA Mini rugemaskine



Advanced model

Lille rugemaskine af høj kvalitet og til lav pris.  
Kapacitet (ca.): Vagtelæg: 12, Dværg- Fasanæg: 12, Hønseæg: 7 og Andeæg: 7.  
Mulighed for tilslutning til bilens 12 volt (ekstra udstyr).

	MINI Eco	MINI Advanced
Glas termometer	✓	
Digital termometer		✓
Automatisk ægvending		✓
Automatisk ægkøling		✓
Temperaturalarm		✓

Varenr.	Model
724	Mini Eco
724a	Mini Adv.
724b	12V Adaptor
724c	Rist til små æg, vagtel, fasan, dværg

## BRINSEA Ovasion 28 og 56 Motorrugemaskine



Sidste nye teknologi indenfor rugemaskiner.

Ovasion maskinerne er udstyret med de bedste styrings systemer samt de bedste måleinstrumenter, hvilket sikre gode rugeresultater.

Med Ovasion modellerne får du:

- Meget nøjagtig digital termostat, digital termometer samt fugtighedsmåler
- Mulig for automatisk køling af æggene
- Automatisk ægvending samt mulighed for indstilling af venderytmen
- Alarm ved for høj eller for lav temperatur i rugemaskinen samt i rummet
- Biomaster beskyttet, som beskytter mod bakterier
- Automatisk fugtighedsstyring – **BEMÆRK, KUN Ovasion EX modellerne**

Kapacitet Ovasion 28 (Ovasion 56) ca.:

- Vagtelæg: 48 (96), Fasanæg: 48 (96), Hønseæg: 28 (56) og Andeæg: 28 (56)
- Gåseæg: 9 (15) - **KUN MULIGT VED TILKØB AF EKSTRA STORE ÆGHOLDERE** - Varenr. 710b (711b)



Varenr.	Model
710	Ovasion 28 Advanced / 60W / 30W
710a	Ovasion 28 EX / 60W / 30W
711	Ovasion 56 Advanced / 115W / 60W
711a	Ovasion 56 EX / 115W / 60W
710b	Store æg holdere Ovasion 28 (3 stk.)
711b	Store æg holdere Ovasion 56 (5 stk.)

Mål Ovasion 28: 45 x 33 x 22 cm. / Mål Ovasion 56: 58 x 42 x 23 cm.

**ABSOLUT BEDSTE KVALITET FREMSTILLET I ENGLAND OG NATURLIGVIS MED ALLE GODKENDELSER**

## BRINSEA OVAEasy Advanced



OVA-Easy er en helt ny og banebrydende type skabsrugemaskine. De er udstyret med sidste nye type styring samt fremstillet i kraftigt lamineret plastmateriale. De er optimal isolerede, hvilket gør dem billige i drift. Model 190 og 380 er med klækkeskuffe. Model 580 kan ikke klækkes i.

Alle modeller har universale bakker, og kan således anvendes til alle størrelser æg.

**Digital styring af temperatur • Digital fugtighedsmåler • Alarm ved fejl  
Multi ventilatorer for optimal fordeling af varmen • Automatisk ægvender**

Varenr.	Model / kapacitet
727c	100 / 100 hønseæg
727	190 / 190 hønseæg
727a	380 / 380 hønseæg
727d	Fugtmodul til OVAEasy

## Motorrugemaskine "REAL"



Helautomatisk



Halvautomatisk:

Bruger- og rengøringsvenlig rugemaskine med ventilator, digital termostat og let læseligt digitalt termometer.

Kapacitet model til 24 æg: Universal bakke til 24 æg, f. eks. høns, dværghøns, fasaner, ænder, kalkuner og gæs. 24 æg gælder for alle typer. Dog kan rugemaskinen indeholde 96 vagtelæg. Kapacitet model til 12 og 48 æg – Enten det halve eller det dobbelte.

En smart detalje ved REAL rugemaskinen er, at påfyldning af vand gøres udefra. Godt overblik udefra gennem 2 store "vinduer". Nem at rengøre, da alt er fremstillet i plastik og kan tages ud af maskinen.

Halvautomatisk: Alle æg vendes udefra  
Helautomatisk: Ægvendemotor

**VIRKELIG GOD KVALITET TIL FORNUFTIG PRIS.** Leveres i 6 udgaver:

Varenr.	Kapacitet	Ægvending	Forbrug (max)
735b	24 æg	Halvaut.	100 W
735c	48 æg	Halvaut.	150 W
735e	24 æg	Helaut.	100 W
735f	48 æg	Helaut.	150 W
735m	Vendemotor til REAL		
735h	Sirio fugtstyring - tjek online for info		

## LUMIA Motorrugemaskine



Lumia er en serie små kompakte rugemaskiner med nyeste teknologi og høj performance. Med helautomatisk æggevending. Universale æggebakker, som passer til alt fra vagtel til andeæg.

Det smarte design sammen med den nyeste teknologi, gør denne maskine yderst brugervenlig og den absolutte bedste i sin klasse.

Varenr.	Kapacitet	Ægvending	Forbrug
737	8 æg	Helaut.	50 Watt
737a	16 kg.	Helaut.	60 Watt

## Brinsea Opdrætsmodul / Kæledyrskuvøse TLC

TLC-40



Opdrætsmodul til pleje af syge dyr samt opdræt af fugle, f. eks. papegøjer, samt kæledyr. Med termostat og ventilator, som sikre ensartet varme i hele maskinen, uden det trækker og føles ubehageligt for fuglen eller hvalpen. Ventilation og vandkar. Meget rengøringsvenlig. Bla. afmonteres bund og dør nemt for rengøring. Luftfilter for optimal beskyttelse med bakterier og svampesporer. Ingen skarpe kanter, som kan beskadige fuglene mm.

- Mål bund: 40 x 30 cm. / Volume 40 liter
- Mål total: H 47, B 48,5 og D 38,5 cm.
- Forbrug: Max 150 Watt / Gennemsnit 85 Watt
- Vægt: 6,7 kg.

### 730 – TLC og 731 Eco

- Nøjagtig digital temperatur kontrol
- Termometer i både C og F.

### 730a – TLC og 731 aAdvanced

- Nøjagtig digital temperaturkontrol
- Termometer i både C og F.
- Digital hygrometer
- Mulighed for opgradering til EX model med fugtmodul

TLC-30



Varenr.	Model	Mål bund	Mål total
730	TLC-40 Eco	40 x 30 cm	H 47, B 48, D 38 cm
730a	TLC-40 Advanced	40 x 30 cm	H 47, B 48, D 38 cm
731	TLC-30 Eco	24 x 24 cm	H 30, B 27, D 27,5 cm
731a	TLC-30 Advanced	24 x 24 cm	H 30, B 27, D 27,5 cm
731b	12 volt adapter til bilen (kun TLC30)		



## TRÆ MOTORRUGEMASKINER

Vores træ motorrugemaskiner er fremstillet i absolut bedste kvalitet og med en meget høj driftsikkerhed.

**Materiale:** Fremstillet i vandfaste træplader med meget høj og flot finish. Termorude i lågen, som sikre endnu mere stabil temperatur.

**Termostat:** Digital termostat, som enkelt og nemt betjenes udefra. Blot et enkelt klik og temperaturen kan ændres op eller ned.

**Termometer:** Digitalt, som aflæses udefra.

**Luftcirkulation og Varme:** Ventilator og luftkanaler, som sikre optimal luftcirkulation. Varmelegemet er forsegleet ringrør, med meget lang holdbarhed.

**Luftfugtighed:** Leveres inklusive hår hygrometer. Fugtigheden reguleres med vandbakke og luftroset.

**Halvautomatisk Ægvending:** Æggene vendes ved enkelt træk i hver bakke, og alle æggene vendes. Dette foretages to gange dagligt.

**Helautomatisk Ægvending:** Æggene vendes regelmæssig af en motor, som er monteret på bagsiden.



Bemærk målene er for den halvautomatiske model, hvorfor den med helautomatisk ægvending er lidt dybere.

### 90 ægs - 2 skuffer

Kapacitet (ca.): 90 hønseæg, 140 fasan- dværghønseæg, 70 andekalkunæg, 40 gåseæg. Mål: B 53, D 55, H 59 cm. 200 watt. Forbrug pr. døgn 0,7 KW.

Varenr.
740 Halvautomatisk
740a Helautomatisk
740b Rullebakke
740c Klækkebakke – Standard
740d Klækkebakke – Stammeopdelt

### 130 ægs - 3 skuffer

Kapacitet (ca.): 130 hønseæg, 180 fasan- dværghønseæg, 100 andekalkunæg, 55 gåseæg. Mål: B 53, D 55, H 69 cm. 250 watt. Forbrug pr. døgn 0,8 KW.

Varenr.
741 Halvautomatisk
741a Helautomatisk
741b Rullebakke
741c Klækkebakke – Standard
741d Klækkebakke – Stammeopdelt

### 260 ægs - 4 skuffer

Kapacitet (ca.): 260 hønseæg, 350 fasan- dværghønseæg, 200 andekalkunæg, 110 gåseæg. Mål: B 68, D 60, H 79 cm. 500 watt. Forbrug pr. døgn 1,4 KW.

Varenr.
742 Halvautomatisk
742a Helautomatisk
742b Rullebakke
742c Klækkebakke – Standard
742d Klækkebakke – Stammeopdelt

### 500 ægs - 6 skuffer

Kapacitet (ca.): 500 hønseæg, 720 fasan- dværghønseæg, 390 andekalkunæg, 200 gåseæg. Mål: B 68, D 70, H 99 cm. 500 watt. Forbrug pr. døgn 1,9 KW.

Varenr.
743 Halvautomatisk
743a Helautomatisk
743b Rullebakke
743c Klækkebakke – Standard
743d Klækkebakke – Stammeopdelt

### 700 ægs - 8 skuffer

Kapacitet (ca.): 700 hønseæg, 1100 fasan- dværghønseæg, 550 andekalkunæg, 250 gåseæg. Mål: B 68, D 70, H 119 cm. 600 watt. Forbrug pr. døgn 2,0 KW.

Varenr.
743f Halvautomatisk
743g Helautomatisk
743b Rullebakke
743c Klækkebakke – Standard
743d Klækkebakke – Stammeopdelt

### 1200 ægs (hønseæg)- 8 skuffer

Mål: B 88, D: 88, H: 120 cm. 600 watt. Forbrug pr. døgn 2,4 KW.

Varenr.
743h Halvautomatisk
743i Helautomatisk
743k Rullebakke
743l Klækkebakke – Standard
743m Klækkebakke – Stammeopdelt

## TRÆ MOTORRUGEMASKINER – DIGITAL

### FULDAUTOMATISK

- Afkøling
- Æggevending
- Fugtigheds-regulering
- Temperatur-regulering

**Materiale:** Fremstillet i specielt vandafvisende træplade.

**Termostat:** Digital computerstyring af alle funktioner i rugemaskinen. Temperaturen reguleres og måles digitalt. Alarm ved fejltemperatur.

**Luftcirkulation og Varme:** Ventilator og luftkanaler, som sikrer optimal luftcirkulation. Varmelegemet er forsejlet ringrør, med meget lang holdbarhed.

**Luftfugtighed:** Reguleres digitalt. Tryk blot ind den ønskede fugtighed, og maskinen sørger for resten. Ligeledes digital aflæsning af fugtigheden.

**Helautomatisk Æggevending:** Æggene vendes af en motor, som er monteret på bagsiden. Venderytmen kan indstilles.

**Afkøling:** Digital styring af afkølingsrytme samt tid.



120 ægs

### ■ 100% PROFESSIONEL RUGEMASKINE MED OPTIMALE RESULTATER

### ■ ABSOLUT HØJESTE KVALITET PÅ MARKEDET

Varenr.	120 Ægs – Mål: B 53, D 55, H 69 cm.
732a	280 Ægs – Mål: B 68, D 60, H 79 cm.
732b	560 Ægs – Mål: B 68, D 70, H 99 cm.
732c	700 Ægs – Mål: B 68, D 70, H 119 cm.

Modeller med digital styring som ovenfor, kan ligeledes skaffes i aluminium med vuggvender. Venligst kontakt vores ekspedition for yderligere informationer.

## HEKA TURBO Rugemaskiner



Turbo 84

**TURBO Rugemaskinen** er fremstillet 100% som en klassisk trærugemaskinene. Samme opbygning men mere energivenlig samt mere rengøringsvenlig.

**TURBO Rugemaskinen** er fremstillet i isolerede kunststof-paneler samt med termoglas. Meget flot og luksus rugemaskine med en meget driftsikker og nøjagtig mikroproces termostat.

Leveres med kunststof rullebakker og stammeopdelt klækkebakker med låg og rumopdeling. Automatisk æggevending er naturligvis standard. For optimal udgrugning, vendes æggene 12 gange i døgnet.

Til hver maskine medfølger det antal bakke, som er maskinens kapacitet. Leveres i følgende 3 størrelser:



Turbo 168

Varenr.	Kapacitet	Mål (BxDxH)	Forbrug (døgn)
	2 bakker		
745	80 høns / 130 dværg 40 gås / 400 vagtel	50x50x55	ca. 0,5 k/W
	3 bakker		
745a	120 høns / 195 dværg 60 gås / 600 vagtel	50x50x65	ca. 0,6 k/W
	4 bakker		
745b	160 høns / 260 dværg 80 gås / 800 vagtel	50x50x75	ca. 0,7 k/W
745c	Rullebakke i kunststof		
745d	Stammeopdelt klækkebakke i kunststof		

## Elektronisk termostat "THERCOM"

Elektronisk termostat til indbygning i selvbygger rugemaskiner. Meget nem installation og drift-sikker regulering af temperaturen. Må højst installeres med et varmelegeme på højst 400 watt. Til 220 volt.



Varenr. 780

## Digital termostat "COMFORT"

Termostat til større rugemaskiner. Digital temperatur regulering samt visning af den aktuelle temperatur i displayet. Nem installation og brug. Meget nøjagtig og driftsikker termostat. Til 220 volt.



Varenr.  
781 Max. 400 watt  
781a Max. 2000 watt 220 og 380 volt

## Digital Termostat TS-5000

Termostat, som er meget nem at installere i en rugemaskine eller kyllingemoder. Monteres udenpå maskinen. Temperaturen indstilles i displayet, som også viser den aktuelle temperatur. Tåler max 400 watt. BEMÆRK, også anvendelig til kyllingemødre. Regulerer fra 0-50° Celsius.



Varenr. 780a

## Termostat til Kyllingemødre

Billig og effektiv termostat til temperaturregulering i kyllingemødre. Tåler max. 3000 watt. Regulerer fra 0 til 40 grader Celsius.



Varenr.  
782b

## Varmelegeme

Firkantet varmelegeme på 19 x 21 cm. til montering i rugemaskiner. Leveres inklusive beslag for montering.

Varenr.  
829 100 watt  
830 150 watt  
831 250 watt



## "POWERHEAT" Varmepærer


Keramisk varmepære med almindelig fatning. Kan anvendes som varmekilde i rugemaskiner eller som kyllingemor. Giver intet lys kun varme. Lang holdbarhed da varmetrådene er støbt ind i keramikken.



Varenr.  
833a 60 watt  
833b 100 watt  
833c 150 watt  
833d 250 watt  
703 Porcelænsfatning m/krog  
598b Porcelænsfatning – almindelig

## Ventilator – Lille

Lille ventilator til indbygning i mindre rugemaskiner. Selve vingen er indrammet af et metalhus. Mål: 12 x 12 x 4 cm. Bruger kun 24 watt – 220 volt. 170 m<sup>3</sup> luft pr. time.



Varenr. 822

## Ventilatorer – Større

Kvalitets ventilator med aluminiums vinger samt beslag for montering i rugemaskinen. Til 220 volt.



Varenr.  
828 15 cm. vinge – ca. 400 m<sup>3</sup> luft pr. time  
828a 17 cm. vinge – ca. 600 m<sup>3</sup> luft pr. time  
828b 20 cm. vinge – ca. 900 m<sup>3</sup> luft pr. time  
828c 25 cm. vinge – ca. 1300 m<sup>3</sup> luft pr. time  
828d 30 cm. vinge – ca. 1800 m<sup>3</sup> luft pr. time

## Luftroset

Fremstillet i rustfri stål.



Varenr. 644

## Ægvender – VUGGE

Ny meget smart og billig løsning til automatisk ægvending. Ideel til selvbyg af rugemaskiner eller som ægvender inden æggene kommer i rugemaskinen. Inklusive universal bakker, som passer til ægstørrelser fra agerhønsæg til store hønsæg. Kapacitet 42 æg. Inklusive transformer 12 Volt. Mål total: L: 40, B: 40 og H 8 cm.




Varenr. 964



## Fladrugetermometer

Fahrenheit og celsius termometer til fladrugemaskiner (uden ventilator),



Varenr. 789

## Digital Rugetermometer "CheckUp"

Genialt termometer kun fremstillet til rugemaskiner. Kan vise både celsius og fahrenheit grader. Termometeret monteres udenpå rugemaskinen, og føleren placeres inde i rugemaskinen. Kan måle mellem 32 og 42 grader celsius.




Varenr. 785 Komplet termometer, inkl. batteri  
785a Ekstra Batteri

## Vinkeltermometer

Til nøjagtig måling af temperaturen i rugemaskiner. Mål 10 x 20 cm.

Varenr. 787a Celsius



## Fugtighedsmålere – Rund

Fugtighedsmåler til ilægning i rugemaskiner.



Varenr. 489b Diameter 50 mm.  
489f Diameter 65 mm. – HÅRHYGROMETER

## Fugtighedsmåler med Glas og Væge

Fugtighedsmåler beregnet til brug i fladrugere og motorrugere.



Varenr. 489 Til fladrugere (På stativ)  
489a Løs væge til fugtighedsmålere

## Digital Termo- Hygrometer PANU



Til nøjagtig registrering af luftfugtigheden og temperaturen i rugemaskiner. Pga. af størrelsen, er det muligt at placere den nede mellem æggene i rugemaskinen. Kan ligeledes monteres udenpå maskinen, hvilket giver mulighed for aflæsning af fugtighed og temperatur uden at åbne maskinen.

Store digitale tal. Leveres inklusiv batteri.

Opløsning: Fugtighed: 1%, temperatur: 0,1 C. Nøjagtighed: Fugtighed: +/- 3%, temperatur: +/- 1 C. Skala: Fugtighed: 20-99%, temperatur: 0-50 C. Mål: 50 mm. x 40 mm.

Varenr. 489h

## Kompakt Thermo- Hygrometer VISTA

Nøjagtigt termometer og hygrometer, som er velegnet til alle typer rugemaskiner samt naturligvis alle andre steder.

Mål: L 7 cm., B 3,5 og D 1,5 cm. Registrerer både minimum og maximum for temperatur og fugtighed.



**NYHED**

LILLE OG MEGET NØJAGTIGT MÅLEINSTRUMENT.

Varenr. 493

## Desinfektion til rugemaskiner

"BRINSEA" Rugemaskine desinfektion er et desinfektionsmiddel specielt fremstillet til desinfektion af rugemaskiner, men også anvendelig til mange andre desinfektionsopgaver. Desinfektion af rugemaskinen anbefales mellem hver rugning.

- Midlet er 100% ugiftigt
- Effektiv mod:
  - Svampesporer
  - Virus
  - Bakterier
  - Biologisk nedbrydelig




Opblandes med vand 1:100 og sprayeres i rugemaskinen med f. eks en blomsterforstøver. Er ligeledes effektiv til desinfektion af æggene før rugning samt desinfektion af foder- og vandtrug.

Varenr. 729 Indhold: 100 ml.

## Microswitch og ættermembraner

977a Membran – 70 mm. dobbelt – indv. geving  
655 Microswitch komplet

## Plukkemaskine "Domino"



Lille plukkemaskine til mindre behov.

Tromlen er fremstillet i rustfri stål og stativet i galvaniseret jern. Leveres som på foto, dog uden boremaskinen.

Motorkraften kommer fra en slagboremaskine. **VIGTIGT:** Boremaskinen skal kunne låses. Anbefalet antal omdrejninger 350-400 omdrejninger pr. minut.

Plukkemaskinen kan plukke alle typer fjerkræ.

**HUSK** skoldningen er det vigtigste for et godt resultat.

Leveres inklusive stativ, som gør det muligt, at hæve/ sænke plukkemaskinen til den ideelle højde.

God kvalitet til fornuftig pris. Fremstillet i Italien.

Varenr. Kapacitet  
499 Ca. 40 høns

## Plukkemaskine PLUMAS



Lille plukkemaskine på ben til folk, hvor behovet ikke er kæmpe stort.

30 gummifingre, 230 Volt, fremstillet i RUSTFRI STÅL, magnetstik med sikkerhedsstop, 2,5 meter kabel og 0,5 HK motor.

Effektiv lille plukkemaskine til alle typer fjerkræ.

Varenr. Kapacitet i timen  
484 Ca. 25 høns

## Plukkemaskine "AMERICA"




Den klassiske plukkemaskine, der har eksisteret i mange år. Tromlen sidder vandret, og man skal derfor selv holde dyrene. Dette gør det muligt at plukke alle former for fjerkræ. 0,5 HK motor til 220 eller 380 Volt. På tromlen er 90 gummifingre. Rustfri stål.

Mål: B 60, D 65, H 105 cm. Vægt ca. 60 kg.

Varenr. Kapacitet i timen  
482 (220 volt) Ca. 60 høns  
482I (380 volt) Ca. 60 høns

## Plukkemaskine "GE-1" - Rustfri stål



Den absolutte topmodel af vores plukkemaskiner. **Kan plukke alle former for fjerkræ også store gæs og kalkuner.** Kan plukke 2-3 gæs og 2-5 kalkuner pr. minut. Denne plukkemaskine har gummifingre både på siden samt i bunden. I alt 190 gummifingre. Med vandtilslutning, som sørger for at fjerene skyldes ud gennem bunden. 1,5 HK motor til 380 volt. Mål: H 90, B 85, D 90 cm. Vægt ca. 85 kg. Kapacitet i timen varierer i forhold til størrelsen på dyrene.

Varenr. Kapacitet i timen  
481 Ca. 600 høns, ca. 200 kalkuner, ca. 250 ænder, ca. 120 gæs


## Plukkemaskine "PRISMA"



PRISMA Plukkemaskinen kan plukke duer, kyllinger og høns. En eller flere af gangen, afhængig af størrelsen på fuglen. PRISMA Plukkemaskinen er vores mindste model, hvor man ikke skal holde dyrene samtidig. Dette letter arbejdet betydeligt både mht. arbejdsgang og tid. 750 Watt - Lavt støjniveau - Rustfri stål

Varenr. Kapacitet i timen  
496 Ca. 20 fugle pr. time afhængig af typen.

## Plukkemaskine ROTARY – Semi automatisk



**NYHED**

**ROTARY Plukkemaskinen** kan plukke duer, kyllinger, høns, ænder, gæs, kalkuner mm. En eller flere af gangen, afhængig af størrelsen på fuglen.

Specielt for denne plukkemaskine er, at den fungerer uden strøm, og trækkes af "rugbrødsmotoren". Dette gør den yderst fleksibel, da den kan bruges alle steder.

**ROTARY Plukkemaskinen** er fremstillet i Italien, i bedste kvalitet.

- Plukker fremstillet i rustfri stål, stativet i galvaniseret jern.
- Kapacitet: 80 til 200 fugle pr. time. Dog afhængig af rugbrødsmotoren.
- 106 gummifingre.
- Mål: 54 x 54 cm. Højde 113 til 123 cm. (Kan indstilles)
- Vægt: 43 kg.

**ROTARY Plukkemaskinen ER DEN ABSOLUT NEMMESTE OG ENKELSTE PLUKKEMASKINE.**

Varenr.  
479a

**Automatisk model med motor – se vores online butik – varenr. 479.**

## Tør Plukkemaskine "Bingham"



"Bingham" Tørplukker - Specielt udviklet til plukning af vildt, der er skudt tidligere og derfor er kolde dyr. Plukker ved hjælp af plader, samt har opsamling af fjere. Man kan plukke mellem 30 og 80 dyr i timen. Til 380 volt. Kan også leveres til 220 volt.

Varenr. Kapacitet i timen  
482b 30 – 80 dyr

## Tørplukkemaskiner fra Senesi, Italien



**NYHED**

Senesi i Italien har gennem mange år specialiseret sig i produktion af tørplukkemaskiner til specielt vildtfugle.

Senesi maskinerne er 100% fremstillet i Italien og i absolut bedste kvalitet.

Alle maskinerne leveres med fjeropsamlingspose. Se vores web for yderligere informationer.

Varenr.	Model	Kapacitet	Antal plukkeplader
413	STRIP	5 fugle pr. time	7 stk.
412	JUNIOR	10-20 fugle pr. time	7 stk.
411	WIND	30-35 fugle pr. time	7 stk.
410	QUICK 11	40-45 fugle pr. time	11 stk.
414	Ekstra fjeropsamlingspose		

## Reserve dele til Plukkemaskiner

Andre reservedele end de nævnte kan naturligvis købes.

Varenr.	Beskrivelse
482h	Løs Gummifinger –
482f	Løs Tromle med 140 Gummifingre– Rustfri stål
482k	Tromle m/aksel til "Bordmodel" inkl. Gummifingre
483	Løs Tromle m/aksel til model "AMERICA" – Inkl. 90 gummifingre
483a	Samme men uden aksel
482c	Sæt plukkeplader til "Bingham" tørplukker







## Skoldekar – "DOMINO" – Rustfri stål

Skoldekar fremstillet i rustfri stål.

- Med ben
- Med termostat, forudindstillet til 62 grader Celsius
- 80 liter 2000 Watt / 230 Volt
- 140 liter 4000 Watt / 230 Volt
- Sikkerhedskontakt
- Kontrollampe, som lyser når varmelegemet er tændt
- Produceret i Italien og CE Godkendt

Kan skolde alle typer fjerkræ, en eller flere af gangen, afhængig af størrelsen. Kapacitet: Ca. et fjerkræ på 20 til 30 sekunder, afhængig af typen.

Varenr.	Indhold / Mål
764	80 liter, Ø 47 cm, H 95 cm
764a	140 liter, Ø 63 cm, H 95 cm

## Skoldekar til fjerkræ - rustfri stål



Skoldekar med termostat. Varmelegeme på 6000 watt. Til 380 volt. Mål: Ø 52 cm og højde 60 cm. Leveres inklusive aftapningshane.

Varenr.	Beskrivelse
766b	Indhold 150 liter - Rustfri stål
766a	Indsats til plukkevoks til nr. 766b – Ideel til opvarmning af plukkevoks. Rustfri stål. Indhold ca. 60 kg
766c	Fod til skoldekar. Rustfri
784	Infarød termometer til måling af vandtemperaturen
789a	Glastermometer i brudsikker holder, med skala til 110 grader

## ROTATIONSSKOLDEKAR



Dette skoldekar er udviklet til optimal skoldning af alle slags fjerkræ på mindst mulig tid. Pga. skoldekaret roterer dyrene bliver de skoldet på den halve tid af et normalt skoldekar.

Skoldetider (skoldetiderne afhænger af størrelse på dyrene):

- 18 – 20 høns: 50 – 60 sekunder
- 2 kalkuner á 25 kg.: 40 – 50 sekunder
- 8 ænder: 40 – 50 sekunder
- 4 – 6 gæs: 90 – 100 sekunder

Tekniske data: Mål: Længde 145 cm., bredde 105 cm. højde 130 cm.  
Indhold: 300 – 400 liter  
Varme: 15 kw., 400 volt, 16 Amp.  
Motor: 0,75 kw., 400 volt, 16 Amp.

Mindre model kan skaffe. For yderligere informationer, venligst kontakt vores ekspedition.

## Slagtetragte galvaniseret



Slagte- afblødningstragt til fjerkræ. Fremstillet i galvaniseret jern og med vægbeslag.

Varenr.	Art. / Mål
690	Kyllinger, høns og ænder. Ø top 28 cm. / Ø bund 7 cm. / Højde 25 cm.
690a	Gæs og kalkuner Ø top 38 cm. / Ø bund 9,5 cm. / Højde 42 cm.

Slagtetragt væg og rondeller kan skaffes på forespørgsel.

## Slagtetragt i plastik



Slagte- afblødningstragt til fjerkræ. Passer til ænder, gæs, høns og mindre størrelser. Leveres inklusiv vægbeslag i rustfristål.

Varenr.: 690b	Vægbeslag samt 3 slagtrage
---------------	----------------------------



## UDTAGNINGSSÆT



Let og arbejdsbesparende måde til udtagning af indmad og lunger på fjerkræ. Kraftig kvalitet, fremstillet i rustfri stål. Specialmodel til gæs kan skaffes.

Varenr.	Beskrivelse
803	Komplet med udtagningsgaffel og lungeskraber
803c	Udtagningsgaffel
803d	Lungeskraber

## Termometre til måling af skoldevandet



Ved skoldning af fjerkræ er den korrekte temperaturen på skoldevandet den absolutte vigtigste ting.

Varenr.	Beskrivelse
789a	Glastermometer med plastkappe / Fra -10 til 110 Celsius
789b	Digital vandtæt termometer / Fra -50 til 250 Celsius

## Forklæde i PVC



Kraftigt slagteforklæde i PVC.

Varenr.	Mål
632a	B: 80 cm - H: 120 cm
632b	B: 100 cm - H: 125 cm



## FJERKRÆDRÆBER

"Den humane fjerkrædræber". Dræber fjerkræ uden at fjerne hovedet, men brækker blot hal-sen. Meget nem at arbejde med. Skal monteres på en væg eller stolpe.

Varenr.	498
---------	-----

## OPHÆNGSKROG



Til ophængning af kyllinger, høns og ænder. Fremstillet i rustfri stål.

Varenr.	689
---------	-----

## Spand i rustfri stål



Anvendelig til mange formål:

- I forbindelse med slagtning
- Mælkeproduktion
- Fødevareindustri

Flot poleret både indvendigt og udvendigt samt med måleskala (kun 12 liter).

Varenr.	Mål
806	Ø top 28 / Ø bund: 22 / H 25,5 cm - 12 liter
806a	Ø top 27 / Ø bund: 21 / H 23,5 cm - 8 liter
806b	Ø top 23 / Ø bund: 19 / H 20,0 cm - 5,5 liter


## PLUKKEVOKS



Meget effektivt at bruge, specielt når man plukker svømmefugle. Leveres i blokke med ca. 4 kg. Udførlig brugsanvisning medfølger. Mindstekøb er en plade med ca. 4 kg. Indhold pr. colli er 25 kg.

Varenr.	Beskrivelse	Excl. moms	Inkl. moms
693	Pris pr. kg. v/køb under 25 kg		
693a	Pris pr. kg. v/køb mellem 25 og 100 kg		


## GAS-KYLLINGEMODER – "MAYWICK" - Store



Meget driftssikker og udbredt model af gaskyllingemødre. Med pilotlampe og hurtigtvirkende termostat, som er fastmonteret på brænderen og meget let at indstille. I forhold til ældre modeller opnår man med Maywick en gasbesparelse på 23%. Denne model er beregnet til 3000 slagtekyllinger eller 150 m<sup>2</sup>. Max forbrug 810 gram i timen. Skærmen er 91 cm. i diameter. Alle modeller leveres inklusive 2 meter gaslange og hane.

Varenr.	Bemærkning
578	Almindelig propangas
578b	Naturgas
578c	Mellemstørrelse, kalkun

## GAS-KYLLINGEMODER – "MAYWICK" – Lille



Gaskyllingemoder specielt fremstillet til FASANER og AGERHØNS. Diameter på skærmen er 49 cm. og det maksimale gasforbrug er 135 gram i timen. Leveres inklusive 2 meter slange og hane. Denne model Maywick er den absolut mest brugte indenfor vildtopdræt i både England og Danmark. Kan varme ca. 400 fasankyllinger eller et rum på 2 x 3 meter.

Varenr.	Bemærkning
578a	Almindelig propangas

## GAS-KYLLINGEMODER – "INFRACONIC"



Infraconic er en forholdsvis ny type gaskyllingemoder, som har vist sig utrolig driftssikker og nem at arbejde med. Rengøres nemt med vand både udvendigt og indvendigt. Meget fleksibel kyllingemoder, som kan kombineres på mange forskellige måder. Leveres i tre forskellige størrelser, og kan fungere både med trinløs regulator, termostat eller uden varmeregulering.

Varenr.	Bemærkning
<b>Infraconic Gasvarmere:</b>	
578g	Stor model – Max forbrug 360 gram pr. time
578i	Lille model – Max forbrug 105 gram pr. time
578l	Mini model – Max forbrug 60 gram pr. time
584	<b>Komplet LILLE Infraconic</b> med gasbrænder, thermostat, regulator til gasflaske samt gaslange og spændebånd.
585	<b>Komplet STOR Infraconic</b> med gasbrænder, thermostat, regulator til gasflaske samt gaslange og spændebånd.

### Regulatorer og Termostater til Infraconic:

579	Trinløs regulator til Stor model – Reguleres fra 10 til 100% - Max forbrug 3000 gram pr. time
579a	Trinløs regulator til lille og mini modellen – Max forbrug 500 gram pr. time
579b	Termostat til Stor model
579c	Termostat til Lille og Mini modellen
579f	Termostat t/lille med regulerbar bypass
579e	Regulator med Sheriff-greb - Max 500 gram pr. time
579d	Regulator med Sheriff-greb - Max 3000 gram pr. time
578n	Gaslange – Pris pr. meter



## Kyllingemoder





Luksus kyllingemoder fremstillet i træ. Kan bruges til ca. 60 kyllinger i de første tre uger. Termostatstyret varmelegeme. Leveres inklusive gødningsbakke samt foder og vandtrug. Mål: B100, H39 cm., D50 cm. Er konstrueret således, at flere modeller kan placeres ovenpå hinanden.

Varenr.	Antal kyllinger / Watt
594	Ca. 60 kyllinger / 90 Watt



## KUMO Kyllingemoder



Praktisk og brugervenlig kyllingemoder, som er meget billig i drift i forhold til varmelamper. NY MODEL med let indstillelige ben. Hvis man ønsker at kunne regulere varmen op og ned, skal tilkøbes varenr. 595 (Varmeregulator til KUMO Kyllingemoder).

Ved brug af en varmeplade opnår man følgende fordele:  
 - En mere naturlig varme - Kyllingerne bliver tidligere stærke - Fjerdragten udvikles hurtigere - Lang levetid på varmepladen frem for varmelamper - Mere driftssikker - Mindre strømforbrug

Leveres i følgende modeller:

Varenr.	Mål / Watt / Antal kyllinger
593a	25 x 25 cm. / 15 W / 15-20
593	40 x 40 cm. / 42 W / 30-35
592	60 x 40 cm. / 62 W / 50-55
595	Varmeregulator til Kumo

**Tag til KUMO Kyllingemoder**, som forhindrer kyllingerne i at sidde ovenpå kyllingemoderen:

Varenr.	Model
593b	25 x 25 cm. (til nr. 593a)
593c	40 x 40 cm. (til nr. 593)
593d	60 x 40 cm. (til nr. 592)

## KUMO Kyllingemoder "TRIO"




Samme som de firkantede KUMO Kyllingemødre, men formet trekantet, hvilket sparer plads.

Varenr.	Mål / Watt / Antal kyllinger
591	30 x 30 cm. / 12 W / 15-20 kyllinger
591a	40 x 40 cm. / 24 W / 20-25 kyllinger

**Tag / Cover til KUMO Kyllingemoder "TRIO"**, som forhindrer kyllingerne i at sidde ovenpå kyllingemoderen.

Varenr.	Model
591b	30 x 30 cm. - Passer til nr. 591
591c	40 x 40 cm. - Passer til nr. 591a

## Kyllingepanel / Kyllingehegn "ChiGo"



Panel / hegn til indhegning af kyllinger i let og rengøringsvenligt plastik. Let at samle hver panel med hinanden, så man kan sætte så mange sammen som ønsker. Bemærk: På billedet er vist 4 paneler. Som ekstra kan købes ben (795a), hvis ikke panelerne samles som en firkant, eller hvis man ønsker ekstra stabilitet. Der skal bruges 2 ben for hvert panel.

Varenr.	Beskrivelse
795	Panel - Mål 80 x 40 cm.
795a	Ben - 1 stk.

## "Grisevarmer" / Kyllingevvarmer

Klassisk varmelampe, som er en billig men effektiv kyllingemoder. Skærmen er 21 cm. i diameter. Kan tåle op til 250 watts varmepære. Leveres inklusive 2,5 meter kabel.



Varenr.	Model
588	Model uden spareknop
590	Model med spareknop

## Infrarøde Varmepærer

Varenr.	Beskrivelse
836e	100 watt (sparepære - varmer som 15 watt) v/køb af 10 stk. -10% rabat
836c	150 watt v/køb af 10 stk. -10% rabat
836	250 watt v/køb af 10 stk. -10% rabat



## Keramiske Varmepærer "POWERHEAT"

Keramisk varmepære med almindelig fatning (E27). Kan anvendes som varmekilde i rugemaskiner eller som kyllingemor. Giver intet lys kun strålevarme. Lang holdbarhed.

Varenr.	Watt
833a	60 watt
833b	100 watt
833c	150 watt
833d	250 watt



## Porcelænsfatning med krog

Smart porcelænsfatning med krog. Gør det hurtigt, at lave en billig kyllingemoder.

Varenr. 703



## Vitamin ADEC – Flydende

Vitamin ADEC er et tilskudsfoeder til Fjerkræ og duer. Anvendes som korttids tilskud. Vitamin ADEC gives i drikkevandet og indeholder A, D, D3, C og E-vitamin.

### Dosering:

- Kyllinger: 10 ml. pr. 100 dyr \*
- Hønniker: 15 ml. pr. 100 dyr \*
- Æglæggende høns: 25 ml. pr. 100 dyr \*
- Duer: 5-10 ml. pr. liter drikkevand.

\* Iblandes den mængde vand dyrene normal drikker på et døgn. Ovenstående gives i 2-3 dage og kan herefter gives 1 dag om uger, hver anden uge.

Varenr.	Indhold
569	100 ml.
569a	250 ml.



## ROPA-B Naturmedicin

ROPA-B er et rent naturprodukt fremstillet af krydderurter og olier fra bla. oregano, salvie og timian. ROPA-B har en høj baktericid effekt, som kan udnyttes både forebyggende og helbredende. ROPA-B er særdeles effektiv mod en lang række bakterier i mave-tarm kanalen som f.eks. salmonella og coli.

Kan med fordel anvendes til alle slags husdyr (dog ikke katte). Produktet har ingen bivirkninger. Iblandes drikkevandet.

Dosering er fra 1 til 2 ml. pr. liter vand.

Varenr.	Indhold
757a	100 ml
757b	500 ml
757c	1000 ml



## ROPA Complete

ROPA Complete er et 100% naturligt og patenteret produkt, specielt udviklet af dyrlæger til hobbyfjerkræ.

ROPA Complete består af æteriske olier, antioxidanter og vitaminer.

ROPA Complete giver dit fjerkræ:

- En sund mavetarm-kanal
- Et stærkt immunsystem
- Bedre kvalitet og en større mængde æg
- Et hurtigere og bedre fjerskifte
- Beskyttelse i stressede perioder

ROPA Complete består af: Oregano, kanel, paprika, marietidsel, artiskok, pebermynteolie, eukalyptusolie og timian.

Derudover indeholder ROPA Complete følgende vitaminer: A, B1, B3, B5, B6, B12, D3 og E.

Dosering: Forebyggende (almindelig): 6 ml. pr. 2 liter drikkevand. Ved behov kan gives 12 ml. pr. 2 liter drikkevand i max 3 til 4 dage.

Varenr.	Indhold
755	250 ml.
755a	500 ml.



## "HUVASAN" Flydende vitaminer

Flydende vitaminer til iblanding i drikkevandet. Indeholder alle vitaminer som alle former for fjerkræ behøver. Meget koncentreret, til høns rækker 1 liter til 2000 liter vand og til kyllinger rækker 1 liter til 4000 liter vand. Brugsanvisning medfølger. Det nok mest anvendte vitamintilskud i Danmark af både professionelle og hobbyfolket.

Varenr.	Indhold
568	1 liter
568a	5 liter
568b	25 liter



## "VI-SPU-MIN" Vitaminer

Meget anvendt vitamin-/ mineraltilskud til alle slags fjerkræ. Indeholder alt hvad fjerkræ har behov for. Indeholder 24 forskellige vitaminer og mineraler. Doseres i foderet, ca. 1 topteskefuld pr. kg. foder, 1 gang om ugen. Også velegnet til stuefugle og skildpadder.

Varenr.	Indhold
837	1 kg (spand)
837a	5 kg (spand)



## Levertran – flydende

Torskelevertran i ekstra fin kvalitet med særligt mange A og E vitaminer. Indhold pr. gram: 2000 A, 500 D3, 2000 mcg E vitamin. Økologisk godkendt.

Varenr.	Indhold
639a	1 liter flydende
639	5 liter flydende



## Hvidløgsaft

Hvidløgsaft til iblanding i drikkevandet. Giver styrke samt forbedre immunforsvaret hos fjerkræ. Har ligeledes en vis forebyggende effekt overfor orm.

Varenr.	Indhold
1161	250 ml.
1161a	500 ml.
1161c	Hvidlødspulver 500 gram



NU OGSÅ HVIDLØGSPULVER

## B-Vitamin koncentreret

B-Vitamin er et vigtigt vitamin for både duer og fjerkræ. Mangel på B-Vitamin kan:

- Nedsætte fosterudviklingen
- GIVE vækstforstyrrelser
- GIVE mangelfuld fjerddannelse
- Resultere i sygdomme i nervesystemet og muskler

Backs flydende B-Vitamin er et effektivt tilskudsfoeder til duer og fjerkræ.

Varenr. 440a – Indhold: 100 ml.



## Pick-sten til fjerkræ – 6 stk.

Denne pick-blok er specielt fremstillet til fjerkræ.

- Indeholder mineraler
- Giver naturlig vedligeholdelse af næbbet
- Reducerer fjerpilning

**Sammensætning:** Kalksten, Muslingekalk, Quartssten, Majs, Salt, Vegetabilsk Kul, Kaliumkarbonat, Magnesiumoxid og Klorid.

Varenr.: 538 – Indeholder 6 blokke á 700 gram



## Multi-Mix Mineral / Grit



**Multi-Mix Mineral**, er et kvalitetsmineraltilskud til duer, fjerkræ samt større fugle.

### DEN BEDSTE PÅ MARKEDET.

**Multi-Mix Mineral** indeholder et meget varieret antal mineraler, frø og skaller.

Indhold: Kalkmineraler, Ukrutsfrø, Hørfrø, Kiksmel, Havreskaller, Grøntsagsfrø, Kornproteiner, Småsten, Havtang, Trækul, Soja, Mix af diverse urter samt anis.

Varenr.: 1155 – Indhold: 10 kg.

## ØLGÆR PRO til fjerkræ

Denne ølgær's sammensætning af vitaminer, mineraler samt aminosyre gør den perfekt til fjerkræ.

### Ølgær Pro hjælper til:

Opbygning og pleje af fjerdragten / Balance i mave-tarm systemet for bedre velfærd / Generel sundhed hos fjerkræ.

**Ølgær Pro** er speciel rig på naturlige B-Vitaminer, hvilket er essentielt for fjerkræ.

**Ølgær Pro** er rig på naturlig Biotin, kobber og zink. Alle stoffer, som er vigtige for fjerkræ.

Varenr.: 537 – Indhold: 1.500 gram.



## Høsegul – Henneguld

Tilskudsfoeder til alle typer fjerkræ. Vagtler, høns, ænder og gæs.

Høseguld er et tilskudsfoeder med mange fantastiske egenskaber:

- Forebygger vindæg og knækæg - Styrker ægkvaliteten og ægskalden - Styrker stofskiftet - Hjælper til en stærkere og pænere fjerdragt

**Dosering generelt:** 20 ml. pr. liter drikkevand 2 gange om ugen. Dosering ved fjertab og opbygning: 20 ml. pr. liter drikkevand i mindst 3 uger i træk. Dosering ved vindæg og knækæg: 20 ml. pr. liter drikkevand i mindst 3 uger i træk.

Varenr.: 539 – Indhold: 1.000 ml.



## Melorme – Tørrede



Melorme er en proteinrig delikatesse for fjerkræ, gnavere, fugle, fisk mv. Melorme er en fantastisk snack til fjerkræ samt supplement til foderet, da melorme er meget rige på vitaminer og proteiner.

Vores melorme er: - Højeste kvalitet og landtidstørret  
- 100% rent naturprodukt uden tilsætningsstoffer


Varenr.: 840 – Indhold 1 kg.  
Varenr.: 840a – Indhold 100 gram  
Varenr.: 546 – Snackbold til melorme mm.



## PAP ÆGGEBAKKER

### 30 stks. bakker (30x30cm)

Varenr.	Antal pr. pakke
987	117 stk.
985e	158 stk. Fasanbakke



### 20 stks. æggebakker til store æg (25 lps).

987a	Pakke med 110 stk.
------	--------------------

### 15 stks. bakker med låg

Varenr.	Antal pr. pakke
985c	100 stk.



### 10 stks. bakker med låg

Varenr.	Antal pr. pakke
985b	118 stk.



### 10 stks. bakker i gul

Varenr.	Antal pr. pakke
984	110 stk.



### 10 stks. bakker i grøn

Varenr.	Antal pr. pakke
984a	110 stk.



### 6 stks. bakker med låg

Varenr.	Antal pr. pakke
985d	236 stk.



## Æggebakker til vagtelæg

Pap æggebakke med låg til 12 vagtelæg.


Varenr.	Antal pr. pakke
988	50 stk.



## PLASTIK ÆGGEBAKKER


### 30 stks. bakker i Plastik

Almindelig 30 stks. bakke fremstillet i plastik.



Varenr.	
986	Grøn
986b	Blå
986c	Rød

## Æggeboks i plast til 12 æg



Plastik æggeboks fremstillet i fødevarer godkendt plast og med bærehåndtag. Ideel til levering af æg til fast kunde, venner og familie.

Varenr.:	989 – Farve LEMON
Varenr.:	989a – Farve KLAR

## Transportkasse til æggebakker



Transportkasse fremstillet i god og kraftig plast. Kan stables både med og uden bakker. Enkel og sikker transport af æg fra mindre æggekapperier o.l.

Passer til både plast æggebakker (nr. 986, 986b og 986c) samt pap æggebakker (nr. 987).

Varenr.:	
982	- Beregnet til 360 æg. / 12 x 30 stks. æggebakker. / Farve: Rød
982a	- Beregnet til 180 æg. / 6 x 30 stks. æggebakker. / Farve: Hvid



## Kvalitets udstillingsbure

Vore udstillingsbure er alle fremstillet i Tyskland og i meget solid kvalitet.

Varenr.	Type	Antal rum	mål pr rum i cm
799	Duer	5	40 x 40 x 40
799a	Dværghøns	4	50 x 50 x 45
799b	Høns	3	70 x 70 x 65
799c	Gæs	2	100 x 100 x 85
800	Dværghøns, "Dressurbur"	2	50 x 50 x 45
801	Duer, "Dressurbur"	2	40 x 40 x 40
802b	Plastbelagt til Duer	3	33 x 33 x 44

## Kortholdere til udstillingsbure



Varenr.  
802a Hård plastik

## Vandkopper til udstillingsbure



Den klassiske vandkop til udstillingsbure. Kan naturligvis også anvendes til foder. Leveres i rød, hvid, blå og grøn. Mål: 10 x 8 x 6 cm.

Varenr.  
866

866b Indsats til toppede og skæggede racer til ovenstående vandkopper. Hullets Ø er 3,5 cm



## "REINDERS – JUNIOR" Transportkasse



Den klassiske transportkasse til bla. høns og kyllinger. Fremstillet i yderst kraftigt plastik, og med åbning i toppen. Tåler op til 1200 kg. tryk. Beregnet for 20 stk. 18 ugers kyllinger eller 16 høns.

Farve: hvid. **Bemærk ved større antal, indhent tilbud.**

Varenr.	Mål: 85 x 65 x 31 cm.
477	Pris pr. stk.
477/10	Pris pr. stk. v/10 stk.

## "REINDERS – NY" Transportkasse




Transportkasse til transport af alle former for fjerkræ. Specielt meget anvendt til transport af fasaner og ænder til udsætning. Grunden er, at kassen både kan åbnes i enden samt i toppen.

Tåler 1200 kg. tryk, og er fremstillet i enten sort eller hvid plastik. Beregnet for 30 stk. 7 uger fasaner eller 40 stk. 6 ugers fasaner.

Varenr.	Mål: 85 x 50 x 31 cm.
478	Pris pr. stk.
478/10	Pris pr. stk. v/10 stk.

## "COOP" Transportkasse



God transportkasse til høns, kyllinger, fasaner og ænder. Leveres usamlet. Har åbning både foroven og i siden.

Varenr.	Mål:
478a	97 x 58 x 29 cm. Pris pr. stk.

## "COOP" Transportkasse – Stor



Stor transportkasse med åbning både øverst og på siden. Velegnet til transport af store dyr som kalkuner og gæs. Samme model som transportkassen 478a "Coop", blot højere og de kan stables sammen.

Leveres usamlet.

Varenr.	Mål
478b	97 cm. lang, 58 cm. bred og 48 cm. høj.

## "COOP" Transportkasse til vagtler




Transportkasser ideel til transport af vagtler, duer og andre mindre dyr. Fast bund, således det er muligt at stable kasserne ovenpå hinanden. Med låge (med kliklås) øverst samt skydedør i siden.

Beregnet til ca. 18-20 vagtler.

Varenr.	Mål:
478c	67 x 40 x 13 cm.

## Kyllingekasse med dyb bund



Til 100 daggamle kyllinger. Perforeret sider og bund. Fremstillet i blå plastik. Denne model har en speciel dyb bund.

Varenr.	Pris pr. stk.
621a	Pris pr. stk. v/10 stk.
621a/10	

## Pap Kyllingekasse

Anvendes specielt til fasaner, men kan også anvendes til andre slags kyllinger som f.eks. agerhøns. Leveres med skillerum for opdeling i to rum. Beregnet til 80 fasaner.

Varenr.	Komplet med 2 rum
625	

## Plastkar universal



**NYHED**

Plastik kar i meget kraftig plastik. Indeholder 29,5 liter. Med integreret håndtag samt glat bund for nem rengøring. Anvendelig til mange formål, som eksempelvis:

- Vask og iblodsætning
- Støvlødesinfektion
- Anden form for desinfektion
- Opbevaring

Varenr. Mål:  
350a L: 63 cm. - B: 39 cm. - H: 17 cm.

## "LYON" Næbklippemaskine

Næbklipping er en effektiv form for afhjælpning af kanibalisme hos fjerkræ. Denne LYON Næbklipper er markedets absolut mest professionelle. Leveres inklusive fodpedal samt kniv. Forskellige knive og andet tilbehør er anført nedenfor. Til 220 volt.



Varenr. Næbklipper komplet  
668 Fodstativ  
669 Røg og Lugtfjerner  
677 Forsats til daggamle kyllinger. Med 3 hullerog lang kniv  
671 Kniv model "KH"  
678 Kniv model "BC" – Ekstra lang – Til daggamle kyllinger

## GAS Næbklippemaskine

NY FORBEDRET MODEL. Opvarmes af gaspatron, som er integreret i næbklipperen.

Brændetid pr. gasopfyldning er ca. 1,2 time.

Leveres inklusive 1 dåse gas.

Specielt velegnet til klipning af fasaner.

Varenr. Næbklipper komplet  
683 Dåse med gas. Indhold 200 ml.  
683a Ekstra Kniv til gasnæbklipper  
683b



## ÆGVASKEMASKINE "AMERICA"

Vaskemaskine til æg med termostat, der regulerer indenfor 4 grader. Kan vaske ca. 100 hønseæg ad gangen på ca. 5 minutter. Vandet varmes til en temperatur på ca. 40 grader.

Inklusive er 1 stk. kurv. Ved anvendelse af "America" ægvaskepulveret sikres de rene æg samt desinfektion samtidig.

Til 220 volt. 1500 watt.



Varenr. Beskrivelse  
946 Ægvaskemaskine komplet  
946e Gearmotor til ægvaskemaskine  
949 Varmelegme til ægvaskemaskine  
949a Termostat til ægvaskemaskine  
946b Kontakt  
  
949b "Rotomaid" ægvaskemaskine – Med termostat og 1200 watts varmelegme – Leveres inklusive 1 stk. ægkurv til 100 æg.  
  
948 TRÅDKURV TIL ÆGVASKEMASKINE – Diameter 34 cm, højde 18 cm – Kraftig kvalitet i plastovertrukket jern

## ÆGVASKEPULVER "AMERICA"

Vores eget ægvaskepulver, som blødgør og desinficerer vandet. Dræber bakterier og skummer fint. Efter vask lufttørres æggene, og vaskepulveret sørger for at huden på ægget ikke brydes. Pr. vask af 300 æg skal anvendes 45 gram (3 spiseskefulde) - Måleske medfølger. 1 kg vaskepulver kan vaske ca. 4000 æg. BEMÆRK, ved køb af 50 kg. -10% rabat



Varenr. Spand med 1 kg  
947 Spand med 5 kg  
947d Spand med 10 kg  
947e  
  
950c Skumdæmpende flydende afspændingsmiddel til kontinuerligt kørende ægvaskemaskiner (KUHL). 0,5 liter pr. 100 liter vand. Leveres i tromle med 200 kg.  
950a Skumdæmper 55FG – Dosering 50-300 ml. pr. 1000 liter vand. Leveres i dunk med 20 kg (liter).

## Pudseklods til æg

Fjerner nemt, effektivt og skånsomt snavs fra æg.



Varenr. 971b



## ÆG-SORTERINGSMASKINE "MOBA"

Sorterings- og gennemlysningsmaskine til mindre pakkerier. Sorterer i vægtklasser samtidigt med at æggene gennemlyses. Kan sortere op til 1600 æg i timen. Til 220 volt. 45 watt. Mål: 86 x 96 cm.




Varenr. 954

## Målekander

Målekande fremstillet i kraftig PP plast.

- Stabelbar
- Med tydelig måleskala
- Kemikalieresistent
- Olieresistent
- Fødevaregodkendt



Varenr.	Indhold
1355	500 ml.
1355a	1000 ml.
1355b	2000 ml.

## Varmekanoner "OKLIMA"

Varmekanon i meget god kvalitet. Udstyret med DANFOSS Oliepumpe, kontrolboks, dyse og fotoceller. Brændkammer i RUSTFRI STÅL.



En absolut kvalitets varmekanon til fornuftig pris. OKLIMA Varmekanonerne har et væsentligt mindre varmetab en billigere modeller, hvilket gør dem økonomiske i brug. Leveres både med og uden skorsten. 1 års garanti og fuld serviceprogram over hele landet. Leveres fragtfrit i Danmark.

Varenr.	Bruttoydelse	Indhold tank
817a	30.900 Kcal pr. time	42 liter
817b	39.500 Kcal pr. time	42 liter
817c	55.900 Kcal pr. time	65 liter
817d	85.000 Kcal pr. time	105 liter
817f	Termostat til Oklima varmekanon. Kan regulere fra - 20 til +40 grader. Med 10 meter ledning og stik. Stinktæt	


## El-Hegn "Stalltrainer"

Special fremstillet elhegn til fjerkræstalde. Anvendes over foder eller vandstrengen. Det specielle ved dette elhegn er, at den giver stød med meget kort interval modsat "almindelige" elhegn.



Varenr. 457f  
457g Elwire - Rustfri stål - 1 mm - pris pr. meter

## Specialopsamler



Opsamlingsstang til gulvæg og døde kyllinger. Fremstillet i aluminium og plastik, derfor meget let. Vejer kun 300 gram. Total længde 80 cm. Leveres enten med gummigreb (for gulvæg) eller metalgreb (for døde kyllinger).

Varenr.	
684	Med Gummigreb til æg
684a	Med Metalgreb til kyllinger
684d	Længde 130 cm, gummigreb
684e	Længde 150 cm, gummigreb

## Ægvægt - Digital

Vægt til vejning af æg. Leveres inkl. strømforsyning. Kan ligeledes anvendes med batteri. Slukker automatisk, men først efter 1 minut.



Varenr. 960

## Reserve dele til nippelsystem

Vi har alle reservedele til nippelsystem, bla.:

- Taljer / hjul
- Nylonsnor / Galvaniseret og rustfri stålwire
- Bardunstrammere
- Wireklemmer i metal og plastik
- mm.

Spørg vores ekspedition for mere information.



## Håndspil inkl. vægbeslag

Spil til Nippelstreng. God kraftig kvalitet. Andre størrelser end nedenstående kan skaffes. Spørg venligst i vores ekspedition.

Varenr.	Trækker max
767	350 kg
768	575 kg



## Stempel til æg

Simpel og billig måde at stemple sine æg. Leveres på bestilling med ægkode, landekode og CHR-nummer. Leveres inklusive stempel, stempelepude, opbevaringsboks til stempelepude og godkendt stempeifarve. Større halvautomatiske modeller kan skaffes. Spørg vores Ekspedition.



Varenr.	
769	1 ægs Stempel
769a	6 ægs Stempel
769b	10 ægs Stempel
769c	15 ægs Stempel
769d	30 ægs Stempel
	<b>Stempeifarve</b>
775a	Rød -100 ml. - Fødevarergodkendt

## Håndtæller

Til optælling af fjerkræ eller får m.m. Praktisk og nem at arbejde med.

Varenr. 576



## Vaccinationssprøjte - "Socorex"

Vaccinationssprøjte af meget høj kvalitet med præcis dosering, rustfrit stempel og kraftig udskiftelig glascylinder. Velegnet til såvel små dyr som store dyr. Luer lock.



Leveres komplet med sugeslange, sugekanyler og sugelod eller flaskeindsats.

Varenr.	
580	"Socorex" Automatsprøjte 1 ml. LL m/slangeansats og tilbehør
581	"Socorex" Automatsprøjte 1 ml. LL m/flaskeansats

Dele til Socorex Sprøjter:

582	Cylinder 1 ml.
582a	Stempel t/1 ml. cylinder
582b	Pakningssæt
582c	Belanox kanyle 0,7x4,0 mm. LL. - 12 stk.

## Dele til Blodprøver og Salmonellakontrol



Varenr.	
405	Blodprøveglass m/Prop - 3 ml. - 240 stk.
405a	Paragonblade Nr. 11 - 1 stk.
405b	Paragonblade Nr. 11 - 100 stk.
405c	Skalpelskaft til Paragonblade
989a	Stomacherposer - 25 stk.

## Røgpatroner

Til kontrol af ventilationsanlæg eller utætheder i rørføring eller beholdere.

Varenr.	
765e	5 stk. - Brændetid ca. 4 minutter
765b	10 stk. - Brændetid ca. 1 minut



## Fangkrog til fjerkræ



Fangkrog til indfangning af fjerkræ. Længde: 110 cm. Fremstillet i galvaniseret jern med håndtag i træ.

Varenr. 470

## Fangnet til fjerkræ



Fangnet til indfangning af fjerkræ. Leveres i to modeller.e.

Varenr.	Diameter	Længde	Vægt
470c	50 cm.	152-223 cm.	720 gram
470d	36 cm.	64 cm.	190 gram

## Spande i kraftig kvalitet



Plastikspand i absolut bedste kvalitet med lang holdbarhed. Med kraftig galvaniseret hank og indvendigt litermål.

Anvendelig til mange formål, hvor man ønsker god kvalitet.

Mål øverst: Ø 33 cm. / Mål nederst: Ø 25,5 cm. / Højde: 26 cm.

Varenr.	Beskrivelse
807	Alt-mulig spand i grøn
807a	FØDEVAREGODKENT spand i blå plast
807b	Låg til spand
807c	Vægbeslag til spand i galvaniseret jern

## ChickSafe Eco Åbne-Lukke-Automatik



**ChickSafe** er ekstrem nem at bruge og installere. Leveres ganske enkelt klar til brug og inklusive batterier.

**ChickSafe** kræver ikke kalibrering men skal blot hænges op og snoren til hønselemmen og ChickSafe passer herefter på hønsene.

**ChickSafe** åbner og lukke for hønselemmen ved hjælp af en lys-sensor, som registrerer når solen er stået samt hvornår solen er gået ned. ENKELT og SMART. Lyssensoren kan reguleres ind efter forholdene.

### ChickSafe:

- Vandtæt
- Leveres inklusive batterier. Typisk batterilevetid 1 år.
- Kan løfte mellem 0,3 og 4 kg.
- Batteriniveau-indikator
- Kontrollampe som lyser når hønselemmen er lukket.

**ChickSafe er absolut bedste kvalitet fremstillet og udviklet i England.**

Varenr.	Beskrivelse
645	Åbne-Lukke-Automatik Eco
622	Hønselem 2-delt til ChickSafe Eco
647b	Trisser / Hjul – 2 stk.

## ChickSafe Advanced Åbne-Lukke-Automatik



**ChickSafe** er ekstrem nem at bruge og installere. Leveres ganske enkelt klar til brug og inklusive batterier.

**ChickSafe** kræver ikke kalibrering men skal blot hænges op og snoren til hønselemmen og ChickSafe passer herefter på hønsene.

**ChickSafe** åbner og lukke for hønselemmen ved hjælp af en lys-sensor eller uret. ENKELT og SMART.

### ChickSafe:

- Programmerbar timer
- Digitalt display
- Mulighed for weekend indstilling (så kan familien og naboer sove lidt længere)
- Vandtæt
- Manuel åbne/lukke-funktion
- Leveres inklusive batterier. Typisk batterilevetid 1 år.
- Kan løfte mellem 0,3 og 4 kg.
- Batteriniveau-indikator
- Kontrollampe som lyser når hønselemmen er lukket.

Varenr.	Beskrivelse
646	Åbne-Lukke-Automatik Advanced
646	Åbne-Lukke-Automatik Advanced inkl. hønselem
647b	Trisser / Hjul – 2 stk.

## ChickenGuard Premium Åbne-Lukke-Automatik



Den bedst sælgende døråbner til hønsehuse, ChickenGuard© Premium. Fungere både med timer og lyssensor, hvilket giver dig den ultimative fleksibilitet til din kontrol af døråbningen.

Premium-døråbner, er let at montere og med integreret LCD-skærm for enkel betjening.

Elektronikken er indkapslet og vejrbestandigt og fremstillet i materialer af høj kvalitet. Bruger 4x AA batterier (inkluderet)

- Åbner og lukker ved hjælp af timeren og/eller lyssensor.
- Enkel justering af lysfølsomhed ved brug af lyssensor.
- Du kan manuelt åbne og lukke ved blot at trykke på knappen.
- Indikator for lukket dør, som er synligt op til 100 m væk.
- Advarsel om lavt batteri. Fuld garanti på 3 år.
- Lang batterilevetid. Medfølgende batterier holder ca. 6 måneder.
- Kan løfte op til 1 kg.

Varenr.	Beskrivelse
647	Åbne-Lukke-Automatik Premium
648	Åbne-Lukke-Automatik Premium inkl. hønselem
647b	Trisser / Hjul – 2 stk.

## ChickenGuard EXTREME Åbne-Lukke-Automatik



Den bedst sælgende døråbner til hønsehuse, ChickenGuard© EXTREME. Fungere både med timer og lyssensor, hvilket giver dig den ultimative fleksibilitet til din kontrol af døråbningen.

EXTREME-døråbner, er let at montere og med integreret LCD-skærm for enkel betjening.

Elektronikken er indkapslet og vejrbestandigt og fremstillet i materialer af høj kvalitet. Bruger 4x AA batterier (inkluderet)

- Åbner og lukker ved hjælp af timeren og/eller lyssensor.
- Enkel justering af lysfølsomhed ved brug af lyssensor.
- Du kan manuelt åbne og lukke ved blot at trykke på knappen.
- Indikator for lukket dør, som er synligt op til 100 m væk.
- Advarsel om lavt batteri. Fuld garanti på 3 år.
- Lang batterilevetid. Medfølgende batterier holder ca. 6 måneder.
- Kan løfte op til 4 kg.
- Tåler al slags vejr

Varenr.	Beskrivelse
647a	Åbne-Lukke-Automatik EXTREME
648a	Åbne-Lukke-Automatik EXTREME inkl. hønselem
647b	Trisser / Hjul – 2 stk.

## Åbne-Lukke-Automatik KERBL



Denne automatiske hønsedør sørger for at åbne og lukke for hønsene automatisk og kan bruges til både strøm (230 Volt) og til batteri (4 x AA batterier). Inklusiv hjulsæt med 2 hjul.

Leveres med ekstern sensor. Dermed kan den monteres både udvendigt, indvendigt eller ved et hønseshus, hvor der ikke er for meget lys.

Kan både indstilles til at åbne og lukke via tiden eller lyset. Kan ligeledes indstilles forskelligt afhængig af om det er hverdag eller weekend, hvis man ønsker, at også hanen sover længere i weekenden.

Har automatisk stopfunktion, hvis den lukker mens der er dyr på vej ind. Sker det stopper funktionen og gentages igen senere.

Har manuel funktion, således det er muligt at lukke eller åbne hønslemmen når som helst.

Maks løftevægt: 2,5 kg.

Varenr. 642

## Hønslem – Aluminium

Hønslem fremstillet i Aluminium, hvilket gør, at den altid kører let op og ned samt har meget lang levetid.



Varenr.	Størrelse
643b	33 x 22 cm. – Til almindelige racer
643d	40 x 30 cm. – Til store racer

## Volierhængsler med Lukke-fjeder

Meget interessant hængsel, som ikke er set før. Hængslet har en kraftig fjeder indbygget, som altid sørger for at døren lukkes.




Nu glemmer man aldrig at lukke sin voliere med fjerkræ, fugle, duer osv.

Fremstillet i rustfri stål.

Varenr.	Højde
555	Højde 30 mm.
555a	Højde 50 mm.


## Varmeplade med Holder

Varmeplade har 3 justerbare holdere, som sikrer, at vandautomaten ikke glider af varmepladen. Ekstra isoleret i bunden, så alt varmen kommer op, derfor bruger de få watt. Ekstra sikkerhed er, at den kun er på 24 volt.



Varenr	Beskrivelse
836h	Diameter 20 cm. – 12W
836k	Diameter 25 cm. – 18W
836i	Diameter 30 cm. – 22W

## Varmekabel til vandskåle mm




Varmekabel, som er ideel til brug i små vandkar, som eksempelvis til fugle eller kaniner. Bruger kun 12 eller 24 volt, derfor ikke farlig at bruge i forbindelse med vand. Aluminiumsvarmekabel, og strømkablet er 40 cm. Kan anvendes udenfor.

Varenr	Beskrivelse
836j	Længde 40 cm – 5W – 12 volt
836l	Længde 80 cm – 10W – 24 volt

## Foderskovle



Varenr.	Model / Indhold ca.
474	Plastik / 1 liter
474a	Plastik / 2 liter
474e	Aluminium / 2,5 liter
474b	Aluminium / 1 liter
474c	Aluminium / 0,6 liter
474d	Plastik / 1,3 liter - håndtag øverst



## Mærketang

Lille tang til mærkning af daggamle kyllinger mellem tærerne.



Varenr. 653



## FLEXI-fodringe sortiment

Flexi fodringe sortiment. Æske med 60 ringe i 3 forskellige størrelser, således man kan ringmærke kyllingerne helt ind til de skal have den faste ring på. Leveres i 4 forskellige farver. Blå, grøn, rød og gul.



### Indhold til dværghøns:

- 20 ringe Ø 4 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 5 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 8 mm. med nummer 1-20

### Indhold til alm. racer:

- 20 ringe Ø 5 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 8 mm. med nummer 1-20
- 20 ringe Ø 10 mm. med nummer 1-20

Varenr.	Størrelse
490	Almindelige / større racer
491	Dværghøns / mindre racer
492	Tang til påsætning (nødvendig)



## Fodringe

Føres i mange forskellige typer og farver. Bemærk, at vores spiralringe er fremstillet i celluloid og ikke plastik. Alle priser er pr. stk. med mindre andet er angivet.



Varenr.	Størrelse
503a	Båndringe til HØNS (16 mm.)
503	Båndringe til DVÆRGHØNS (12 mm.)
503b	Båndringe til DUER (8 mm.)
503e	Båndringe til KYLLINGER 6 mm
503c	Båndringe 20 mm
503d	Båndringe 25 mm
502	Spiralringe til GÆS (22 mm.)
502a	Spiralringe til ÆNDER (20 mm.)
502b	Spiralringe til HØNS (16 mm.)
502c	Spiralringe til DVÆRGHØNS (12 mm)

## Siddepindsholder

Holder til siddepind, som kan monteres både på trådnettet samt på væggen. Med denne siddepindsholder ophænges og nedtages siddepinden nemt og let.



Varenr.	Mål	Anvendelse
1060	H: 6 cm. - B: 4,5 cm.	Små fugle
1060a	H: 10 cm. - B: 8 cm.	Fugle
1060b	H: 13 cm. - B: 11 cm.	Høns og duer
1060c	H: 17 cm. - B: 14,5 cm.	Høns

## Vingemærker – se vores onlinebutik

## KVÆRN – Novital

Denne kværn kan kværne næsten alle kornsorter. Det kværnede korn falder ned i en støvtæt beholder. Eksempelvis kan den kværne 80 kg. majs i timen med 2,5 mm. solden og hele 250 kg. med 8 mm. solden.

Motoren slår automatisk fra ved overbelastning, for optimal sikkerhed. Leveres inkl. 4 solde på henholdsvis 2,5, 4, 6 og 8 mm. huller. Motoren er på 580 watt og til 230 volt.



Varenr.	Model "Novital"
630	

## Redeæg

"Snydeæg" til ilægning i hønsereder. Fremstillet i plastik.



Varenr.	Høns – Massiv plastik
754	
754b	Høns – Hul plastik
462	Duer, dværghøns og fasaner – Massiv samme men i hul plastik
459c	

## Fjerkræ Transportkasser

Ideel til brug for transport til og fra udstillinger. Fremstillet i kraftig krydsfiner, og med trådnet foran for lufttilførsel. En absolut solid og let transportkasse. Leveres i følgende 3 størrelser.

Varenr.	Dværghøns/ Duer – 4 Rum – Mål: L 72, B 37, H 30 cm
477h	
477c	Alm. Høns – 4 Rum – Mål: L 80, B 50, H 40 cm
477g	Store Høns – 2 Rum – Mål: L 50, B 60, H 40 cm



## Æggelyser - PowerLux

Kraftig æggelyser med LED lys, hvilket gør den specielt velegnet til mørke og tykskallede æg, men kan bruges til alle typer æg. Leveres med to "hoveder", en til mindre æg og en til større æg. Leveres inkl. adapter til 220 Volt og pære.

**NYHED** - leveres med batteriholder. Bruger 3 x AA batterier.



Varenr.	Komplet Æggelyser
969	

## Æggelyser – SUPER-FLASH

Mindre æggelyser med 15 watts pære. Kan kun lyse hvide eller mindre typer af æg. Prisen er inklusive pære.

Varenr. 969a Æggelyser – NY



## Æggelyser – OvaScope

OvaScope er en meget brugervenlig æggelyser, med en meget kraftig LED-pære, som kan gennemlyse alle typer æg. OvaScopen gør æggelysning meget nemmere. Er ligeledes ideel til skoler eller anden undervisning.

Bruger 4 stk. AA batterier (ikke inkluderet). Leveres også med forstørrelsesglas. Se varenr. 969b.

Varenr. 969c Ova Æggelyser  
969b Ova Æggelyser med forstørrelsesglas



## "CACO" Spray mod Kannibalisme

Spray mod kannibalisme hos fjerkræ (må ikke anvendes til fasaner). Sprøjtes omkring det udsatte sted på dyret. Indhold: 400 ml.

Varenr. 448



## "Briller" til Høns mod Kannibalisme

Plastik "brille" med split til bekæmpelse af kannibalisme hos fjerkræ.

Varenr. 443 Til høns - 25 stk.  
446 Løse splitter – 100 stk.



## Fangnet med teleskopskaft

Let og handy fangnet med teleskop skaft, som kan indstilles mellem 102 og 152 cm. i længden. Nettet er 58 cm. i diameter. Vægt kun 720 gram.

Varenr. 470c



## Fangnet – Lille model

Lille fangnet til indfangning af fjerkræ. Meget let, vejer kun 190 gram. Nettet er 36 cm. i diameter og længden er total 64 cm.

Varenr. 470d



## Gødningsskraber

Gødningsskraber, som gør det nemt at rengøre redekasser, hjørner mm. Fremstillet i meget kraftig og holdbar kvalitet.

Varenr. Mål 1142 16 x 6 cm. - Skaft 34 cm.



## Gødningsskovel

Gødningsskovel i meget kraftig kvalitet. Fremstillet i rustfri stål og med plast håndtag.

Varenr. Bredde 1143 20 cm.  
1143a 26 cm.



## Kalkbenspleje

Kalkbenspleje er et naturprodukt, som indeholder paraffin, kokos og solsikkeolie.

Det er effektiv pleje for fugle og fjerkræs benskæl og benhud. Forebygger kalkben.

Varenr. 440 / Indhold: 200 ml.



## Høsegyng "Polly Swing"

Naturlig beskæftigelse til hønsene i haven, i volieren eller i stalden.

Leveres med 2 stk. ophængssnøre á 3 meter samt 2 kroge til montering på loftet (træ).

Varenr. 544 - Længde 39 cm. - Omkreds 5 cm.



## Høsehus Bonny



Meget flot høsehus fremstillet i højkvalitets fyrretræ. Er behandlet med beskyttende maling, men det anbefales efterfølgende selv at beskytte træet.

- Med 2 reder og 2 sidde-pinde.
- Med metalramme i bunden for lang levetid.
- Lås på døren.
- Justerbar ventilation.
- Dyb plastik gødningsbakke, som nemt tømmes.



Alt i alt et meget flot høsehus til ca. 5 høns.

Varenr.	Total mål
406a181	x 65 x 118 cm

## Høsehus Emma



Meget flot høsehus fremstillet i højkvalitets fyrretræ. Er behandlet med beskyttende maling, men det anbefales efterfølgende selv at beskytte træet.

- Med 2 reder og 2 sidde-pinde.
- Står på ben for lang levetid.
- Lås på døren.
- Justerbar ventilation.



Alt i alt et meget flot høsehus til ca. 5 høns.

Varenr.	Total mål
406b146	x 74 x 85 cm.

## Høsehus Barney – VEDLIGEHOLDELSSEFRI BIOPLAST/ TRÆ



Høsehus i absolut bedste kvalitet samt ikke mindst vedligeholdelsesfrit materiale. Buret er fremstillet i biologisk materiale, som består af:

**60% genbrugs biologisk plastik og 40% træ**

Høsehuset BARNEY er stort, nemt at rengøre og samles nemt med medfølgende vejledning samt for borede huller.

- 2 døre, som kan åbnes separat
- Indrettet med 2 redeskasser samt 2 siddepinde.
- Redeskasserne tømmes nemt udefra.
- Indstillelig ventilation for bedst indeklima
- Vandtæt og vedligeholdelsesfri
- God isolering og lugtneutral
- UV og vejrbestandig (hele året)
- Nem og hurtig rengøring bla. på grund af glatte og faste overflader
- Kan ikke rådne
- Fremstillet efter miljøvenlige principper



Varenr.	Total mål
407137	x 73 x 83 cm.

**Alle høsehuse leveres usamlet, men samles nemt med medfølgende vejledning.**

## Engangstøvmasker

Filtrerende støvmasker i god og behagelig kvalitet. Føres i 3 forskellige udgaver. Priserne er pr. stk.



Varenr.  
774e P2 Støvmaske med udblæsningsventil.  
20 stk. pr. æske, v/60 stk - 10%

## Halvmaske til støv/partikler

Lille halvmaske til filtrering af støvpartikler. Leveres inklusive 2 stk. P3 filtre. Kan også bruges med gasfiltre.



Varenr.  
774 Støvmaske komplet inkl. filtre  
774a Sæt filtre P3 (2 stk.)

## AIR-ACE Støvmaske

Ny og meget behagelig støvmaske. Filtret er et P2 filter, men kan også forsynes med et kulfilter (lugtfilter). Meget behagelig at trække vejret gennem, idet filtrene er meget store, hvilket gør modstanden mindre. Derudover udnyttes filteret bedre. Leveres inklusive 1 stk. P2-filtre.



Varenr.  
773b Støvmaske komplet med 1 stk. P2 filter  
773c Støvfilter P2 - 1 stk.  
773f Støvfilter P2 - 50 stk.  
773e Kulfilter - 1 stk.  
773g Kulfilter - 50 stk.

## Halvmaske til gas

Lille halvmaske til filtrering af gasser og støv. **Leveres inklusive 2 stk. A1-B1-E1-K1 filtre.** Kan også bruges med støvpartikelfiltre.



Varenr.  
551 Komplet maske inkl. 2 stk. filtre  
551a Sæt filtre (2 stk.) - A1-B1-E1-K1

## Helmaske til gas

Helmaske, der dækker hele hovedet. Filtre til alle slags gasser og kemikalier kan leveres. Ved køb af helmasken leveres den inklusive 1 stk. filter af typen A2-B2. Husk at angive, hvis du ønsker et andet filter - **v/ 10 stk. filtre ass. - 10%**



Varenr.  
551c Helmaske komplet med filter  
551d Filter A2-B2 (gas)  
551e Filter A2-B-2-P3 (gas + støv)  
551f Filter A2-B2-E2-K2-P3 (gas + ammoniak + støv)  
551g Filter K2 (ammoniak)  
551b Filter K2-P3  
551j Filter P3 (støv + partikler)  
551h Holder til Forfilter inkl. filter (f.eks. vandpartikler)  
551i Pakke med forfiltre (20 stk.)

## ProFlow-2 Turbo åndedrætsværn

Proflow-2 er en højteknologisk turboenhed, hvor en batteridrevet ventilator suger forurenede luft gennem udskiftelige helmaskefiltre, og fører den rensede luft op til forskellige ansigtsmasker. Den avancerede, indbyggede elektronik



regulerer selv omdrejningshastigheden på ventilatoren, afhængig af åndedrætsaktivitet og filterkvalitet, så man altid er sikret en konstant luftmængde på 120 l/min. Dermed opnås ensartet beskyttelsesfaktor i hele brugstiden, samt lavest mulige åndingsmodstand. Nedadvendte filtre gør Proflow-2 vand- og spulesikker. Yderst støjsvag motor. Akustisk alarm ved driftsstop. NiMH batteri med 8 timers driftstid ved fuld opladning svarende til en hel arbejdsdag. **Kåret som den bedste maske af danske Landmænd.**

Varenr.  
550 ProFlow-2 inkl. ansigtsmaske,  
2 stk. P3 filtre, batteri og oplader

Alle filtre til helmasken ovenfor passer til ProFlow-2. Derfor se under helmaske for filtre.

## Reserve dele til ProFlow-2:

Varenr.  
550a - Tætningskant  
550b - Automask komplet  
550c - Visir

Alle andre reservedele kan skaffes. Spørg venligst i vores ekspedition.



## Rygstøtte med seler til ProFlow-2

Bruges ProFlow- masken meget, hvilket man oplever ofte, er rygstøtten et behageligt supplement.



Varenr.  
550d

## Høreværn med radio og HiFi højtalere

Nyt effektivt og bekvemt høreværn med indbygget FM stereoradio og Hi-Fi højtalere (meget god lyd).

Kopperne er formstøbt efter højre og venstre øre. Dvs. ikke to ens kopper, hvilket gør den meget behagelig at bruge.

Lyd-begrænser så højtalerne ikke kan spille over 82 dB inde i ørekoppen.  
Meget god kvalitet til absolut fornuftig pris.



Varenr.  
553

## Sikkerhedskasket - Bump Cap

Cap / Kasket med sikkerhed i form af PE / skumbeskyttelse på indersiden.

Derudover beskyttende plastik øverst.

Ideel til brug i alle arbejdssituationer.



- Smart baseball kasket med sikkerhed
- Indstilleligt hovedstørrelse fra 56 til 60 cm.
- Onesize
- Behageligt skumbeskyttelse på indersiden
- Ventilation i siderne
- Selve kasketten er fremstillet i sort bomuld
- Overholder EU reglerne EN812:1997 + A1:2001
- CE Godkendt



Varenr.  
574

## Kedeldragt – HVID

Engangskedeldragt i meget god kvalitet - Tåler flere gange vask - God pasform, specielt under armene og på ryggen. Ved køb af 100 stk. -10% rabat.



Varenr.  
634 Størrelse – Large  
634a Størrelse – X-Large  
634b Størrelse – XX-Large

## Kedeldragt - BLÅ

Engangskedeldragt i meget god kvalitet - Tåler flere gange vask - God pasform, specielt under armene og på ryggen. Ved køb af 100 stk. -10% rabat.



Varenr.  
635a Størrelse – Medium  
635 Størrelse – Large  
636 Størrelse – X-Large  
637 Størrelse – XX-Large

## Bomuldskedeldragt – NATUR

Endelig er det lykkedes og at finde en kedeldragt, der er meget behagelig at bruge i kyllingehuset. Fremstillet i tynd bomuld.

**BEMÆRK, DETTE ER IKKE EN ENGANGSKEDDRAGT.**



Varenr.  
633 Størrelse – X-Large  
633a Størrelse – XX-Large

## Gæstekittel

Til besøgende i kyllingehuset. Leveres stykvis indpakket - Fremstillet i hvid plastik. Ved køb af 100 stk. -10% rabat



Varenr.  
632

## Overtræksstøvler med Elastik

Støvler i god kvalitet med integreret elastik i toppen, så støvlen fastholdes. Ved køb af en hel colli på 250 par -10%.



Varenr.  
775d Pris pr. par

## Overtrækssko – BLÅ

Overtrækssko i blå plast og med elastik. Ved køb af 1000 par -10% rabat



Varenr.  
775b Bemærk prisen er pr. par.

## Handsker med DOTTER

Klassisk arbejdshandske med dotter. Anvendelig til mange arbejdsopgaver.



Varenr.  
575

## Gummistøvler uden riller

Ideel til brug i fjerkræhuse, idet der ikke er nogle riller i bunden. Derfor er støvlerne meget lette at rengøre samt desinficere. Har lavt skaft (25 cm.), og er derfor nemme at tage på og af. Ved køb af 10 par -10% rabat



Varenr.  
775c Leveres i størrelse 40 til 47

## Vinylhandsker




"Semperguard" vinylhandsker er en blød og smidig vinylhandske. Den er resistent overfor mange vandblandede kemikalier samt godkendt til fødevarerindustrien. Latexfri.

Varenr.	Excl. moms	Inkl. moms
575a 100 stk. – M	42,00 (D)	52,50
575b 100 stk. – L	42,00 (D)	52,50
575c 90 stk. – XL	42,00 (D)	52,50

## Hårnet og Huer

Leveres kun i poser med 100 stk. Prisen er dog angivet pr. stk.



Varenr.  
574a Farve Blå  
574b Farve Hvid  
574 Papirhue – Regulerbar

## Forklæde i PVC

Kraftigt slagteforklæde i PVC.

Varenr Mål  
632a B: 80 cm - H: 120 cm  
632b B: 100 cm - H: 125 cm



## Medicinblander – Dosatron



Varenr. 656  
Medicin/ Vitaminer



Varenr. 658c  
Ekstern dosering



Varenr. 655b  
Små hold eller dosering  
i en enkelt sti

Meget effektiv medicinblander til dosering af alt lige fra vitaminer, medicin og til myresyre. Kan ligeledes anvendes i forbindelse med desinfektion.

Den fungerer udelukkende ved hjælp af vandets tryk og doserer proportionelt i forhold til vandmængden.

Minimal vedligeholdelse, og ingen smøring. Kan serviceres uden brug af værktøj.

Vi fører andre modeller end efterfølgende. Se venligst under "Doseringspumper" på side 4 og 5.

Varenr.	Bemærkning	Flow pr. time i liter	Dosering i procent	Tryk i bar
658	Medicin/ Vitaminer	10-2500 l.	0,2-2	0,3-6
658a	Aggressive syrer	10-2500 l.	0,2-2	0,3-6
658b	Desinfektion	10-2500 l.	1-10	0,5-4
658c	Ekstern dosering	20-1500 l.	0,2-2	0,5-5
656d	Vådfodring	100-4500 l.	0,2-1,5	0,5-5
657f	Vådfodring	500-8000 l.	0,2-2	0,15-8
655b	Små hold eller dosering i en enkelt sti	5-700 l.	0,15-1,25	0,3-6
655c	Små hold eller dosering i en enkelt sti	5-700 l.	0,8-5,5	0,3-6

## KANE Drivplader



Kvalitets drivplade fra KANE Mfg i USA. Fremstillet i letvægts plastik og med afrundede hjørner og håndtag. **MEGET LANG HOLDBARHED.** Ved køb af 10 stk. KANE produkter (stave eller plader) assorteret -10% rabat.

Varenr.	Mål
1040	45 x 75 cm.
1040a	75 x 91 cm.
1040b	75 x 122 cm.

## KANE Drivstave




KANE Drivstave er fremstillet i et stykke (helstøbt), derfor lang holdbarhed. Har kugler i selve pladen, hvorfor man ofte kan drive grisene kun med lyden.

Varenr.	Længde
1041	92 cm.
1041a	114 cm.

## IMPEX Drikkenipler

Bidenippel i rustfri stål.  
Minimal vandspild.



Varenr.	Beskrivelse
515b	Drikkenippel - 1/2" til slagtesvin
515c	Drikkenippel - 3/8" til smågrise
515d	Rørbeslag (galv.) til Drikkenippel - 3/4"
515k	Rørbeslag (galv.) til Drikkenippel - 1"
515e	Vægbeslag (galv. - 45 grader) til Drikkenippel

## Varmelamper

Ø 21 cm. - CE Godkendt grisevarmer.  
Med 2,5 meter ledning samt ophængskæde.

BEMÆRK VORES GRISEVARMERE  
ER MED PORSELÆNSFATNING.

GODKENDT AF ELEKTRICITETSRÅDET



Varenr.	Beskrivelse
588	Uden Spareknop - Pris pr. stk. v/1 stk.
588-10	Uden Spareknop - Pris pr. stk. v/10 stk.
590	Med Spareknop - Pris pr. stk. v/1 stk.
590-10	Med Spareknop - Pris pr. stk. v/10 stk.
598b	Porcelænsfatning til Varmelampe

Ved større antal, forhør om pris.

## Varmepære


Infrarød varmpære til varmelamper  
God kvalitet fra GE Lightning.



Varenr.	
836c	150 Watt – Pris pr. stk. v/1 stk.
836c-10	150 Watt – Pris pr. stk. v/10 stk.
836	250 Watt – Pris pr. stk. v/1 stk.
836-10	250 Watt – Pris pr. stk. v/10 stk.
836e	100 Watt (Sparepære) - Pris pr. stk. v/1 stk.
836e-10	100 Watt (Sparepære) - Pris pr. stk. v/10 stk.

## Automatisk Drikkeskål til Får, Hunde og Heste

Plastik vandautomat med indkapslet svømmeventil.  
Kan anvendes til bl.a. får, heste, hunde og strudse.  
Tåler almindeligt vandtryk.



Varenr. 935a

## Plaststik spande



**NYHED**

Plastikspande i absolut bedste kvalitet med lang holdbarhed. Med kraftig galvaniseret hank og indvendigt litermål. Anvendelig til mange formål, hvor man ønsker god kvalitet.


Standard spanden er i grøn og den fødevarer godkendte er blå.

Indhold: 12 liter

Mål øverst: Ø 33 cm. / Mål nederst: Ø 25,5 cm. / Højde: 26 cm.

Varenr.	
807 –	Standard – Grøn
807a	Fødevarer godkendt – Blå
807b	Låg til spanden

## AUTOTANKER – Ventil til Kreaturdrikkekar



Ventil til drikkekar fremstillet i rustfri stål. Med plast-svømmer, som automatisk lukker for vandet. Leveres med bøjler, der passer til ca. 6 cm. kant på vandtrug. Kan også anvendes til drikketrug for ænder og gæs.

Varenr. 1039b

## ROPA Sårspray til alle dyr - 50 ml.

ROPA Sårspray er udelukkende fremstillet af naturlige ingredienser. Bl.a. essentielle olier fra organo samt camille.

- ROPA Sårspray hjælper hudens naturlige helingsproces.
- ROPA Sårspray hjælper med at beskytte og hele såret eller irriteret hud.
- ROPA Sårspray kan anvendes til alle dyr. Bl.a. heste, svin, kvæg, hunde, katte, kaniner, fjerkræ og fugle.

Spray 1 til 2 gange dagligt på såret eller det irriteret hud.

Indeholder ikke CFC og er miljøvenlig.

Varenr.	
1058	Pris pr. stk. á 50 ml.
1058-12	Pris pr. stk. á 50 ml. v/12 stk.



**NYHED**

## Vægbeslag til plast spande



**NYHED**

Vægbeslag fremstillet i galvaniseret jern. Passer til spande på 12 L.  
Varenr. 807 og 807a.

Varenr. 807c



## Rustfri Æde- Drikkeskåle

Lille vand og foderskål med ophængsbeslag til trådnet. Skålen tages nemt op af beslaget for opfyldning eller rengøring.

Fremstillet i rustfri stål.



Varenr.	Indhold / Mål
1021	200 ml. / Ø 74 mm. – H 45 mm.
1021a	400 ml. / Ø 95 mm. – H 50 mm.
1021b	700 ml. / Ø 120 mm. – H 55 mm.


## Rustfri Æde-Drikkeskåle med hank

Foder- og vandskål i rustfri stål til f ugle etc. Med bøjle for ophængning på buret / i trådnettet.



Varenr.	Indhold / Mål
1018	300 ml. / Ø: 10 cm. / H: 5 cm.
1018a	600 ml. / Ø 13 cm. – H: 5,5 cm.

## FIXI Foder-/ Drikkeskål - 300 ml.



Foder- Drikkeskål med metalhank for nem ophængning i trådnettet. Fremstillet i kraftig PP plastik.

Varenr.	Indhold / Mål
1024	300 ml. / B: 11,5 - D: 8,5 - H: 5 cm.
1024a	800 ml. / B: 17,5 - D: 11,5 - H: 6 cm.
1024b	1400 ml. / B: 22,5 - D: 12,5 - H: 7,5 cm.

## Drikkeautomat "QUELLO"

Den originale "QUELLO" Vandautomat i blå plastik.

Top kvalitet.

Varenr.	Indhold
865	4 liter



## Drikkeautomat med bærehåndtag

Ny smart vandautomat til duer, fremstillet i kvalitetsplastik. Meget nem at anvende, da håndtaget gør den nem at fylde op.

Bemærk også med bajonetlås.

Varenr.	Indhold
865a	5 liter



## Varmeplade til Drikkeautomater

Varmeplade, specielt fremstillet til f. eks. Quello drikkeautomaten. På 15 watt.

Varenr.
836b



## Foder-/ Drikkeautomater

Med 4 ædehuller. Kan anvendes til både foder og vand. Beregnet til duer og dværghøns.

Leveres i tre forskellige størrelser.

Varenr.	Indhold
513	1 liter
512c	2 liter



## Redeskåle

Redeskåle leveres i forskellige udgaver.

Alle vores modeller er i absolut god kvalitet.

Alle skålene har en diameter på 22 cm.



Varenr.	Materiale
458	Plastik
458b	Ler
458f	Pap

## Redemåtter "JUMBO"

Pakke med 10 stk. redemåtter.

Redemåtten modvirker ituslående æg, deformerede brystben og udpilede tæer hos ungerne.

Fremstillet i 100% naturmateriale, hvilket gør den lun. Diameter 23 cm og tykkelse 1 cm. Passer til alle vores redeskåle.




Varenr.	Indhold
458d	Pakke med 10 stk.

## Plastik Fodertrug

Fodertrug kraftig plastik - Længde 50 cm.


Højde til ædekanten er 5,5 cm.

Ædekanten bøjer indad, hvilket gør den meget spildfri.



Varenr.	Indhold
1135	Med ribber - 50 cm.
511	Med rulle - 50 cm.
511a	Med rulle - 75 cm.

## Fodertrug i Træ




Flot fremstillet i træ med ribber over truget.

Varenr.	Længde
1127	Længde 25 cm.
1128	Længde 50 cm.
1129	Længde 100 cm.

## Gulvrist til dueslaget

Plastik gulvrist til dueslaget. Leveres i stykker på 50 x 50 cm., som kan klippes til. Sættes nemt sammen i integrerede låsesystem. Højden på risten er 8 cm. Meget godt og kraftig plastik, som tåler vask m.m.



Varenr.	Materiale
1122	Pris pr. stk.
1122/20	Pris pr. stk. v/20 stk.

## "Tobaksstrimler" til reder

Udskiller nikotin og forebygger derfor utøj i rederne og hos ungerne. Skal lægges i bunden af reden under redematerialet.



Varenr.	Kasse med ca. 2 kg.
458e	

## Redeforsatse

Meget populær redeforsats i god og holdbar kvalitet. Et sæt indeholder 2 sider, 1 dør og 5 klodser.


Leveres i følgende farver: rød, gul, blå og hvid. Passer i reder med en længe på 67-74 cm og en højde på 32-36 cm.



Varenr.	Komplet sæt i plastik – Rød, gul, blå eller hvid
459	

## Siddetrekanten

Klar til ophængning. Leveres i to udgaver. Leveres inkl. ophængsbeslag.



Varenr.	Materiale
459b	Træ
459d	Plastik

## Plastik Æde- Drikkekop med krog

Plastik æde- drikkekop til ophængning i f. eks. Voliere. Krogen er fremstillet i aluminium og kan bøjes efter ønske. Mål: L 10, B 5, H 5 cm. Leveres i diverse farver.



Varenr.	460

## Aluminiums æde- drikkekop til ophæng

Smart æde- drikkekop med beslag til ophængning i enten trådned eller på væggen. Begge beslag er inklusive. Koppen er fremstillet i aluminium og kan indeholde ca. 300 ml. Sidder godt fast i beslaget, men er ligeledes nemt at tage af for rengøring.



Varenr.	Mål
876a	Diameter øverst: 10 cm.

## Stentøjs Æde- Drikkeskål

Lille ædekop til duer og fugle. Fremstillet i glaseret ler og har en diameter på 8 cm. Højden er 4 cm.



Varenr.	461b 180 ml.

## Keramikskåle



Glaseret keramikskål i flot kvalitet, som bla. tåler maskinopvask. Leveres i tre flotte farver. Orange, grøn og blå. Vi kan ikke altid garantere for hvilken farve.

Varenr.	Indhold / Mål
1014a	150 ml. / Ø 9,5 og H 4 cm.
1014b	250 ml. / Ø 11,5 og H 4,3 cm.

## Sputnik "Fast Track"

Standard sputnik.  
Højde: 75 cm. og  
dybde: 60 cm.



Varenr.	Bredde
1210	60 cm.
1211	80 cm.
1212	100 cm.

## Sputnik "Classic Track"

Lux sputnik med plexiglas.  
Højde: 84 cm. og  
dybde: 68 cm.



Varenr.	Bredde
1213	60 cm.
1214	80 cm.
1215	100 cm.

## Fanggafler til sputnikker



Varenr. 1118 – L: 24 cm. / B: 4 cm.

## Duebadekar


Fremstillet i kraftig grå plastik.  
Mål: 50 x 55 x 10,5 cm.



Varenr.  
1121

## Volierhængsler med Lukke-fjeder

Meget interessant hængsel,  
som ikke er set før. Hængslet  
har en kraftig fjeder indbygget,  
som altid sørger for at døren lukkes.  
Nu glemmer man aldrig at lukke  
sin voliere med fjerkræ,  
fugle, duer osv.  
Fremstillet i rustfri stål.



Varenr.	Højde
555	Højde 30 mm.
555a	Højde 50 mm.

## VISPUMIN Vitaminer (pulver)



Det nok mest brugte vitamin-/ mineraltilskud til duer. Indeholder alt hvad duen har behov for. Indeholder 24 forskellige vitaminer og mineraler. Doseres i foderet, ca. 1 topteskefuld pr. kg. foder, 1 gang om ugen.

Varenr.	Indhold
837	Spand med 1 kg.
837a	Spand med 5 kg.

## HUVASAN Vitaminer (flydende)



Flydende vitaminer til iblanding i drikkevandet. Indeholder alle de vitaminer som duen behøver. Meget koncentreret, idet 20 ml. rækker til 40 duer. Denne dosering gives en gang om ugen. Brugsanvisning medfølger naturligvis.

Varenr.	Indhold
568	Flaske med 1 liter

## Elektrolytter



Meget effektiv mineraltilskud til duer. Styrker duernes muskler - forbedrer conditionen og immunforsvaret. Iblendes drikkevandet.

Varenr.	Indhold
1164	250 ml.

## Ølgær



Vores ølgær er et 100% naturprodukt med et stort indhold af B-Vitaminer, aminosyrer samt mineraler.

Varenr.	Indhold
1163a	700 gram

## Hvedekimsolie



Hvedekimsolien indeholder bla. mange A, E og F vitaminer. Desuden indeholder olien vigtige fedtsyrer. 5 til 10 dråber pr. dyr iblandes foderet.

Varenr.	Indhold
1162a	250 ml.

## ROPA-B Naturmedicin



ROPA-B er et rent naturprodukt fremstillet af krydderurter og olier fra bla. oregano, salvie og timian. ROPA-B har en høj baktericid effekt, som kan udnyttes både forebyggende og helbredende. ROPA-B er særdeles effektiv mod en lang række bakterier i mave-tarm kanalen som f.eks. salmonella og coli.

Kan med fordel anvendes til alle slags husdyr (dog ikke katte). Produktet har ingen bivirkninger. Iblendes drikkevandet.

Dosering er fra 1 til 2 ml. pr. liter vand.

Varenr.	Indhold
757a	100 ml.
757b	500 ml.

## ROPA Booster



ROPA-B Booster er et "alt i en" fodertilskud. ROPA-B Booster er en unik sammensætning af plante ekstrakter gæret på mælkesyrebakterier. Den hjælper med at opbygge tarmfloraen og aktivere immunsystemet.

Dosering:

- Almindelig brug: 4 g. pr. kg. foder i 3 dage om ugen.
- Efter brug af antibiotika: 8 g. pr. kg. foder i 5 dage.
- Ved vaccination: 8 g. pr. kg. foder i 5 dage før vaccination samt 5 dage efter vaccination.
- Før kampflyvning: 4 g. pr. kg. foder i 3 dage før flyvning.

Varenr.	Indhold
755d	300 gram

## PEGO Druesukker



PEGO Druesukker indeholder 12 vigtige vitaminer, som forhøjer ydeevnen og sikrer samtidig duen mod alt for tidlig træthed. PEGO Druesukker giver, efter store ydelser, hurtigt duen dens tabte kræfter tilbage, da glukosereserverne hurtigt opbygges. Iblendes drikkevandet.

Varenr.	Indhold
1163	500 gram

## PEGO Te nr. 1



Ideel til brevdUER, da teen forebygger tynd mave. Gives i 3 til 5 dage en gang om måneden samt efter flyvning.

Varenr.	Indhold
1165	300 gram



## Hvidløgssaft og Hvidløgsolie



Hvidløgssaft til iblanding i drikkevandet, og hvidløgsolie til iblanding i foderet. Giver styrke, styrker immunforsvaret og virker forebyggende mod orm.

Varenr.	Indhold
1161	Hvidløgssaft – 250 ml.
1161a	Hvidløgssaft – 500 ml.
1161b	Hvidløgsolie – 250 ml.

## Hvidløgspulver – 500 gram



100% koncentreret hvidløgspulver. Hvidløg hjælper til

- Optimal sundhed
- Forbygger orm og utøj
- Forbedre blodcirkulation
- Styrker immunforsvaret

Dosering: 1 teske pr. kilo foder 2 til 4 gange om ugen.

Varenr.	Indhold
11161c	500 gram 100% rent hvidløg.

## PEGO Badesalt



Bekæmper og forebygger utøj hos duerne.

Varenr.	Indhold
1187	750 gram

## PEGO Blautinktur – Desinfektion



Effektivt og skånsomt desinfektion af drikkevandet. Forhindrer smitte af sygdomme gennem drikkevandet. Drikkevand tilsat Blautinktur hver dag, er en god investering på lang sigt. Ligeledes hensigtsmæssigt, hvis der går lang tid mellem opfyldning af nyt vand.

Varenr.	Indhold
1166	250 ml.
1167	1000 ml.

## BEL-GRIT



Indeholder bl.a. Rødsten, østersskaller, forskellige muslingesorter, quartzgrit, 30% calcium, 0,7% natrium og lidt fosfor. Denne BEL-GRIT er den mest foretrukne blandt belgiske opdrættere.

Varenr.	Indhold
1150	2 kg.
1152	20 kg.

## Levertransgrit



Grit tilsat levertran, hvilket gør gritten ekstra effektivt.

Varenr.	Indhold
1153	1 kg.

## CALCA Duesten og PICK-BLOK



Denne duersten er en fuldstændt blanding af de bedste råstoffer. Der anvendes kun udvalgte og sorterede muslinger og østersskaller. Ler og mergel hentes i aflejringer fra istiden. Duestenen er tilsat phosphorsyre, foderkalk og quartzsten. Ved brug af duersten forebygges markforgiftning og mangelsygdomme. Leverages i tre udgaver.

Varenr.	Indhold
1173	Duesten – 6x620 gram
1174	Pick-blok I lerskål – 700 gram

## Multi-Mix Mineral / Grit



**Multi-Mix Mineral**, er et kvalitetsmineraltilskud til duer, fjerkræ samt større fugle.

### DEN BEDSTE PÅ MARKEDET.

**Multi-Mix Mineral** indeholder et meget varieret antal mineraler, frø og skaller.

Indhold: Kalkmineraler, Ukrutsfrø, Høfrø, Kiksmel, Havreskaller, Grøntsagsfrø, Kornproteiner, Småsten, Havtang, Trækul, Soja, Mix af diverse urter samt anis.

Varenr.: 1155	Indhold: 10 kg.
---------------	-----------------

## Benprotese til duer



Problemer med brækkede ben ved duer og dværghøns er nu slut. Med denne støtte til benet kan ellers gode avlsdyr nu reddes. Passer til duer og dværghøns. Leveres i sæt med 2 stk.

Varenr. 441

## Aluminiums Transportkasser



Gode transportkasser til transport af duer og marsvin i forbindelse med udstilling m.m.

Varenr.	Rum – Mål (udvendigt)
1102	4 Rum - L 46, H 22, B 30 cm.
1103	8 Rum - L 46, H 45, B 30 cm.
1104	12 Rum - L 70, H 45, B 30 cm.


## Træningskurv i håndflet



Kvalitets duekurv fremstillet i bambus. Indvendigt er kurven beklædt med lærred. Med udflyvning. Kurven kan opdeles i to rum, med medfølgende skillevæg. Beregnet for 16 til 18 duer.

Varenr.	Mål
1106	Mål: 80x47x29 cm.
1111	Vand-, fordertrug til kurve


## Håndskraber



Kraftig model i plastovertrukket jern og med træskaft.

Varenr. 1140 Lige model


## Gulvskraber



Leveres uden skaft. Bredde 28 cm.

Varenr. 1141

## Gødningsskraber



Gødningsskraber, som gør det nemt at rengøre redekasser, hjørner mm. Fremstillet i meget kraftig og holdbar kvalitet.

Varenr.	Mål
1142	16 x 6 cm. - Skaft 34 cm.

## Fodringe

Varenr.	Belgiske Båndringe – Mange farver
503b	Belgiske Båndringe – Mange farver
502d	Spiralringe i celluloid – Mange farver
500	Båndringe med numre 1 - 25 - <b>NYHED</b>

## Redeæg

Varenr.	Plastik – Hul – To-delt
459c	Plastik – Hul – To-delt
462	Plastik – Massiv

## Dørlås til bure og voliere – Nylon



Dørlås til bure eller volierer. Fremstillet i holdbart nylon. Længde: 5 cm.

Varenr. 1013

## GAUN Automatisk drikkekop




Automatisk drikkekop, som nemt monteres i trådnettet / buret.

Drikkekoppen har en lille flyder med pakning, som sørger for at der altid er vand til kannerne. Tåler ikke almindelig vandtryk, men kræver en tank / spand, som vandet tages fra. Ønsker man 100% automatisk, kan bruges en trykudligner / cisterne (varenr. 783).

Tilslutning er 1/4 eller 3/8" (begge størrelser slange kan bruges). **Virkelig god kvalitet.**

Varenr.	Mål mm
924b	Skål i RUSTFRI STÅL / D: 5 og B: 4,5 cm.

## Drikkeflaske med Nippel



Drikkeautomat model "Zippy". Beregnet for ophængning i trådnettet. Selve niplen er fremstillet i **rustfri stål**. Meget nem at påfylde, da den ikke skal afmonteres. Kan påfyldes udefra. Inklusiv beslag for ophængning.

Varenr.	Indhold
1037	0,5 liter
1037a	1,0 liter


## Drikkenippel med holder



Smart drikkenippel i rustfri stål, som er monteret på et vinkelstykke. Magen til typen, som er monteret på drikkeflasken med nippel (varenr. 1037 og 1037a). Monteres nemt i f. eks. 5 liters dunk eller anden beholder. Bor et hul på 9 mm, og drikkeniplen med holder skrues i.

Varenr.	
1038	


## Drikkenippel i Rustfri Stål



Drikkenippel i rustfri stål. Leveres inklusive beslag til montering i trådnettet samt t-stykke i 3/8". Max vandtryk 20 cm. Bemærk, til automatisk vandforsyning.

Varenr.	
1028	Model med T-stk. og Beslag
1036	Drikkenippel med forlængerrør 5,5 cm

## Drikkekop "RODARI"



Den mest solgte løsning til automatisk vandning af kaniner. Meget nem installation og funktion. Monteres nemt i trådnettet (beslag medfølger), og har to indbyggede slangestudse (3/8"), hvilket gør det meget nemt at føre vandet videre til den næste vandkop. Drikkeskålen er nem at afmontere for rengøring. Fremstillet i kraftigt plastik.

Varenr.	
938e	Vandskål 5,5 x 5,5 cm.
938g	Vandskål 12 x 5,5 cm.

## NoFrost er en helt genial drikkeautomat, som er frost-sikker ned til ca. -18 grader.




- Isoleret vandbeholder med dobbelt væg, som indeholder 330 ml.
- 8 Watt varmelegeme integreret i beholderen

- Sikker i brug da den kun er på 24 Volt
- Leveres inklusive adapter med 1,5 meter ledning

Monteres i trådnettet. Kan anvendes til alle mindre dyr som kaniner, fugle, fjerkræ mm.

Varenr.	
1035	

## "NEM" Foder- og Vandskål



Foderskål med kroge til ophængning i trådnettet. Fremstillet i meget kraftigt plastik. Leveres i enten rød eller grå.

Varenr.	
1023	Stor model – L 21, B 9, D 6 cm.
1023a	Lille model – L 12, B 9, D 6 cm.

## Foder- og Vandskål "ABS"




Æde- drikkekop til ophæng i trådnettet. Fremstillet i meget kraftig ABS plastik, som sikrer den holder længe.

Mål: H 6 cm., D 8,5 cm., B 10 cm. Kan indeholde 300 ml. Leveres kun i hvid.

Varenr.	
1025	

## Stentøjsfoderskål



Meget solid og tung foderskål til kaniner.

Varenr.	
1014	Stor model – Ø 16 cm.
461b	Lille model – Ø 8 cm.

## Fodersiloer - Galvaniseret



Fodersilo med 1 rum til kaniner. Fremstillet i galvaniseret jern. Kan indeholde ca. 1 kg. foder. Kan monteres på ydersiden af buret, således man kan fodre udefra.

Varenr.	
1010	1 rum (1 kg.) Mål: H 21, B 14, D 11 cm.
1010a	2 rum (1,5 kg.) Mål: H 21, B 20, D 11 cm.


## Fodersilo – Plastik



Fodersilo med 2 rum til kaniner. Fremstillet af kraftigt plastik og med jernlister ved foderenden. Kan indeholde ca. 1,8 kg foder. Kan monteres på ydersiden af buret, således man kan fodre udefra. Mål: H 23, B 21, D 14 cm.

Varenr.	
1011	
1011a	Låg til fodersilo


## Fodersilo – Lille model



Lille kaninfodersilo til ophængning udenpå buret eller volieren. Kan indeholde ca. 300 gram foder. Fremstillet i plast og aluminium.

Varenr.	
1009	Mål: B 11,5, D: 10,5, H: 14 cm.

## Høhæk



Kaninhøhæk med øje i begge sider til montering enten på væggen eller i trådnettet. Fremstillet i galvaniseret jern. Mål: L 25, H 20, D 10 cm.

Varenr. 1026

## Kaninvægt – Digital



Meget nøjagtig digital kaninvægt. Kan veje op til 20 kg. Interval: 5 gram. LCD display samt memory funktion.

Varenr. 1019a

## Kaninvægt



Robust vægt med 50 grams inddeling. Kan veje op til 10 kg. Leveres med plastovertrukket kurv.

Varenr. 1019

## Burlås



Enkel og meget billig burlås til effektiv lukning af buret. Længde 8 cm. BEMÆRK PRISEN.

Varenr. 1012

## Dørlås til bure og voliere – Nylon



Dørlås til bure eller volierer. Fremstillet i holdbart nylon. Længde: 5 cm.

Varenr. 1013


## Drikkeautomat til løs flaske

Flaskeholder til f.eks. 1,5 liter sodavandsflaske. Meget nem at montere i trådnettet. Velegnet til volierefugle og kaniner. Bemærk prisen.



Varenr.  
872 Model i kraftig plastik  
873 Model i galvaniseret jern

## Bundrist til kaninburer



Rist / Slat til kaninburer fremstillet i kraftig og god kvalitet. Hver rist måler 25 x 25 cm., og de "klikkes" let sammen uden brug af værktøj.

Hul-størrelse: 1,5 x 1,5 cm.

Varenr. 1030

## Negleklipper

Negleklipper til kaniner, marsvin, andre gnavere samt hunde og katte etc.



Har et sikkerhedsblad således risikoen for at klippe for langt ind er minimal. God kvalitet med blad i rustfri stål.


Varenr. 1027




## Chinchilla Drikkenippel

Smart drikkenippel til chinchillaer. Fremstillet 100% i rustfri stål og med beslag for hurtig ophængning i trådnettet. Niplen er en bidenippel, hvilket minimerer spild. Beregnet til lavt tryk, højst 100 cm. T ilsluttes med 1/4" slange.

Varenr. 1015



## Kaninbur SAMY i vedligeholdelsesfri BIO plast/træ



Kaninbur i absolut bedste kvalitet samt ikke mindst vedligeholdelsesfrit materiale. Buret er fremstillet i biologisk materiale, som består af **60% genbrugs biologisk plastik og 40% træ**. Kaninburet SAMY er meget stort, nemt at rengøre og samles nemt med medfølgende vejledning samt for borede huller.

**Mål: 116 x 57 x 82 cm. - 2 døre, som kan åbnes separat - Indvendig højde 50 cm.**

2 rum indvendigt - 5 cm. høj gødningsbakke i meget rengøringsvenligt plast.

**Vandtæt og vedligeholdelsesfri - God isolering og lugtneutral - UV og vejrbestandig (hele året).**

Nem og hurtig rengøring bla. på grund af glatte og faste overflader - Kan ikke rådne.

**Fremstillet efter miljøvenlige principper.**

Varenr. 1020

## Kaninbur LUCKY



Flot kaninbur i absolut bedste kvalitet. Fremstillet i kvalitetstræ, som er behandlet med beskyttende maling. Dog anbefales det, at efterbehandle for at forlænge levetiden. Med metal bund for at beskytte træet mod fugt samt bevare buret flot i mange år.

- De to etager kan lukkes fra hinanden.
- 6 cm. høj plastik gødningsbakke for nem rengøring. Kan trækkes ud.
- 4 døre, som alle kan åbnes.
- Højde indvendig er 50 cm.

Varenr. 1020a - Mål: L: 115 cm., B: 65 cm., H: 100 cm.

## Kaninbur GABBI - Indendørs



"GABBI" er et meget flot kaninbur i absolut bedste kvalitet. Fremstillet i kvalitetstræ, som er malet med træbeskyttende maling.

- Forhøjet kant i bunden, således der ikke falder meget strøelse ud.
- Plexiglas på siderne for bedst muligt kig til dyrene.
- Aftagelig plastik gødningsbakke, som er meget rengøringsvenlig.
- Med indbygget hytte og udkigsplatform.
- Taget/ låget kan åbnes og har låse-funktion, således lågen forbliver åben.

HYGGELIGT KANINBUR TIL INDENDØRS BRUG.

Varenr.	Mål mm.
1033	1 etage - L 115 cm. B 60 cm. H 92,5 cm. (total)
1033a	2 etager - L 115 cm. B 60 cm. H 118 cm. (total)

## Kaninløbegård



Kaninløbegård fremstillet i galvaniseret jern. Kraftig og god kvalitet. Med 3 cm. mellem maskerne.

Med dør i siden og toppen kan åbnes. Inklusive solafskærmning.

Varenr.	Mål
1034	115 x 115 x 65 cm.
1034a	230 x 115 x 70 cm.

## Pan Feeder – Bla. til majs



Pan Feederen er en ny vildtfoderindsats til montering på egne tønder eller spande. Foderet glider ned i en af 4 foder-render, hvorefter fuglene har nem adgang til foderet. Denne model er specielt velegnet til fodring med majs, foderpiller m.m., da det ikke stopper til. Velegnet til såvel fasaner som ænder.

Fremstillet i kraftig plastik med lang holdbarhed. Leveres inkl. skruer til montering. Mål: Ø 150 mm. og H 105 mm.

Varenr. 520g

## W-Feeder



Ny type "foderspiral" fremstillet i presset jern og pulverlakeret. Pga. materialet samt udformningen er man sikret, at råvildt, grævling mm. ikke spiser foderet.

W-Feederen er velegnet til alle typer vildtfugle og svømmefugle. Kan anvendes til bla. hvede.

Monteres i bunden af en tønde, ligesom almindelige foderspiraler.

Varenr. 520h

## Foderspiral - Almindelig



Genial måde at fodre sine vildtfugle, som f. eks. fasaner, agerhøns og ænder. Spiralen er fremstillet i galvaniseret jern. Den monteres i bunden af en tønde eller anden form for beholder til foder. Fuglene kan se foderet i spiralen, og når de hakker på den falder nogle korn ud. Derved undgås fugtigt foder, foderspild samt at andre dyr spiser foderet (f.eks. rotter og mus). På denne model er spiralen svejset på pladen.

Varenr.  
520a      Pris pr. stk.  
520a/10    Pris pr. stk. v/10 stk.

## Foderspiral – 2-delt



Denne foderspiral har samme funktion som nr. 520a, på nær følgende. Spiralen er fremstillet i galvaniseret jern og pladen som holder spiralen er fremstillet i plast.

MEGET GOD KVALITET TIL FORNUFTIG PRIS.

Varenr.  
519b      Pris pr. stk.  
519b/10    Pris pr. stk. v/10 stk.

## EMPEROR FEEDER



Absolut bedste kvalitet af vildtfoderautomater. Både mht. design og holdbarhed. Benene er fremstillet i trykimprægneret og vinklingen gør foderautomaten meget stabil. Leveres komplet med ben og foderindsats (PanFeeder – varenr. 520g). Højde 90 cm. Indhold 70 liter, hvilket svarer til ca. 55 kg. foder.

Varenr. 521a

## "ACCU"-Feeder / Digital smart feeder



Automatisk foderindsats til vildtfodring. Kan indstilles til at fodre 1 til 4 gange i døgnet. Fodermængden kan varieres fra 0,5 til 6 kg. pr. fodring. Fremstillet af en meget stærk og vejrbestandigt plastik. Spredter foderet i en diameter på 8-10 meter. Leveres inklusive batterier.

Ved køb af 3 stk., fragtfrit.

Varenr.  
520b      Komplet inkl. batteri  
520d      Ekstra 6 Volts Batteri  
520i      Genopladelig batteri  
520j      Oplader  
520f      Fløjte til ACCU-Feeder

## Vildtfoderautomat – Komplet



Komplet foderautomat med beholder, tønde og foderspiral. Indhold ca. 55 kg. foder. BEMÆRK, beholderen er helt ny, ikke renoveret. Leveres inkl. 3 ben (trykimprægneret træ), skruer og med alle huller forboret. Beholder fremstillet i sort plast.

Varenr. 521c

## Berøringsfri håndvask "AutoFlow"



Denne komplette håndvaskestation med sensor for berøringsfri håndvask, sikre optimal hygiejne. Er velegnet til forrum i stalden og andre steder, hvor hygiejne og smitterisiko er vigtigt. Stationen er fremstillet i kraftig akryl for optimal holdbarhed. Alle hjørner og kanter er afrundede, således vand og snavs altid skyldes væk.

- Unikt design, som kun kræver tilslutning til koldt vand samt 230 Volt.
- Vandet tændes og slukkes automatisk via sensor.
- Vandet slukkes automatisk efter 20 sekunder.
- Vandet sprayes ud, hvilket sparer op til 80% vand samt sikre optimal rengøring af hænderne.
- Det indbyggede varmeelement opvarmer vandet til højst 40-43 grader Celsius.
- Vandtemperaturen kan indstilles.
- Meget simpel installation. Monteres til 230 Volt, Koldtvands hanen samt eventuelt afløb.

### SIMPEL - EFFEKTIV - HYGIEJNISK

Varenr.

554 Komplet håndvask med AutoFlow

554d Kun AutoFlow Vandvarmer (uden vask)



## Tågeforstøver VectorFog

En af markedets mest effektfulde og driftssikre forstøvere.

Kan anvendes til mange opgaver:

- **Desinfektion** i stalde, kontorer, gartnerier, lagre mm.
- **Insektbekæmpelse** i stalde, gartnerier, lagre, kontorer mm.

Denne forstøver er en ULV forstøver, hvilket står for ultra low volume. Ultra low volume er en kold tågeforstøvning med en dråbestørrelse under 50 micron. Forstøveren er til 230V, hvorfor det er en **meget miljøvenlig tåge- forstøvning**, modsat benzindrevne tågekanoner. Motoren er en Samsung på henholdsvis 560 og 1.250 Watt, hvilket gør det muligt for begge modeller at forstøve helt op til 8 meter væk.



454



454b

### VectorFog C20

- Indstillelig dråbestørrelse 5 til 30 micron
- Forstøver op til 30 liter pr. time
- Forstøver op til 8 meter væk
- To indstillinger på motoren
- Kraftig 560 W motor
- Beholder på 1,5 liter
- Skulderrem medfølger
- Mål: 50 x 25 x 20 cm. - Vægt 1,5 kg. (netto)

### VectorFog C150+

- Indstillelig dråbestørrelse 5 til 50 micron
- Forstøver 60 liter pr. time
- Forstøver op til 8 meter væk
- To indstillinger på motoren
- Kraftig 1.250 W motor
- Beholder på 6 liter
- Skulderrem medfølger
- Mål: 62 x 31 x 17 cm. - Vægt 4,7 kg. (netto)

Varenr.

454

454b

## Citronsyre



Til rensning af drikkesystemer. Citronsyre er forholdsvis skånsom samt behagelig at arbejde med. Fjerner effektivt rester af medicin, vitaminer, kalk m.m. Kan anvendes både med og uden dyr i huset.

Citronsyre er ligeledes meget anvendelig i husholdningen, hvor det kan anvendes til alle former for afkalkning. Bla. kaffemaskinen og toiletet.

Varenr.

446a Sæk med 25 kg.

446b Spand med 10 kg.

446c Spand med 4,5 kg.

## VIRKON-S



Ugiftigt og meget bredspektret desinfektionsmiddel. Dræber alle kendte virusfamilier, bakterier og svampe.

**Virkon-S** er et effektivt og veldokumenteret desinfektionsmiddel med bredt anvendelsesområde. **Virkon-S** i brugsopløsning 1% er uskadeligt for mennesker, dyr og miljø, og kan anvendes med dyrene i staldene.

### Anvendelsesmuligheder:

- Almindelig desinfektion efter grundig rengøring.
- Desinfektion af inventar: Efter grundig rengøring desinficeres staldinventar, foderanlæg, rugemaskiner, bure, fiskeredskaber m.v.
- Desinfektion af rør og tanke.



Pulver som opløses i vand. 1 kg. rækker til 500 m<sup>2</sup> i en 1% opløsning. Ved tågeforstøvning rækker 1 kg. til 1000 m<sup>2</sup> gulvareal.

**ØKOLOGISK GODKENDT til bl.a. yverdesinfektion.**

### Varenr.

- 810a Spand med 10 kg.
- 810 Spand med 5 kg.
- 810b Spand med 2,5 kg.
- 810c Spand med 1 kg.
- 811 Brev med 50 gram. (rækker til ca. 25 m<sup>2</sup>)

## Fumagri OPP røgdesinfektion



**Fumagri OPP** er et luftbåret og tørt røgdesinfektionsmiddel til desinfektion af overflader i kyllingestalde og fodersiloer.

**Fumagri OPP** virker baktericid, virucid og fungicid. Bakterie-/ virusreduktion på log 5-6 på eksempelvis salmonella, coli, campylobacter, H9N2, Newcastle disease mm.

**Fumagri OPP** anvendes efter vask og den normale desinfektion. Denne ekstra desinfektion sikrer både desinfektion af luften samt overflader.

Virketid/ kontakttid: 15 timer. Herefter vil der være optimale betingelser for kyllingerne. Eller desinficeret fodersilo.

Fumagri OPP er ugiftigt.

### Varenr. Indhold

- 494 1000 gram – Stald, 1.250 m<sup>3</sup>
- 494a 25 gram – Silo, 25-50 m<sup>3</sup>

## Klortabletter



Anvendes til diverse former for desinfektion, bla. foddessinfektionskar.

Varenr. 638a – Dåse med 175 stk.

## Formalin – Flydende

Effektivt desinfektionsmiddel til stalde. Leveres i følgende størrelser. Ved 24 dunke, 2 tromler eller palletank fragtfrit leveret.

### Varenr.

- 471 24% - Dunk med 25 kg. – Pris pr. kg.
- 471a 24% - Tromle med 220 kg. – Pris pr. kg.
- 471b 24% - Palletank med 1000 kg. – Pris pr. kg.

## Formaldeg (Paraformaldehyd) – Pulver

Desinfektionsmiddel til rygning af stalde. 1 kg. rækker til 300 m<sup>3</sup>.

### Varenr.

- 495 Sæk med 25 kg. – Pris pr. kg.
- 495/4 Pris pr. kg. ved køb af 4 x 25 kg.



## Blegessens – Flydende klor

Flydende klor (15%) til iblanding i drikkevandet til grise og fjerkræ samt til desinfektion.

Varenr. 950b – Dunk med 24 kg.

## Stalosan A (gul)

Et staldhygiejnemiddel til bekæmpelse af bakterier, vira, svampe, fugt, ammoniak, svovlbrinte. Tørdesinfektionsmiddel, der er meget nemt at anvende. Skal strøes ud over strøelsen med hånden. Helt ugiftigt. Tørre strøelse og fjerner ammoniaklugt. Dosering ca. 50 gram pr. m<sup>2</sup> en gang om ugen.



Varenr. 778a – Sæk med 15 kg.

## Manodes Hånd- og spraydesinfektion

Midlet gnides på hænderne, hvorefter det lufttørres umiddelbart efter. Ideel, hvor man ikke har vaskefaciliteter. Sprayen er bl.a. effektiv til desinfektion af værktøj og andre redskaber.



Varenr. 577 Dunk med 1 liter  
577f Desinfektionsspray - 1 liter

## Dispenser til Manodes


Specialudviklet dispenser til tyndtflydende væsker som f. eks. Manodes. Genopfyldelig beholder på 500 ml. Bemærk også model til almindelig sæber. Leveres komplet og klar til brug. Meget god kvalitet.



Varenr. 577d – Til Tyndtflydende væsker (Manodes)

## Støvlevasker

Effektivt redskab for større hygiejne i stalden eller andre steder. Fremstillet i rustfri stål, og drives af vandtrykket. Vand sprøjtes ind i børsterne, som vasker og skyller støvlerne. Kraftig kvalitet. Mål: Højde 90 cm., Bredde 25 cm. og dybde 54 cm. Mulighed for tilsætning af desinfektionsmiddel samtidig med vask.



Varenr. 812

## Desinfektionsmåtte "Soft"



Effektiv og slidstærk desinfektionsmåtte fremstillet i meget kraftig nylon og forstærket plastbakke. Specielt effektiv da desinfektionsvæsken skummer op når man træder på måtten. Leveres i tre størrelser, afhængig af opgaven. Ved køb af 10 stk. assorteret gives 10% rabat.

Varenr.  
450 60 x 90 cm. – Foddesinfektion v/indgang  
450a 90 x 90 cm. – Foddesinfektion v/indgang  
450b 180 x 90 cm. – F.eks desinfektion af køretøjer

## Støvle- og skodesinfektionsbakke

Støvle- og skodesinfektionskar i meget kraftig kvalitet.



**NYHED**

PREMIUM KVALITET. Fremstillet i kemikalie resistent Polyethylen, hvilket gør den anvendelig til alle former for desinfektionsvæske.

Med måleskala indstøbt, for nem opblanding af desinfektionsvæsken samt med skrid-sikret bund.

Kan ligeledes bruges med indermåtten (indsats), varenr. 360a. Denne er specielt velegnet, hvis bakken primært bruges til sko desinfektion.

Indhold i alt: 40 liter

Varenr. Mål  
360 L: 74 cm., B: 57 cm., H: 14,5 cm.

## Desinfektionsmåtte / Indsats til desinfektionsbakke

Indsats til Støvle- Skodesinfektionsbakken nr. 360. Kan også anvendes alene uden bakken (nr. 360).

Specielt velegnet, hvis det primært er personer med sko, som skal bruges den.


Indhold: Ca. 6 liter

Varenr. Mål  
360a 45 x 45 x 3 cm.



**NYHED**

## EcoKill Inox Elektriske Insektfangere



**EcoKill Inox** er en ny flue- insektfanger af høj kvalitet. **Rustfri stål kabinet.**

- Rustfri stål som nemt rengøres
- TÜV-GS testet i Tyskland
- Langtidsholdbare rør
- Smalt design
- Inklusiv ophængs-kæde og opsamlingsbakke
- Specielle høj-effektive lysrør
- Høj kvalitet til lav pris

**Bemærk: Model 2030 og 2040 er IPX4 godkendt til fugtige lokaler som stalde og drivhuse**

### EcoKill Inox 2012

230 Volt / 50 Hz, 2 x 6 Watt, rækker 80 m<sup>2</sup>

Varenr.	
465	Mål: 34 x 32,5 x 11,5 cm
465c	Rør 6 Watt

### EcoKill Inox 2030

230 Volt / 50 Hz, 2 x 15 Watt, rækker 150 m<sup>2</sup> – **IPX4 godkendt**

Varenr.	
465a	Mål: 56 x 32,5 x 11,5 cm
465d	Rør 15 Watt

### EcoKill Inox 2040

230 Volt / 50 Hz, 2 x 20 Watt, rækker 200 m<sup>2</sup> – **IPX4 godkendt**

Varenr.	
465b	Mål: 72 x 32,5 x 12 cm
465e	Rør 20 Watt

## Fluefælde

Effektiv og ugiftig fælde til indfangning af fluer. Kan anvendes både indendørs, i stalde og udendørs. På terrassen eksempelvis. Nem at bruge og 100% giftfri og effektiv bekæmpelse af fluer ude og inde. Virker i 4 til 6 uger, afhængig af vejrforholdene.



Varenr. 469

## UltraStop Fluesirene / Flueskræmmer



Ultralydene som udsendes af UltraStop fluesirenen har en negativ effekt på fluens nervesystem, hvorfor den forstyrres og søger ud af lokalet.

- Rækker ca. 60 m<sup>2</sup>
- 100% ugiftig fluebekæmpelse
- 100% uskadelig for mennesker
- Placeres direkte i stikkontakten
- Må kun anvendes indendørs i for eksempel stalde, lagerrum, kontorer, butikker mm.
- 230 Volt
- Forbrug: KUN 1 Watt
- Frekvens: 23,6 kHz

Varenr. 464

## Fluesnor




Genial metode til at bekæmpe flueplagen. Fluesnoren er en klæbrig snor, som spændes ud under loftet, og når fluerne sætter sig på snoren fastholdes de. Enkel og økologisk måde af bekæmpe fluer.

Varenr.	
469a	Stald-model – 440 meter – Inkl. beslag
469b	Refil til Stald-model – 440 meter

## FLUE-STOP Fluegardin

FLUE-STOP Rullegardinet er en effektiv og billig måde at bekæmpe fluer. Rullegardinet er meget klæbrigt således fluens fastholdes. Ophænges i vinduet. Leveres inkl. bøjle til ophængning. Rullen er 7 meter lang og 30 cm. bred. Ved køb af 6 stk. -10% rabat.



Varenr. 469c

## Skræmmekanon



Fuldautomatisk skræmmekanon med tilslutning til gasflaske. Indstillelig skudstyrke. Skudintervaller fra 1,5 til 30 minutter. Kan rækker over et område på mellem 0,5 til 2 ha. 10 kg gas rækker til mellem 12.000 og 15.000 skud. Leveres inklusive regulator og slange. Som ekstraudstyr kan købes tænd-slukur.

Varenr.	
765a	Komplet skræmmekanon
765c	Tænd- Slukur til skræmmekanon
765e	Fodstativ -360 grader

## Fugleskræmmer "BLACK HAWK"

"Rovfugl" som effektiv skræmmer fugle væk. Såsom måger, duer, krager, støer mm. Selve "rovfuglen", som er monteret til en 7 meter lang fiberstang, flyver op og ned så det ligner en rigtig rovfugl. Fugle som måger, duer mm. er fra naturen bange for rovfugle, hvorfor "ScareBird" skræmmer dem væk.


Fungere udelukkende ved hjælp af vinden. **UTROLIG EFFEKTIV FUGLESKRÆMMER.**

Velegnet til marker, industribygninger, beboelse mm.



Varenr.	
779	Komplet sæt
779e	Ekstra rovfugl

## Duepigge



Duepigge eller fuglepigge er en effektiv og billig løsning at blive fugleplagen kvit.

Duepigge kan anvendes mange forskellige steder som:

Vindueskarme – Tage – Tagrender – Rækværk – Skorstene – Rørføringer

Duepiggen monteres nemt med enten UV-beständig silikonelim, skruer eller søm.

Varenr. 766	Længde 30 cm.
-------------	---------------

Alle vores trådfælder er fremstillet i kraftigt galvaniseret trådvæv.

## Rottefælder



Familie



Single

Varenr. 762 **Familie**  
Rottefælde til massefangst. Kan fange op til 10 ad gangen.  
Mål: 46 x 28 x 19 cm

Varenr. 762b **Single**  
Mindre rottefælde, som kan fange en rotte ad gangen.  
Med smæklås.  
Mål: L: 46 cm., B: 11 cm., H: 13 cm.

## Rotte-/ Musefælde - Multirat – Massefangst



Rottefælde til massefangst. Kan fange op til 5 rotter af gangen. Fanger ligeledes mus.

Med to kamre. Indgang samt lukket fangerum med åbningsklappe. **EFFEKTIV OG PRISBILLIG FÆLDE I MEGET GOD KVALITET.**

Varenr.	Mål
761d	L 40 cm., B 23 cm., H 17 cm.

## Mårfælde



Mårfælde, men kan også anvendes som mink- og Ildfælde. Mål: L 86, B 20, H 25 cm.

Varenr. 661
-------------

## Trådfælde med 2 indgange – ”Gennemgangsfælde”



Gennemgangsfælde til bla. at fange mink og mår. Fremstillet i kraftig trådvæv og pulver-lakeret i grøn.

Varenr.	Mål
661g	100 x 17,5 x 16,5 cm.

## Rævefælder



Varenr.	Mål
765	L 123, H 41, B37 cm, 1 indgang
773	L 120, H 34, B30 cm, 2 indgange

## Multi Trådfælde (sammenklappelig)



Genial trådfælde, som uden værktøj samles og klappes sammen på et øjeblik. Fremstillet i meget kraftig el forzinket jern. Denne trådfælde er en multi-fælde, hvilket betyder, at de forskellige størrelser kan fange næsten alle slags dyr. Naturligvis afhængig af størrelsen. Leveres i tre forskellige størrelser.

Varenr.	Model	Mål opstillet	Mål pakket
420	Lille	66x24x31 cm.	79x51x6 cm.
421	Medium	83x25x34 cm.	98x57x6 cm.
422	Stor	94x31x31 cm.	110x63x6 cm.

## Mosegrisefælde



Lille og effektiv fælde til mosegrise. Placeres på skuddene. Mål: L 42, B 16, H 16 cm.

Varenr.
661a

## Skade- Kragefælde

2 rums skade- kragefælde med knækpind. Effektiv fælde, udført i god kvalitet. Mål: L 92, B 46 og H 43 cm.



Varenr.
772a
Normal model med 2 rums (billedet)

## Gnaversirene / Muse- rotteskræmmer ”UltraStop”



Gnaversirene, som ved hjælp af ultralyd skræmmer mus og rotter væk. UltraStop Gnaversirenen forstyrrer mus og rotter ved at udsende ultralyde i forskellige frekvenser, hvorfor de flygter fra området.

- Sættes direkte i stikkontakten (230 Volt)
- Effektiv indenfor ca. 900 m2
- 100% giftfri skadedyrsbekæmpelse
- Harmløs overfor både dyr og mennesker
- Kun til indendørs brug i stalde, butikker, kontorer mm.
- Forbrug, KUN 1 Watt

Varenr. 763
-------------

## Dyreskræmmer ”Sonic Flash”



Dyreskræmmer, som holder alle dyr ude, som man ikke ønsker tæt på. Skræmmer dyrene med blitz og ultra sonic lyd, som ikke generer mennesker eller husdyr.

Med 5 forskellige indstillinger:

- 1) 13,5 kHz - 19,5 kHz - Skræmmer mus, rotter, ræve, mår etc.
- 2) 19,5 kHz - 24,5 kHz - Skræmmer katte, grævlinger etc.
- 3) 24,5 kHz - 45,5 kHz - Skræmmer flagermus, fugle, gnavere etc.
- 4) Alarm lyd og LED blink/ blitz
- 5) 13.5 kHz - 45.5 kHz - Universal indstilling med både lyd og LED blink - Skræmmer alle uønskede dyr.

Skræmmerens LED blik aktiveres ved varme. Derfor går den ikke i gang ved eksempelvis blade og vind. Aktiveres kun når nødvendigt. LED blinket kan ses minimum 70 meter væk og aktiveres når dyret er indenfor 8 meter fra skræmmeren. Virkeradius er 110 grader.

Leveres inklusiv batterier samt jordspyd. Men kan også monteres på en stolpe eller væg.

Varenr. 2901
--------------



## "PICO" Trådfælder

Fremstillet i trådnet og med træbund.

Varenr.	
650f	Til mus, mål 12 x 5,5 x 5 cm
762c	Til rotter, mål 28 x 9 x 9 cm



## Rottefælde "Snap! SAFE"



Denne rottefælde i kraftig kvalitet er meget nem og sikker at bruge. Selve smæk-klappen er beskyttet, således andre dyr ikke bliver fanget. Derfor er denne fælde specielt egnet, hvor der er andre husdyr.



Eksempelvis i:


- Hønseskudgården – Fuglevolierer – Hundegården – Stalden

eller blot steder, hvor man vil sikre, at ingen andre end rotten får kontakt med fælden. Fælden er nem at tømme uden at skulle røre ved rotten samt rengøringsvenlig.

Varenr. 2110

## Snap-It klapfælder

Effektiv klapfælde fremstillet i meget kraftigt plast samt galvaniseret jern. Fælden aktiveres meget nemt i et hug og kan genbruges mange gange. Fælden smækker meget kraftigt, så det hele foregår så humant som muligt. Når fælden skal tømmes gøres det nemt i et hug uden at skulle røre. Da bøjlen, som skal smække står lodret, er afstanden fra den udløses til den klapper kortere end "almindelige" smækfælder, hvorfor chancen for fangst er større.



Varenr.	
649	Til mus
649a	Til rotter

## Rotte- og musefælder "LiveCatch"



Musefælde i god kvalitet og med fangstgaranti. Er både rengøringsvenlig samt meget nem at aktivere. Et enkelt tryk og fælden er klar. Vi anbefaler nødder eller nøddecreme som lokkemad.

Fanger musen levende, men den lukkes nemt ud.

Varenr.	Beskrivelse
2115	Rottefælde
2120	Musefælde
2125	Musefælde med 2 indgange

## Musefælde MultiCatch



Fælde fremstillet i galvaniseret jern og med stort gennemsigtigt plastik låg, hvilket gør det nemt at se, om der er mus i fælden. Kan fange op til 10 mus af gangen. Mål: L 26, H 5, B 16 cm.

Varenr. 650b

## Elektronisk Rotte- og Musefælde



Stor og effektiv fælde, som humant fanger og dræber både rotter og mus. Når rotten eller musen går i fælden, dør den øjeblikkeligt af stød. Mere humant bliver det ikke.



- Sikker og hurtig aflivning
- Økonomisk, hygiejnisk og miljøvenlig
- Fælden er sikker at bruge. CE GODKENDT.
- Fungere med vedlagte adapter til 230 Volt eller med 4 stk. C-Batterier (ikke inkluderet)

Ideel til alle indendørs lokaler (kun til indendørs brug):

Stalde – Garager – Kontorer – Lagerlokaler - mm..

Varenr. 7622

## Klapfælder

Gode klapfælder til rotter og mus. Leveres som de altid har set ud, nemlig i træ. Som noget nyt har vi nu også meget kraftige modeller i galv. jern, samt med "tænder", som fastholder fangsten.



Varenr.	
650e	Museklapfælde – Træ – 2 stk.
650d	Museklapfælde – Galvaniseret
761c	Rotteklapfælde – Galvaniseret

## Muldvarpesaks

Muldvarpesaks fremstillet i kraftig galvaniseret jern.

Varenr. 661d



## Victor Elektroniske fælder



650c



761b

Disse elektroniske fælde dræber rotten / musen på få sekunder ved hjælp af højspænding. Meget effektiv og human måde at komme af med plagen.

- 100% dødelighed - Ingen rotter eller mus overlever
- Modellen til rotter kan ligeledes anvendes til mus
- Grøn kontrollampe lyser i 24 timer, hvis fangst i fælden
- Rødt lys blinker når batteriskift nødvendigt.

Meget nemt at bruge.

1. Isæt batterier 2. Ilæg madding (Vi anbefaler Nutella) 3. Tænd for fælden 4. Tømmes nemt når der er fangst

Kun til indendørs brug i f.eks. garage, kælder, loft lagerrum, stalde og restauranter.

Varenr. Beskrivelse

650c Mus / L: 16 x H: 4,5 x B: 8 cm.

761b Rotter og mus / L: 21 x H: 12 x B: 9,5 cm.

## Musegiftkorn "Alpha"



Alpha Musegiftkorn indeholder Alphachloralose, som er et bedøvelsesmiddel, der får musen til at falde i en dyb søvn og stille sover ind.

Alpha Musegiftkorn er miljørigtigt og human.

Varenr. 651b - Pakke med 150 gram (15x10 gram)

## Elector mod Blodmider



ELECTOR er et middel til bekæmpelse af blodmider i æglægningsstalde og hos hobbyhøns. Anvendes hvor blodmiderne opholder sig, revner, sprækker, spalter eller andre steder, hvor de opholder sig.

Dosering: 60ml Elector blandes med 7 liter vand. 237 ml. rækker til 28 liter væske, klar til ud-sprøjtning.

ELECTOR må anvendes mens der er høns i stalden og æggene skal ikke kasseres. Dog anbefales det at indsamle æg før udsprøjtning. ELECTOR er langtidsvirkende, hvorfor genbehandling ikke er nødvendigt.

Varenr. 467 - Indhold 237 ml.

## CHOK-Spray



Effektiv spray mod fluer i stuehuset, stalden eller andre steder. Chok-Spray er ligeledes en nem og billig måde at fjerne alle former for utøj hos fjerkræ. Effektiv mod bl.a. Blodmider, kalkben, lus og lopper m.m.

Varenr. 447 - Spraydåse med ca. 400 ml. netto


## STALD-CHOK Fluespray D



Staldchok fluegift. Dræber øjeblikkeligt fluer, myg, edderkopper og andre former for utøj. Ved køb af 10 stk. -10% rabat

Varenr. 463 - Spraydåse med 750 ml. netto

## Pudderblæser



Smart pudderblæser til bl.a. malathion insektpudder.- Kan indeholde ca. 2 kg. pudder.

Varenr. 704

## Overfladetermometer – Infrarød



Meget nøjagtig og brugervenlig termometer til måling af temperaturen på overflader. Måler den nøjagtige temperatur i løbet af 1 sekund. Måleområde fra -18° celsius til 250° celsius med en nøjagtighed på +/- 2%.

Anvendelsesmuligheder:

- Strøelse
- Ventilation
- Rørføring
- Opbevaring af færdigvarer og råvarer
- Motorer
- Elektronik

Leveres inklusive batteri samt bæretaske.

Varenr. 784

## Termometer / Fugtighedsmåler – Lommemodel

Digital fugtighedsmåler og termometer, der er velegnet til målinger rundt om i stalden eller andre lokaler, hvor man ønsker en hurtig samt præcis måling. Lommemodel, der er nem at have med sig.



Registrere målingerne i løbet af kort tid:

- Fugtighed: Ca. 180 sekunder
- Temperatur: Ca. 10 sekunder

Nøjagtighed:

- Fugtighed: 10 til 90% +/- 3% RH (<10% - >90% +/- 5% RH)
- Temperatur: -20 til 60 Celsius +/- 0,8 Celsius

Varenr. Beskrivelse  
487 Mål: 240 x 54 x 34 mm. /  
Vægt: Kun 180 gram

## Vind og Vejrstation



Komplet vejrstation i Deres lomme! Vindhastighed, temperatur og fugtighed. Alle dele samlet i et og samme håndholdte instrument. Kestrel vejrstationen har en utrolig høj nøjagtighed samt er meget driftssikker. Er vandtætte og robuste.

IDEEL TIL CHECK AF KLIMAET I STALDEN SAMT I FORBINDELSE MED MARKSPRØJTNING.

Måler: Vindmåler (0,3 mtr - 40 mtr/sec) - Max. vindhastighed - Gennemsnits vindhastighed - Temperatur i °C og °F (-20°C to 60°C) - Relativ fugtighed (mellem 5 - 95%) - Chill-effekt - Dew point - Heat stress index. Leveres i to udgaver.

Varenr.

- 821 Kestrel 3000 – Måler alt (som beskrevet)
- 820 Kestrel 1000 – Kun vindmåler

## VÅD-TØR Hygrometer



Våd-Tør Hygrometret er og bliver en af de mest nøjagtige instrumenter til måling af luftfugtigheden. Ideel til kontrol af klimacomputer i stalde eller andre lokaler. Leveres inkl. omregningstabel. Mål: H: 33, B: 9,5, D: 4,5 cm. (total mål).

Varenr.

- 487b Våd-Tør Hygrometer
- 489a Væge til Våd-Tør

## Hårhygrometer



Rigtigt hårhygrometer, som er meget nøjagtig. Diameter på 65 mm.

Varenr. 489f

## Hygrostat



Til automatisk regulering af luftfugtigheden i stalde eller andre rum. Tilsluttes f. eks. ventilationsanlægget, og kan derefter regulere mellem 20 og 80% luftfugtighed. Bemærk, kan ikke anvendes i rugemaskiner.

Varenr.

- 488a
- 576 Standard
- 576a Digital

## Digital Termometer / Fugtighedsmåler

Digital registrering og aflæsning af både fugtighed og temperatur. Har indbygget max-min funktion af både temperatur samt fugtigheden. Velegnet til ophængning i forrum eller stalden for kontrol. Kvalitetstermometer.



Varenr. 489c

## MAX-MIN Termometer

Meget anvendeligt termometer, hvor man har kontrol med både den højeste og laveste temperatur. Kan anvendes såvel ude som inde. Mål: 22 x 6 cm.



Varenr.

- 793 Pris pr. stk.
- 793/10 v/10 stk.

## Digital Max-Min Termometer

Max-Min termometer som normal, blot digital. Mål: 150x80x30mm. Kan vise både C og F.



Varenr. 794      Pris pr. stk.  
794/10      v/10 stk.


## Termometer - Standard

Små prisbillige termometre til hus, stue, stald, have eller under kyllingemoderen.



Varenr. 791      21 x 4 cm.

## Glastermometer



Speciel velegnet til måling af temperaturen på skoldevandet  
Fra -20° til 110° C.

Varenr. 789a

## Vandtæt digital termometer



Lille vandtæt termometer, som med sin indstiksføler nemt og hurtigt måler temperaturen på væsker. Termometeret er bl.a. ideelt til måling af:

Skoldevand – Mælk – Køkkener mm. Det er nemt at have med rundt, vejer kun 16 gram og udformet som en pen. Er udstyret med datahold, min/max måling og C/F indstilling. Leveres komplet med batteri og praktisk beskyttelsesetui.

Varenr. 789b

## Håndtæller



Til optælling af fjerkræ eller får m.m. Praktisk og nem at arbejde med.

Varenr. 576 Standard

## Lysmåler



Digital luxmeter for måling af lysstyrke i fjerkræstalde eller andre lokaler. Meget nøjagtig og hurtig måling mellem 0,1 og 20.000 lux. Leveres inklusive batterier samt taske.

Varenr. 641


## pH-måler - pH-strips



Elektronisk pH-måler til omgående måling af pH-værdien i drikkevandet. Meget nøjagtig og nem at bruge.

Varenr. 695      Digital  
695a      Strips, 100 stk.

## Data-logger for temperatur og fugtighed



Verdens nemmeste data-logger. Tryk blot på starttasten og logningen/ registreringen begynder. Datalogning/ registrering slutter når der igen tages start.

Denne data-logger registrerer og gemmer temperaturen og fugtigheden. Ved afsluttet logning forbindes den via USB til en PC og filen overføres helt automatisk til computeren som PDF rapport og Excel fil.

Anvendelig mange steder, som eksempelvis:

- Opbevaring / lager – Transporter – Stalde – Kontorer - m.m.

Den er forudindstillet til logning for hver 15 minutter (Plug and Play). Dette kan dog ændres ved hjælp af medfølgende program.

- Temperatur: -40 til 70 Celsius
- Nøjagtighed temperatur: -10-40 (+-0,5) ellers +- 1 Celsius
- Fugtighed: 0 til 100% RH
- Nøjagtighed fugtighed: 40-60% (+-3% RH), 20-40 og 60-80% (+-3,5% RH), 0-20 og 80-100% (+- 5% RH)
- Logs-interval: Mellem 30 sekunder og 24 timer (forudindstillet til 15 minutter)
- Hukommelse: 60.000 målinger

Varenr. Beskrivelse  
488c Mål: 100 x 19 x 19 mm. /  
Vægt: 70 gram

## Målekander



Målekande fremstillet i kraftig PP plast.

- Stabelbar
- Med tydelig måleskala
- Kemikalieresistent
- Olieresistent
- Fødevarer godkendt

Varenr.      Indhold  
1355      500 ml.  
1355a      1000 ml.  
1355b      2000 ml.



## Digital Bordvægt – 30 eller 150 kg.



God og stabil bordvægt med plade fremstillet i rustfri stål. Med genopladeligt batteri. Leveres i følgende to udgaver:  
30 kg.: Styktællefunktion og tarafunktion. Pladen måler 218 x 260 mm.  
150 kg.: Tarafunktion. Løs display med vægbeslag. Pladen måler 330 x 320 mm.

Varenr.	Max belastning – Inddeling
839f	30 kg. / 1 gram / -10 til +50 C
839i	150 kg. / 50 gram / 0 til +40 C

## Digital Ægvægt - Lommemodel - 500 gram



Lille og kompakt vægt, ideel til vejning af æg. Kan naturligvis også anvendes til alle andre formål, hvor nøjagtig er vigtigt. Er meget nøjagtig med en deling på kun 1 gram. Max belastning er 500 gram.

Bruger 2 stk. AAA batterier, hvilke er inklusive. Mål: 18,5 x 11 x 2,5 cm. - Vægt kun 150

Varenr. 960a

## Ægvægt – Digital




Vægt til vejning af æg. Leveres inkl. strømforsyning. Kan ligeledes anvendes med batteri.

Slukker automatisk, men først efter 1 minut.

Varenr. 960

## Digital "Ske"-vægt



Smart lille digital vægt formet som en ske. Dette gør den meget anvendelig til bla. opmåling af vitaminer, mineraler og medicin. Samt til kontrolvejning af æg.

Vægten er meget nøjagtig, måler med en nøjagtighed på 0,1 gram. Max vægt er 500 gram.

Incl. 3 størrelser skeer.

Varenr. 839j

## Digital Hængevægt




Lille og meget handy fjedervægt i god kvalitet og til en meget fornuftig pris. Max belastning er 50 kg. Inddeling er 20 gram. Mål: H 10 cm., B 6 cm., D 2,5 cm. Grundet den lille størrelse er den yderst nem at have med alle steder. F.eks. også på fisketuren.

Varenr. 839h


## Fjedervægt

Klassisk fjedervægt til vejning af fjerkræ, foder osv.

Leveres inklusive krog for ophængning samt krog til emnet man ønsker at veje. Leveres i følgende størrelser.



Varenr.	Max belastning – Inddeling
839	5 kg. – 20 gram
839a	10 kg. – 50 gram
839b	25 kg. – 100 gram
839d	50 kg. – 200 gram
839c	100 kg. – 500 gram
839g	250 kg. - 1000 gram



## Volieretråd 1"x1"x100cm

Galvaniseret tråd.  
Fremstillet i tråd nr. 15 (1,75 mm.)

Varenr.  
795f Rulle med 25 meter

## Volieretråd 1"x½"x100cm

Galvaniseret tråd.  
Fremstillet i tråd nr. 18 (1,2 mm.)

Varenr.  
796e Rulle med 25 meter

## Volieretråd ¾"x¾"x100cm

Galvaniseret tråd.  
Fremstillet i tråddykkelse 1,45 mm

Varenr.  
795g Rulle med 25 meter

## Delfinhegn 2"x4"

Kvalitets havehegn til bla. hønsegården eller haven.  
Fremstillet i tråd nr. 15 (1,75 mm.).  
Leveres i ruller med 25 meter.

Varenr.  
796 Højde 81 cm.  
796a Højde 101 cm.  
796d Højde 120 cm.  
796b Højde 152 cm.  
796c Højde 183 cm.

## Plasthegn – Flytbar



Nemt at flytte fra sted til sted. Velegnet til høns, gæs, ænder, kalkuner, hunde og får mm. og er nemt at flytte fra sted til sted.

Højde 112 cm. Maskestørrelse nederst er 5,9 cm., mellemste masker er 11,8 cm. og øverst maskestørrelse 23,5 cm.

Leveres inklusive plast stolper i stabil kvalitet med dobbelt spyd for ekstra stabilitet. **Dette plasthegn er i en meget god og kraftig kvalitet.**

**Modellen med strømførende tråde (797) holder med garanti ræven ude.**

Varenr.  
797 50 meter / Orange / Med mulighed for strøm  
797d 50 meter / Grøn / Uden strøm  
797b 25 meter / Grøn / Uden strøm  
797c Låge. Passer til alle 3 modeller  
797a Spændgiver til Elektrisk hegn (max 100 meter)  
797e Hjørnestolpe kraftig



## Trådclips – Løse

Ideel til samling af alle former for trådvæv og hegn. Clipsene ligger i poser med 1 kg., hvilket er ca. 1500 stk.



Varenr.

- 796f Trådclips – rund – 3/8" – Alu-Zink
- 796n Trådclips – rund – 1/2" – galvaniseret
- 796o Trådclips – rund – 1/2" – rustfri stål
- 796l Tang til runde trådclips, kraftig
- 796p Tang til runde trådclips – standard

## Trådclips – Magasin



Runde trådclips til brug i magasintang. Ideel til det større behov.

**Trådclips i rustfri stål kan skaffes.**

Varenr.

- 798a Trådclips – A18 – bezinal - 3000 stk.
- 798c Magasintang

## Vindskærm

Grøn plastikvæv med 6 mm. masker. Meget effektivt mod kraftig vind. Anvendes til minkbure og volierer. Leveres i ruller á 25 meter. Højde 145 cm.



Varenr.

- 1070 Pris pr. meter
- 1070/4 Pris pr. meter v/4 ruller

## Snehegn



Fremstillet i kraftigt sort plastik. Bredden er 1 meter. Leveres i ruller med 25 meter. Denne model snehegn anvendes af 85% af alle danske kommuner. Ved køb af 4 ruller -10%.

Varenr.

- 776 Pris pr. rulle m/25 meter

## Hønevæv



Hønevæv / Hønsenet i god kvalitet, fremstillet i Italien (ikke Kina). Galvaniseret jern.

Leveres i følgende tre modeller:

Varenr. 2020

- Maskestørrelse: 13 x 13 mm.
- Trådtykkelse: 0,7 mm.
- Højde: 100 cm.
- Rulle: 25 meter

Varenr. 2021

- Maskestørrelse: 25 x 25 mm.
- Trådtykkelse: 0,8 mm.
- Højde: 100 cm.
- Rulle: 50 meter

Varenr. 2022

- Maskestørrelse: 25 x 25 mm.
- Trådtykkelse: 0,8 mm.
- Højde: 50 cm.
- Rulle: 50 meter

**ABSOLUT BEDSTE KVALITET FOR LANG HOLDBARHED.**

## Hegnstester

Lille, smart og meget praktisk hegnstester. Fortæller med lyd og lys om der er volt i et elektrisk hegn.

Ideel til friluftsfolket på gåturen i naturen. Med denne tester kan man nemt og hurtigt tjekke for strøm før man passerer hegnet.

- Passer til nøgleringen.
- Mål: 4 x 3 x 1,3 cm.
- Vægt kun 25 gram inkl. batteri
- Batteritest funktion
- Virker uden jord
- Virker blot ved at pege på det strømførende hegn



Varenr. 795b

## Overnet til volierer

U.V. stabil net til overdækning af volierer.

Varenr.

- 470b Maskestr. 28 mm - 25 x 3,5 m
- 470a Maskestr. 100 mm - 10 x 5 m



## "IRRITEC" Vandfilter

Et vandfilter vil altid være medvirkende til forlængelse af levetiden på Dosatron Doseringspumper.

Vi anbefaler et filter med minimum 100 microns filtersi.

Vores filtre fra Irritec leveres med ventiler til hurtig rensning af urenheder.



Varenr.  
770 3/4" tilslutning – Max flow 4000 l/time

## "AMATEK" Vandfilter

Smudsfilter med udskiftelig filterindsats. 3/4" indvendigt gevind. Max. flow 2.400 liter pr. time.

Leveres enten med filter til almindelig rensning eller med et specielt okker filter.

Husk at angive hvilken type du ønsker. Prisen er den samme. Større modeller kan skaffes. Kontakt venligst vores ekspedition.



Varenr.  
771b Komplet filterhus og valgfri filterindsats  
771c Alm. filterindsats – 10 micron  
771g Okker filterindsats – 2 micron

## "BRAUKMANN" Reduktionsventil

Kan indstilles til at regulere vandtrykket ned til mellem 0,4 og 6 bar. Max indgangstryk er 25 bar. Leveres inklusive manometer for aflæsning af trykket samt forskruninger.



Varenr.  
762d 1/2" tilslutning – Max flow 1500 l/time  
762e 3/4" tilslutning – Max flow 2000 l/time  
762f 1" tilslutning – Max flow 4000 l/time  
762i 5/4" tilslutning – Max flow 6000 l/time  
762a/25 Manometer (0 – 4 bar)  
762a/6 Manometer (1 – 6 bar)

## "IMPEX" Reduktionsventil – Standard


Reduktionsventil til drikkenipler.



Varenr.  
762h

## "IMPEX" Reduktionsventil m/ByPass

Til IMPEX eller andre typer drikkenippelsystemer. Med indbygget ByPass for gennemskylning af rørene. Meget driftsikker og nem at bruge.



Varenr.  
762j Model til montering på enden af strengen  
762l Model til montering på midten af strengen  
762m "Slope" til regulering midt på strengen ved større fald i stalden

## "CORTI" Reduktionsventil m/ByPass

Passer til både Impex, Lubing og Corti Drikkenippelsystem. Med ByPass for nem gennemskylning af rørene. Billig og driftsikker reduktionsventil. Passer til montering både på midten og i enden af vandstrængen.



Varenr.  
762n

## Magnetventiler

Top kvalitet magnetventil. Til 220 volt. Alle priser er inkl. spole.



Varenr.   Gevind – Flow pr. time  
654a   1/2" – 2100 liter  
654b   3/4" – 4500 liter  
654c   1" – 9900 liter

## Trykudligner "Cisterne"

Cisterne til reduktion af vandtrykket. Ideel til mindre hold. Beholder indeholder 6 liter og har svømmeventil samt afgangsstuds efter eget ønske. Vælg mellem 3/8", 1/2" eller 3/4". Hvis den skal bruges til 1/4" slange (f. eks. Plasson eller minidrinker), kan vi levere et overgangsstykke.



Varenr.  
783   Komplet trykudligner



## Svømmeventiler



Svømmeventiler kan anvendes til mange forskellige formål. Vi lagerfører følgende tre modeller.

Varenr.	
899	Messing med plastik flyder
900	Plastik (som i cisternen)
932a	Plastik (mål 21 cm. og Ø 4 cm.)

## Vandmåler Standard



Standard vandmåler, for kontrol med vandforbruget. Registrerer forbrug fra 7 til 3000 liter pr. time. 3/4". Leveres inklusive forskruninger med muffer.

Varenr.	940
---------	-----

## Vandmåler med NUL-STILLING



Vandmåler, der tæller det totale vandforbrug samt intervaller man selv ønsker. Disse tælles i et digitalt display med batteri. Denne kan nulstilles, hvilket gør det nemmere at registrere f.eks. dag for dag. Den mekaniske vandmåler giver 1 impuls pr. liter til det digitale display. Fra vandmåler til display er der 2 meter kabel, som naturligvis er inklusive i prisen. Leveres ligeledes inklusive batteri. Gevind 3/4". Vandflow 13-3000 liter pr. time.

Varenr.	941
---------	-----

## Vandslange fittings i plastik

Andre typer fittings end nævnt nedenfor kan skaffes. Venligst kontakt vores ekspedition.

Varenr.	Beskrivelse	
2010	T-stykke 1/4"	
2010a	Rørstykke 1/4"	
2011	T-stykke 3/8"	
2011a	Rørstykke 3/8"	
2011b	Vinkel 3/8"	
2011c	Kryds 3/8"	
2011d	Studs t/beholder 3/8"	
2011e	Lukkeprop 3/8"	
2012	T-stykke 1/2"	
2012a	Rørstykke 1/2"	
2012b	Vinkel 1/2"	
2012c	Kryds 1/2"	
2012d	Studs t/beholder 1/2"	
2013	T-stykke 3/4"	
2013a	Rørstykke 3/4"	
2013b	Vinkel 3/4"	
2013c	Kryds 3/4"	
2013d	Studs t/beholder 3/4"	
2014	Union 1/4" x 1/4"	
2014a	Union 1/2" x 1/4"	
2014b	Union 1/2" x 1/2"	
2014c	Union 3/4" x 1/2"	
2014d	Union 3/4" x 3/4"	
2015	Overgang 1/4" x 3/8"	
2015a	Overgang 1/4" x 1/2"	
2015b	Overgang 3/8" x 1/2"	
2015c	Overgang 1/2" x 3/4"	
2015d	T-Overgang 3/4" x 1/2" x 3/4"	
2015e	T-Overgang 3/8" x 1/4" x 3/8"	
1026f	Hane messing 3/8" x 3/8"	
1026g	Hane plast 1/4" 1/4"	

## Plastik Vandslange



Alle vores vandslanger kan købes i metervis. Andre typer slanger end nævnt nedenfor kan skaffes. Venligst kontakt vores ekspedition. **Alle priser er pr. meter.**

Varenr.	
319	1/4" – Grøn – Rainbow – Rulle 36 meter
702a	1/4" – Sort – Plasson – Rulle 30 meter
1026b-50	3/8" – Sort – Rulle 50 meter
1026b-10	3/8" – Sort – Rulle 10 meter
702j	1/2" – Trykslange – Rulle 50 meter
702k	3/4" – Trykslange – Rulle 25 meter

## Spændebånd og Slangeklemmer



Varenr.	
702g	Spændebånd – 1/4" (Plasson)
702e	Spændebånd – 3/8"
702d	Spændebånd – 1/2"
702	Spændebånd – 3/4"
702c	Spændebånd – 1"
703a	Slangeklemmer – 1/4" (Rainbow)
703b	Slangeklemmer – 1/4" (Plasson)
703c	Slangeklemmer – 3/8"

## Rygspøjte med batteri



"SERENA" Rygspøjte med genopladeligt batteri. Kan indeholde 10 liter væske. 100 liter sprøjtekapacitet pr. opladning. VELEGNET TIL VACCINATION AF KYLLINGER. Leveres inklusive special dyse til vaccination mod ND.

Varenr. 573

## Skulderspøjte "GLORIA"

5 liters skulderspøjte, som er anvendelig til mange formål. Bl.a. desinfektion, ukrudtsbekæmpelse osv.



Varenr. 571

## "KERBL" Kalkspøjte

Kalkspøjte som også kan anvendes til almindelige spøjteformål. Leveres både med kalkdyse samt almindelig dyse. Pumpes op med kompressor, der holder et ensartet tryk til beholderen er tom. Beholderen kan indeholde 26 liter (total 40 liter). Leveres med 10 meter slange samt manometer. Kan også anvendes til f. eks. murliming



Varenr.  
572

## Hævertpumpe



Smart pumpe til at suge bl.a. aggressive produkter op fra dunke eller tromler. F.eks. myresyre.

Varenr.  
577b Til 30 liter dunke  
577c Til 220 liters tromler

## Vandbeholder "Water2Go"



Fleksibel plasticpose, lægges i en trillebøره på en skridsikker måtte (er incl. i pakken). Vandet transporteres ved hjælp af trillebøreh, studsen åbnes og vandet hældes i spande, drikkeautomat, planter eller direkte, hvor man ønsker det ved at trillebøreh tippes. Indhold: 80 liter. **EFFEKTIVT - ENKELT - GENIALT**

Varenr. 602

## Røgpatroner

Til kontrol af bla. ventilationsanlæg eller utætheder i kloaker. Leveres i to størrelser.



Varenr.  
765b 10 stk. – Brændetid ca. 65 sekunder  
765e 5 stk. – Brændetid ca. 4 minutter

## Termostat – IMPEX M-1

Til regulering af temperaturen i bla. stalde og volierer. Meget nem installation. Kan regulere fra 0 til 40 grader. Max 3000 watt.



Varenr. 782a





**HANDELSBETINGELSER****Betaling:**

Normalt sender vi girokort med alle vores ordrer. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Dog sendes større ordrer først efter betaling forud.

**Priser:**

Alle varepriser er angivet både inkl. og ekskl. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

**Levering:**

Vi sender din ordre med Post Danmark eller Danske Fragtmænd. Fragtomkostninger vil ved fakturering blive tillagt den samlede ordrepris. Vi beregner ikke specielle forsendelsesgebyrer, og du bliver derfor alene faktureret for den reelle fragtpriis.

Vi bestræber os på at afsende alle varer samme dag, som de er bestilt, men det afhænger dog af tidspunktet, hvor de er bestilt. Vil du være sikker på levering dagen efter, bemærk det da venligst ved bestilling.

Bestillinger indgået efter kl. 13.00 vil blive ekspederet i den udstrækning, vi kan nå at udskrive faktura og pakke inden kl. 16.00.

Skulle en vare ikke være på lager, får du besked hurtigst muligt efter ordreaftagelse.

**Salg til EU-lande:**

Varer, der sendes til disse lande faktureres uden moms mod dokumentation af SE-nummer (momsnummer). Private kunder fra EU-lande faktureres inkl. dansk moms. Varerne sendes med GLS eller Interfjord.

**Salg til Grønland, Færøerne og ikke EU-lande:**

Varer, der sendes til disse lande faktureres uden moms. Varerne sendes med GLS eller Interfjord.

**Fortrydelsesret:**

Skulle du fortryde dit køb hos os, kan du returnere varen til os indenfor 14 dage efter modtagelse. Fortrydelsesretten gør sig også gældende, hvis du nægter modtagelse af forsendelsen.

**Reklamation:**

Vi yder 2 års reklamationsret på alle varer i.h.t. købelovens bestemmelser. Nogle producenter yder en udvidet garanti - dette vil fremgå særskilt i beskrivelsen af disse produkter. BEMÆRK, at fakturaen gælder som garantibevis.

**Håndtering af personoplysninger:**

For at du kan få din bestilling leveret, skal vi bruge forskellige oplysninger, som navn, adresse osv. Alle disse oplysninger videregives eller videresælges ikke til tredemand. De vil kun blive gemt i vores kundekartotek, og opbevares ifølge reglerne i persondataforordningen.

**Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer i løbet af året.****Diverse foreningsadresser****Dansk Landbrugs Erhvervsfjerkræsektion**

Dansk Erhvervsfjerkræ  
Vesterbrogade 4A  
1620 København V.  
Tlf.: 3339 4635 / 2724 5691  
Fax: 3339 4606  
email: jnl@dansklandbrug.dk  
web: www.lf.dk

**Videnscentret for Svineproduktion**

Axeltorv 3  
1609 København V.  
Tlf.: 3339 4000  
Fax: 3311 2545  
email: vsp-info@lf.dk  
web: www.vsp.lf.dk

**De Danske Brevdueforeninger**

Lindegårdsvej 27-29  
Linde  
8981 Spentrup  
Tlf.: 4828 4244  
Fax: 4828 4644  
email: ddb@brevduen.dk  
web: www.brevduen.dk

**SEGES**

Agro Food Park 15  
8200 Århus N.  
Tlf.: 8740 5000  
Fax: 8740 5010  
email: info@seges.dk  
web: www.seges.dk

**Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl**

Nørreportcentret  
7500 Holstebro  
Tlf.: 9740 5844  
Fax: 9740 7944  
email: dffr@post8.tele.dk  
web: www.racefjerkrae.dk

**Danmarks Kaninavlerforening**

email: hovedkontor@kaniner.dk  
web: www.kaniner.dk

**Dansk Fjerkræ Forum**

www.fjerkrae.dk

**Danmarks Racedueforening**

Hans Ove Christiansen  
Drejøvej 52  
4700 Næstved  
Tlf.: 5573 5674 (mellem 18.30 og 21.00)  
email: hobergkvist@stofanet.dk  
web: www.raceduen.dk

# MEDARBEJDERPROFIL

Vi mener indkøb via telefon udmærket kan foregå på en personlig måde. Derfor har vi valgt at give dig som kunde, muligheden for at se hvem vi er.

Vores engagerede medarbejdere står altid til rådighed med yderligere informationer og rådgivning omkring vores produkter.

## Ledelse:



Lasse Thomsen

## Kontor og Økonomi:



Janni Balsen Larsen



Steen Vutborg



Heidi Just Thomsen

## Lager:



Morten Møller



Torben Mejlgaard



Torben Haagaard

## Virksomhedsdata:

Adresse: Winthersmøllevej 1  
7700 Thisted



Telefon: 9792 0122

Fax: 9791 0420

Email: [post@america-thisted.dk](mailto:post@america-thisted.dk)

Web: [www.america-thisted.dk](http://www.america-thisted.dk)

**America**  
Winthersmøllevej 1



**Besøg vores online butik på  
[www.america-thisted.dk](http://www.america-thisted.dk)**

**Åbningstider: Mandag til torsdag klokken 8.00 til 16.30**  
**Fredag klokken 8.00 til 14.30**  
**Lørdag lukket**